

# SERIE 5300

## Cool Trailer (bis 6°C) HGK Deluxe Einachser

Innenmaß: 2630 x 1470 x 1970 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5350.100	HGK 132716 - 21 PF 60 Deluxe Gesamtmaß: 4.135 x 2.050 x 2.680 mm	1.300	510	590	15	10.347,00	11.185,11	

### Serienausstattung

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte
- Isolierte Bodenplatte 65 mm stark mit Antirutschbeschichtung
- Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 60 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflügelige Kühlraumtüren mit Notöffnung von innen, abschließbar
- Scharniere aus Edelstahl
- Kühlaggregat
- Seitlich und vorne innen Scheuerschutz ca. 150 mm hoch aus Alublech
- 4 Teleskopkurbelstützen schwenkbar
- Stützrad vollautomatisch



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Beleuchtung / Elektrik</b>			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	166,00	179,45
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	43,00	46,48
<b>Ladungssicherung</b>			
740.00624	Sperrstange für Innenbreite 1450 - 1550 mm, universal	138,00	149,18
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	155,00	167,56
015.00311	Radstoßdämpfer		
<b>Zugvorrichtung</b>			
720.00197	DIN-Zugöse HV-Deichsel, 1300 kg - 1600 kg	173,00	187,01
720.00198	Kugelpkopfkupplung HV-Deichsel, 1300 kg - 1600 kg	78,00	84,32
<b>Sonstiges</b>			
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	69,00	74,59

### Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
740.04700	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2265 mm	327,00	353,49
740.06956	Seitentüre 1800x 650mm mit Rand unten und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1970mm	1.554,00	1.679,87
<b>Kühlung</b>			
740.03670	Aufpreis für Govi 2000 P	3.429,00	3.706,75
<b>Ladungssicherung</b>			
740.00197	Stäbchenzurrchiene je lfd. Meter	82,00	88,64
<b>Zugvorrichtung</b>			
720.01390	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelpkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive)	1.620,00	1.751,22
720.01393	Lange Zugdeichsel	116,00	125,40
<b>Sonstiges</b>			
740.03662	4 Stützen stabil mit 6 kt-Anschluß	893,00	965,33
740.03834	Stromerzeuger auf der Deichsel montiert inkl. Softcover. Achtung: Nur mit langer Deichsel möglich! Aggregat nicht für Fahrtkühlung geeignet	3.236,00	3.498,12

# SERIE 5300

## Cool Trailer (bis 6°C) HGK Deluxe Tandem

Innenmaß: 3130 x 1670 x 1970 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5351.100	HGK 253218 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 4.650 x 2.275 x 2.680 mm	2.500	1.463	590	15	12.211,00	13.200,09	<span style="width: 20px; height: 10px; background-color: #90EE90; display: inline-block;"></span>
5352.100	HGK 303218 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 4.650 x 2.275 x 2.680 mm	3.000	1.993	600	14	13.041,00	14.097,32	

### Serienausstattung

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte
- Isolierte Bodenplatte 65 mm stark mit Antirutschbeschichtung
- Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 60 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflügelige Kühlraumtüren mit Notöffnung von innen, abschließbar
- Scharniere aus Edelstahl
- Kühlaggregat
- Seitlich und vorne innen Scheuerschutz ca. 150 mm hoch aus Alublech
- 4 Teleskopkurbelstützen schwenkbar
- Stützrad vollautomatisch



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Beleuchtung / Elektrik</b>			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	166,00	179,45
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	43,00	46,48
<b>Ladungssicherung</b>			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal (Modell 5351.100)	138,00	149,18
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5352.100)	162,00	175,12
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 5351.100)	155,00	167,56
015.00301	Radstoßdämpfer		
<b>Zug Einrichtung</b>			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5351.100)	173,00	187,01
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5351.100)	105,00	113,51
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5352.100)	188,00	203,23
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5352.100)	150,00	162,15
720.01406	Lange Zugdeichsel (Modell 5351.100)	116,00	125,40
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5351.100)	1.862,00	2.012,82
<b>Sonstiges</b>			
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	69,00	74,59

# SERIE 5300

<b>Montiertes Zubehör</b>			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
740.04701	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2265 mm	374,00	404,29
740.06956	Seitentüre 1800x 650mm mit Rand unten und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1970mm	1.554,00	1.679,87
<b>Kühlung</b>			
740.03670	Aufpreis für Govi 2000 P	3.429,00	3.706,75
<b>Ladungssicherung</b>			
740.00197	Stäbchenzurrtschiene je lfd. Meter	82,00	88,64
<b>Räder / Bereifung</b>			
015.00321	Radstoßdämpfer (Modell 5352.100)		
<b>Zugeinrichtung</b>			
720.01409	Lange Zugdeichsel (Modell 5352.100)	116,00	125,40
720.01410	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5352.100)	2.477,00	2.677,64
<b>Sonstiges</b>			
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	893,00	965,33
740.03820	Kältevorhang TK/HGK	633,00	684,27
740.03834	Stromerzeuger auf der Deichsel montiert inkl. Softcover. Achtung: Nur mit langer Deichsel möglich! Aggregat nicht für Fahrtkühlung geeignet	3.236,00	3.498,12

# SERIE 5300

## Cool Trailer (bis 6°C) HGK Deluxe Tandem

Innenmaß: 3630 x 1670 x 1970 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5353.100	HGK 253718 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 5.150 x 2.275 x 2.680 mm	2.500	1.385	590	15	15.016,00	16.232,30	
5354.100	HGK 303718 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 5.150 x 2.275 x 2.680 mm	3.000	1.885	600	14	15.175,00	16.404,18	

### Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte

Isolierte Bodenplatte 65 mm stark mit Antirutschbeschichtung

Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 60 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Doppelflügelige Kühlraumtüren mit Notöffnung von innen, abschließbar

Scharniere aus Edelstahl

Kühlaggregat

Seitlich und vorne innen Scheuerschutz ca. 150 mm hoch aus Alublech

4 Teleskopkurbelstützen schwenkbar

Stützrad vollautomatisch



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Beleuchtung / Elektrik</b>			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	166,00	179,45
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	43,00	46,48
<b>Ladungssicherung</b>			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	138,00	149,18
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5354.100)	162,00	175,12
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 5353.100)	155,00	167,56
015.00301	Radstoßdämpfer		
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5353.100)	173,00	187,01
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5353.100)	105,00	113,51
<b>Sonstiges</b>			
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	69,00	74,59

# SERIE 5300

## Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
740.04702	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2265 mm	423,00	457,26
740.06956	Seitentüre 1800x 650mm mit Rand unten und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1970mm	1.554,00	1.679,87
<b>Kühlung</b>			
740.04473	Aufpreis für Govi 2000 P	1.554,00	1.679,87
<b>Ladungssicherung</b>			
740.00197	Stäbchenzurrtschiene je lfd. Meter	82,00	88,64
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.01406	Lange Zugdeichsel (Modell 5353.100)	116,00	125,40
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5353.100)	1.862,00	2.012,82
720.01409	Lange Zugdeichsel (Modell 5354.100)	116,00	125,40
720.01410	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5354.100)	2.477,00	2.677,64
<b>Sonstiges</b>			
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	893,00	965,33
740.03820	Kältevorhang TK/HGK	633,00	684,27
740.03834	Stromerzeuger auf der Deichsel montiert inkl. Softcover. Achtung: Nur mit langer Deichsel möglich! Aggregat nicht für Fahrtkühlung geeignet	3.236,00	3.498,12

# SERIE 5300

## Cool Trailer (bis 6°C) HGK Deluxe Tandem

Innenmaß: 4130 x 1670 x 1970 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5355.100	HGK 254218 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 5.650 x 2.275 x 2.680 mm	2.500	1.329	590	15	15.922,00	17.211,68	
5356.100	HGK 304218 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 5.650 x 2.275 x 2.680 mm	3.000	1.829	590	14	16.080,00	17.382,48	
5357.100	HGK 354218 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 5.650 x 2.275 x 2.700 mm	3.500	2.229	630	14	17.025,00	18.404,03	

### Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt  
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte  
Isolierte Bodenplatte 65 mm stark mit Antirutschbeschichtung  
Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 60 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert  
Doppelflügelige Kühlraumtüren mit Notöffnung von innen, abschließbar  
Scharniere aus Edelstahl  
Kühlaggregat  
Seitlich und vorne innen Scheuerschutz ca. 150 mm hoch aus Alublech  
4 Teleskopkurbelstützen schwenkbar  
Stützrad vollautomatisch



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Beleuchtung / Elektrik</b>			
385.00058	Anschlusskabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	166,00	179,45
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	43,00	46,48
<b>Ladungssicherung</b>			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal (Modell 5355.100,5357.100)	138,00	149,18
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5356.100,5357.100)	162,00	175,12
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 5355.100)	155,00	167,56
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5357.100)	239,00	258,36
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5355.100,5356.100)		
<b>Zug Einrichtung</b>			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5355.100)	173,00	187,01
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5355.100)	105,00	113,51
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5356.100,5357.100)	188,00	203,23
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5356.100,5357.100)	150,00	162,15
<b>Sonstiges</b>			
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	69,00	74,59

# SERIE 5300

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
740.03830	Dachrohrbahn ca. 3500mm lang inkl. verstärktem Dach, max. Belastung 500kg (Modell 5355.100)	1.942,00	2.099,30
740.04703	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2265 mm	521,00	563,20
740.06956	Seitentüre 1800x 650mm mit Rand unten und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1970mm	1.554,00	1.679,87
<b>Kühlung</b>			
740.03809	Aufpreis für Govi 2500 N	1.295,00	1.399,90
740.04473	Aufpreis für Govi 2000 P	1.554,00	1.679,87
<b>Ladungssicherung</b>			
740.00197	Stäbchenzurrtschiene je lfd. Meter	82,00	88,64
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.01406	Lange Zugdeichsel (Modell 5355.100)	116,00	125,40
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5355.100)	1.862,00	2.012,82
720.01409	Lange Zugdeichsel (Modell 5356.100)	116,00	125,40
720.01410	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5356.100)	2.477,00	2.677,64
720.01412	Lange Zugdeichsel (Modell 5357.100)	171,00	184,85
720.02109	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5357.100)	2.736,00	2.957,62
<b>Sonstiges</b>			
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	893,00	965,33
740.03820	Kältevorhang TK/HGK	633,00	684,27
740.03834	Stromerzeuger auf der Deichsel montiert inkl. Softcover. Achtung: Nur mit langer Deichsel möglich! Aggregat nicht für Fahrtkühlung geeignet	3.236,00	3.498,12

# SERIE 5300

## Cool Trailer (bis 6°C)

### Sandwichkoffer PurFerro Einachser inkl. Kühlaggregat

Innenmaß: 2515 x 1330 x 1685 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5264-KA	HK 132614 - 18 PF30 Basic Gesamtmaß: 3.920 x 1.845 x 2.300 mm	1.300	769	535	14	8.223,00	8.889,06	<span style="color: green;">■</span>
5265-KA	HK 152614 - 18 PF30 Basic Gesamtmaß: 3.920 x 1.845 x 2.330 mm	1.500	969	565	14	8.793,00	9.505,23	

#### Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt  
13-poliger Stecker  
Bodenplatte 15 mm stark  
Sandwichaufbau aus PurFerro, 30 mm stark  
Einflügelige Türe hinten  
Drehstangenverschluss und Scharniere aus Edelstahl  
Stützrad  
Kühlaggregat



#### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Beleuchtung / Elektrik</b>			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	166,00	179,45
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	43,00	46,48
<b>Ladungssicherung</b>			
740.00634	Sperrstange für Innenbreite 1305 - 1405 mm, universal	138,00	149,18
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5264-KA)	144,00	155,66
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5265-KA)	162,00	175,12
015.00306	Radstoßdämpfer		
720.02114	Ersatzradhalter	73,00	78,91
<b>Sonstiges</b>			
231.00011	2 St. Schiebstützen	67,00	72,43

#### Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	36,00	38,92
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	69,00	74,59
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtetes Maß 500 x 500mm	443,00	478,88
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtetes Maß 600 x 600mm	471,00	509,15
740.04525	Aufpreis Kofferinnenhöhe 1885 mm	327,00	353,49
740.05783	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark unter Siebdruckboden. Zurrpunkte für Bodenschiene nicht mehr möglich! Die Innenhöhe verringert sich um 30 mm!	592,00	639,95
740.05860	Aufpreis Doppelfügeltüren hinten bei Kofferinnenhöhe 1685 mm	344,00	371,86
740.05861	Aufpreis Doppelfügeltüren hinten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	374,00	404,29
<b>Ladungssicherung</b>			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	77,00	83,24
740.00197	Stäbchenzurrchiene je lfd. Meter	82,00	88,64
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	53,00	57,29
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	97,00	104,86
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter	106,00	114,59
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	102,00	110,26
<b>Sonstiges</b>			
740.01207	2 Schiebstützen (für Ausführung Überfahrwand)	150,00	162,15



# SERIE 5300

## Cool Trailer (bis 6°C)

### Sandwichkoffer PurFerro Tandem inkl. Kühlaggregat

Innenmaß: 3185 x 1730 x 1885 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5271-KA	HK 253218 - 20 PF 30 Basic	2.500	1.600	600	15	10.148,00	10.969,99	■
Gesamtmaß: 4.640 x 2.275 x 2.580 mm								

#### Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker

Bodenplatte 18 mm stark

Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Drehstangenverschluss und Scharniere aus Edelstahl

Stützrad

Kühlaggregat



#### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Beleuchtung / Elektrik</b>			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	166,00	179,45
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	43,00	46,48
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	155,00	167,56
015.00301	Radstoßdämpfer		
720.02114	Ersatzradhalter	73,00	78,91
<b>Sonstiges</b>			
231.00011	2 St. Schiebestützen	67,00	72,43
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	69,00	74,59
720.02254	2 Stk. Teleskopkurbelstützen lose	199,00	215,12

# SERIE 5300

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	134,00	144,85
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	36,00	38,92
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	69,00	74,59
740.03459	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	374,00	404,29
740.03680	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.109,00	1.198,83
740.03681	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.173,00	1.268,01
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtetes Maß 500 x 500mm	443,00	478,88
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtetes Maß 600 x 600mm	471,00	509,15
740.04256	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark unter Siebdruckboden. Zurrpunkte für Bodenschiene nicht mehr möglich! Die Innenhöhe verringert sich um 30 mm!	950,00	1.026,95
<b>Aufbau GFK</b>			
740.07633	Aufbau Kofferinnenhöhe 2085 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtersparnis ca. 225 kg	1.074,00	1.160,99
<b>Aufbau mit Isoboden</b>			
740.07596	Seitentüre 1740 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	1.109,00	1.198,83
740.07597	Seitentüre 1940 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	1.173,00	1.268,01
<b>Ladungssicherung</b>			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	77,00	83,24
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	53,00	57,29
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	97,00	104,86
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter	106,00	114,59
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	102,00	110,26
<b>Zug Einrichtung</b>			
720.01406	Lange Zugdeichsel	116,00	125,40
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive)	1.862,00	2.012,82
<b>Sonstiges</b>			
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	419,00	452,94
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen	419,00	452,94
720.01340	2 Stk. Teleskopkurbelstützen montiert	247,00	267,01
740.01207	2 Schiebstützen (für Ausführung Überfahrwand)	150,00	162,15
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	893,00	965,33
<b>Allgemeines Zubehör</b>			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	134,00	144,85
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	69,00	74,59
<b>Beleuchtung / Elektrik</b>			
385.00037	Türkontaktschalter für Innenbeleuchtung	263,00	284,30
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggreat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	166,00	179,45
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggreat	43,00	46,48
<b>Ladungssicherung</b>			
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	53,00	57,29
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	97,00	104,86
<b>Sonstiges</b>			
060.00029	Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3000 kg (mit AL-KO AE)	25,00	27,03
230.00008	Metall-Absperschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung bis 3,0 t.	31,00	33,51