

SERIE 1000



SERIE 1000

Einachsanhänger Steely

Innenmaß: 2050 x 1095 x 300 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1260	Steely Gesamtmaß: 2.960 x 1.545 x 805 mm Ungebremst	750	630	495	13	819,00	885,34	

Serienausstattung

13 poliger Stecker

V-Zugdeichsel

Bordwände aus verzinktem Stahlblech

Heckklappe mit Spannverschlüssen

4 Anbinderinge an den Bordwandinnenseiten

Vormontierte Befestigungsknöpfe für die Planenbefestigung an den Bordwänden

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrerschutz integriert

Eckrungen mit Einsteckmöglichkeit



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
310.00095	BW-Aufsatz kpl. 300 mm Steely	299,00	323,22
446.00112	H-Gestell kpl. Steely	81,00	87,56
Beleuchtung / Elektrik			
411.00037	Adapter 13 - 7polig	32,00	34,59
Ladungssicherung			
700.02551	Anhängernetz 250x130 cm	36,00	38,92
Planen			
430.02255	Plane & Spriegel, LH 1000, grau	222,00	239,98
430.02256	Flachplane grau f. Steely / H752010	96,00	103,78
700.01432	Querstrebe für Flachplane Steely/Startrailer	40,00	43,24
Räder / Bereifung			
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13	146,00	157,83
Sonstiges			
231.00002	Stützrad Standard kpl. mit Montageteilen	46,00	49,73
231.00121	2 St. Schiebestützen	74,00	79,99
700.01877	Werkzeugkasten Kunststoff lose 698 x 314 x 253 mm (Außenmaße)	145,00	156,75

SERIE 1000

Einachsanhänger Steely DK Deichsel klappbar

Innenmaß: 2050 x 1095 x 300 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1263	Steely DK Gesamtmaß: 2.960 x 1.545 x 805 mm Ungebremst, mit Deichsel klappbar	750	615	495	13	919,00	993,44	■

Serienausstattung

- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 9 mm
- Bordwände aus feuerverzinktem Stahlblech
- Heckklappe mit Spannverschlüssen
- 4 Anbinderinge an den Bordwandinnenseiten
- Vormontierte Befestigungsknöpfe für die Planenbefestigung an den Bordwänden
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrerschutz integriert
- Eckrungen mit Einsteckmöglichkeit
- V-Zugdeichsel klappbar



Loses Zubehör


Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
310.00095	BW-Aufsatz kpl. 300 mm Steely	299,00	323,22
446.00112	H-Gestell kpl. Steely	81,00	87,56
Beleuchtung / Elektrik			
411.00037	Adapter 13 - 7polig	32,00	34,59
Ladungssicherung			
700.02551	Anhängernetz 250x130 cm	36,00	38,92
Planen			
430.02255	Plane & Spriegel, LH 1000, grau	222,00	239,98
430.02256	Flachplane grau f. Steely / H752010	96,00	103,78
700.01432	Querstrebe für Flachplane Steely/Startrailer	40,00	43,24
Räder / Bereifung			
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13	146,00	157,83
Sonstiges			
231.00002	Stützrad Standard kpl. mit Montageteilen	46,00	49,73
231.00121	2 St. Schiebbestützen	74,00	79,99

SERIE 1000

Einachsanhänger

Startrailer DK Deichsel klappbar

Innenmaß: 2050 x 1095 x 300 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1282	H 752010 DK Gesamtmaß: 2.965 x 1.545 x 805 mm Ungebremst, ohne Klappe vorne mit 2 Paar Zurrbügel und Deichsel klappbar	750	604	495	13	1.209,00	1.306,93	

Serienausstattung

13-poliger Stecker

Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminium

Klappe mit Spannverschlüssen

4 Stück Verzurringe in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrerschutz integriert

Eckrungen mit Einsteckmöglichkeit

Vormontierte Befestigungsknöpfe für Planenbefestigung an den Bordwänden

V-Zugdeichsel klappbar



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
210.12163	H-Gestell ca. 500 mm hoch	88,00	95,13
220.00157	Reling Set Startrailer/HAx21xx (seitlich)	94,00	101,61
291.03272	Alu-Bordwandaufsatz 300 mm mit Rundknöpfe	524,00	566,44
489.00516	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für H 752010, Zusatzhöhe 600 mm	479,00	517,80
554.00095	Holz-Aludeckel lose bei Grundbordwand Startrailer	916,00	990,20
554.00098	Holz-Aludeckel mit Reling lose bei Grundbordwand Startrailer	1.129,00	1.220,45
720.00297	2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1100 mm	54,00	58,37
Ladungssicherung			
700.02551	Anhängernetz 250x130 cm	36,00	38,92
Planen			
430.00709	Plane & Spriegel, LH 1000, grau	222,00	239,98
430.02256	Flachplane grau f. Steely / H752010	96,00	103,78
700.01432	Querstrebe für Flachplane Steely/Startrailer	40,00	43,24
Räder / Bereifung			
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13	146,00	157,83
Sonstiges			
231.00002	Stützrad Standard kpl. mit Montageteilen	46,00	49,73
231.00121	2 St. Schiebestützen	74,00	79,99

SERIE 1000

Einachsanhänger Startrailer

Innenmaß: 1450 x 1095 x 300 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1280.620	Startrailer H 751510 Gesamtmaß: 2.380 x 1.545 x 800 mm	750	639	500	13	1.064,00	1.150,18	

Serienausstattung

13 poliger Stecker

Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigen Aluminiumprofil

Feste Stirnwand und Klappe mit stabilen Verschlüssen

Zurrbügel in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft

Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrerschutz integriert

Eckrungen mit Einsteckmöglichkeiten

Vormontierte Befestigungsknöpfe für Planenbefestigung an den Bordwänden



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
291.03349	Alu-Bordwandaufsatz 300 mm mit Rundknöpfe	490,00	529,69
Planen			
430.00526	Plane & Spriegel LH 1000 mm grau	331,00	357,81
430.00527	Flachplane grau	90,00	97,29
700.02666	Querstrebe für Flachplane	40,00	43,24
Räder / Bereifung			
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13	146,00	157,83
720.00458	Ersatzradhalter	96,00	103,78
Sonstiges			
231.00002	Stützrad Standard kpl. mit Montageteilen	46,00	49,73
231.00121	2 St. Schiebestützen	74,00	79,99
700.01877	Werkzeugkasten Kunststoff lose 698 x 314 x 253 mm (Außenmaße)	145,00	156,75

SERIE 1000

Einachsanhänger Startrailer

Innenmaß: 2050 x 1095 x 300 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1280	Startrailer H 752010 Gesamtmaß: 2.970 x 1.537 x 800 mm Ungebremst, ohne Klappe vorne mit 2 Paar Zurrbügel	750	614	500	13	1.088,00	1.176,13	

Serienausstattung

13 poliger Stecker

Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigen Aluminiumprofil

Feste Stirnwand und Klappe mit stabilen Verschlüssen

Zurrbügel in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft

Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrerschutz integriert

Eckrungen mit Einsteckmöglichkeiten

Vormontierte Befestigungsknöpfe für Planenbefestigung an den Bordwänden



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
210.12163	H-Gestell ca. 500 mm hoch	88,00	95,13
220.00157	Reling Set Startrailer/HAx21xx (seitlich)	94,00	101,61
291.01815	Bordwandaufsatz 300 mm mit Rundknöpfe	524,00	566,44
489.00516	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für H 752010, Zusatzhöhe 600 mm	479,00	517,80
554.00090	Holz-Aludeckel lose bei Grundbordwand Startrailer	916,00	990,20
554.00098	Holz-Aludeckel mit Reling lose bei Grundbordwand Startrailer	1.129,00	1.220,45
720.00209	1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar) Nutzlast maximal 15 kg	74,00	79,99
720.00297	2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1100 mm	54,00	58,37
Ladungssicherung			
700.02551	Anhängernetz 250x130 cm	36,00	38,92
Planen			
430.00302	Plane & Spriegel blau LH 1000 mm	350,00	378,35
430.02256	Flachplane grau f. Steely / H752010	96,00	103,78
700.01432	Querstrebe für Flachplane Steely/Startrailer	40,00	43,24
Räder / Bereifung			
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13	146,00	157,83
720.00458	Ersatzradhalter	96,00	103,78
Sonstiges			
231.00002	Stützrad Standard kpl. mit Montageteilen	46,00	49,73
231.00121	2 St. Schiebestützen	74,00	79,99
700.01877	Werkzeugkasten Kunststoff lose 698 x 314 x 253 mm (Außenmaße)	145,00	156,75

SERIE 1000

Einachsanhänger Startrailer

Innenmaß: 2510 x 1310 x 300 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1374.610	Startrailer H 752513 Gesamtmaß: 3.585 x 1.760 x 800 mm Ungebremst, ohne Klappe vorne mit 3 Paar Zurrbügel	750	602	500	13	1.322,00	1.429,08	■
1385.610	Startrailer H 132513 Gesamtmaß: 3.765 x 1.800 x 830 mm Gebremst, ohne Klappe vorne mit 3 Paar Zurrbügel	1.300	1.078	530	14	1.860,00	2.010,66	■

Serienausstattung

- 13 poliger Stecker
- Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigen Aluminiumprofil
- Feste Stirnwand und Klappe mit stabilen Verschlüssen
- Zurrbügel in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft
- Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrerschutz integriert
- Eckrungen mit Einsteckmöglichkeiten
- Vormontierte Befestigungsknöpfe für Planenbefestigung an den Bordwänden



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
210.12164	H-Gestell lose	93,00	100,53
220.00156	Reling Set HAxx25xx (seitlich)	104,00	112,42
220.00183	Reling Set HAxxx13 (vorne und hinten)	87,00	94,05
291.00738	Alu-Bordwandaufsatz 300 mm Startrailer ..2513 mit Rundknöpfe montiert	642,00	694,00
554.00038	Holz-Aludeckel bei Grundbordwand, Innenhöhe 185 mm	1.056,00	1.141,54
554.00092	Aludeckel Light..2513 Ausführung vorne angeschlagen	979,00	1.058,30
554.00157	Holz-Aludeckel mit Reling lose bei Grundbordwand HA..25.13	1.307,00	1.412,87
720.00209	1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar) Nutzlast maximal 15 kg	74,00	79,99
720.00211	2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1310 mm	64,00	69,18
Ladungssicherung			
700.02552	Abdecknetz 280x160 cm	38,00	41,08
Planen			
430.05560.010	Plane und Spriegel LH1500 grau H..2513 mit Rundösen	524,00	566,44
430.05564.010	Flachplane grau Startrailer ..25.13 mit Rundösen	162,00	175,12
Räder / Bereifung			
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 1385.610)	158,00	170,80
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13 (Modell 1374.610)	146,00	157,83
015.00229	Radstoßdämpfer (Modell 1385.610)	130,00	140,53
720.00458	Ersatzradhalter	96,00	103,78
Sonstiges			
231.00002	Stützrad Standard kpl. mit Montageteilen (Modell 1374.610)	46,00	49,73
231.00121	2 St. Schiebestützen	74,00	79,99
700.01877	Werkzeugkasten Kunststoff lose 698 x 314 x 253 mm (Außenmaße)	145,00	156,75

SERIE 1000

Einachsanhänger Einachs-Tieflader Aluminium HA

Innenmaß: 2050 x 1100 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1566	HA 752111 KV Gesamtmaß: 3.019 x 1.552 x 864 mm ungebremst, mit Klappe vorne, 2 Paar Zurrbügel	750	610	510	13	1.284,00	1.388,00	■
1572	HA 752111 FS Gesamtmaß: 3.019 x 1.552 x 864 mm ungebremst, ohne Klappe vorne, 2 Paar Zurrbügel	750	615	510	13	1.202,00	1.299,36	■
1567	HA 102111 KV Gesamtmaß: 3.232 x 1.564 x 892 mm	1.000	788	525	13	1.901,00	2.054,98	■
1573	HA 102111 FS Gesamtmaß: 3.232 x 1.564 x 892 mm Gebremst, ohne Klappe vorne, 2 Paar Zurrbügel	1.000	793	525	13	1.820,00	1.967,42	■

Serienausstattung

V-Zugdeichsel im Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker, Rückfahrleuchte ab 751 kg zul. Gesamtgewicht

Bodenplatte 15 mm stark

Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil

Klappe(n) mit versenkten Verschlüssen

Zurrbügel (4 St. bis 2050 mm / 6 St. ab 2510 mm Kastenlänge) in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrerschutz integriert

Eckrungen mit Einsteckmöglichkeit



SERIE 1000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
220.00157	Reling Set Startrailer/HAXx21xx (seitlich)	94,00	101,61
220.00182	Reling Set HAXxxx11 (vorne und hinten)	70,00	75,67
290.01007	Alu-Bordwandaufsatz HAXx2111, 350 mm hoch	539,00	582,66
489.00436	Stahlgitteraufsatz kpl HAXx2111, Zusatzhöhe 620 mm	600,00	648,60
489.00517	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HA 752111, Zusatzhöhe 600 mm	502,00	542,66
554.00011	Holz-Aludeckel bei Grundbordwand, Innenhöhe 185 mm	916,00	990,20
554.00155	Holz-Aludeckel mit Reling lose bei Grundbordwand HA..21.11	1.129,00	1.220,45
720.00209	1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar) Nutzlast maximal 15 kg	74,00	79,99
720.00297	2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1100 mm	54,00	58,37
720.02714	H-Gestell geschweißt 500 mm	89,00	96,21
Ladungssicherung			
700.02551	Anhängernetz 250x130 cm	36,00	38,92
Planen			
430.01822	Flachplane bei Ausführung ohne Reling (nur in blau lieferbar)	138,00	149,18
430.01855	Flachplane bei Ausführung mit Reling an allen Seiten (nur in blau lieferbar) (inkl. Reling vorne+hinten)	206,00	222,69
430.01881	Plane & Spriegel, LH 1300 mm, Farbe blau - Aktion	557,00	602,12
430.04521	Flachplane für Stahlgitteraufsatz, Farbe blau	135,00	145,94
700.01867	Querstrebe für Flachplane	40,00	43,24
Räder / Bereifung			
010.00011	Ersatzrad 155/80 R13 (Modell 1567,1573)	103,00	111,34
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13 (Modell 1566,1572)	146,00	157,83
015.00307	Radstoßdämpfer (Modell 1567,1573)	134,00	144,85
720.00458	Ersatzradhalter	96,00	103,78
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	76,00	82,16
231.00002	Stützrad Standard kpl. mit Montageteilen (Modell 1566,1572)	46,00	49,73

Planenfarben									
Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Ladehöhe 1000 mm									
645,00	697,25		430.01870	430.01871	430.01872	430.01873	430.01874	430.01875	430.01876
Ladehöhe 1300 mm									
755,00	816,16		430.01877	430.01878	430.01879	430.01880		430.01882	430.01883
Ladehöhe 1600 mm									
882,00	953,44		430.01884	430.01885	430.01886	430.01887	430.01888	430.01889	430.01890

SERIE 1000

Einachsanhänger Einachs-Tieflader Aluminium HA

Innenmaß: 2050 x 1310 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1576	HA 752113 KV Gesamtmaß: 2.982 x 1.757 x 862 mm Ungebremst, mit Klappe vorne, 2 Paar Zurrbügel	750	595	510	13	1.511,00	1.633,39	
1579	HA 752113 KV/G Gesamtmaß: 3.238 x 1.774 x 891 mm Gebremst, mit Klappe vorne, 2 Paar Zurrbügel	750	525	530	13	2.135,00	2.307,94	
1583	HA 752113 FS Gesamtmaß: 2.982 x 1.757 x 862 mm Ungebremst, ohne Klappe vorne, 2 Paar Zurrbügel	750	602	510	13	1.418,00	1.532,86	
1582	HA 102113 KV Gesamtmaß: 3.238 x 1.774 x 891 mm Gebremst, mit Klappe vorne, 2 Paar Zurrbügel	1.000	775	530	13	2.135,00	2.307,94	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel im Tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker, Rückfahrleuchte ab 751 kg zul. Gesamtgewicht
Bodenplatte 15 mm stark
Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil
Klappe(n) mit versenkten Verschlüssen
Zurrbügel (4 St. bis 2050 mm / 6 St. ab 2510 mm Kastenlänge) in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft
Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrerschutz integriert
Eckkrungen mit Einsteckmöglichkeit



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
220.00157	Reling Set Startrailer/HAxx21xx (seitlich)	94,00	101,61
220.00183	Reling Set HAxxxx13 (vorne und hinten)	87,00	94,05
290.01009	Alu-Bordwandaufsatz HAxx2113	568,00	614,01
489.00437	Stahlgitteraufsatz 620 mm	624,00	674,54
554.00058	Holz-Aludeckel bei Grundbordwand, Innenhöhe 185 mm	891,00	963,17
554.00156	Holz-Aludeckel mit Reling lose bei Grundbordwand HA..21.13	1.110,00	1.199,91
720.00209	1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar) Nutzlast maximal 15 kg	74,00	79,99
720.00211	2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1310 mm	64,00	69,18
720.02788	H-Gestell geschweißt 500 mm	93,00	100,53
Planen			
700.01665	Querstrebe für Flachplane	56,00	60,54
Räder / Bereifung			
010.00011	Ersatzrad 155/80 R13 (Modell 1579,1582)	103,00	111,34
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13 (Modell 1576,1583)	146,00	157,83
015.00307	Radstoßdämpfer (Modell 1579,1582)	134,00	144,85
720.00458	Ersatzradhalter	96,00	103,78
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	76,00	82,16
231.00002	Stützrad Standard kpl. mit Montageteilen (Modell 1576,1583)	46,00	49,73

SERIE 1000

Planenfarben			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Flachplane									
228,00	246,47		430.03150	430.03152	430.03154	430.03156	430.03158	430.03160	430.03162
Flachplane (Reling)									
322,00	348,08		430.03250	430.03252	430.03254	430.03256	430.03258	430.03260	430.03262
Ladehöhe 1300 mm									
882,00	953,44		430.04042	430.04044	430.04046	430.04048	430.04050	430.04052	430.04054
Ladehöhe 1600 mm									
1.033,00	1.116,67		430.04056	430.04058	430.04060	430.04062	430.04064	430.04066	430.04068
Ladehöhe 1800 mm									
1.196,00	1.292,88		430.04070	430.04072	430.04074	430.04076	430.04078	430.04080	430.04082

SERIE 1000

Einachsanhänger Einachs-Tieflader Aluminium HA

Innenmaß: 2510 x 1310 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1574	HA 752513 KV Gesamtmaß: 3.566 x 1.757 x 862 mm Ungebremst, mit Klappe vorne, 3 Paar Zurrbügel	750	576	510	13	1.543,00	1.667,98	■
1587	HA 752513 FS Gesamtmaß: 3.566 x 1.757 x 862 mm Ungebremst, ohne Klappe vorne, 3 Paar Zurrbügel	750	585	510	13	1.485,00	1.605,29	■
1585	HA 132513 KV Gesamtmaß: 3.794 x 1.806 x 901 mm Gebremst, mit Klappe vorne, 3 Paar Zurrbügel	1.300	1.050	530	14	2.085,00	2.253,89	■
1588	HA 132513 FS Gesamtmaß: 3.798 x 1.805 x 901 mm Gebremst, ohne Klappe vorne, 3 Paar Zurrbügel	1.300	1.058	530	14	2.030,00	2.194,43	■
1589	HA 152513 FS Gesamtmaß: 3.797 x 1.811 x 901 mm Gebremst, ohne Klappe vorne, 3 Paar Zurrbügel	1.500	1.253	530	13C	2.267,00	2.450,63	■
1592	HA 152513 KV Gesamtmaß: 3.797 x 1.811 x 901 mm Gebremst, mit Klappe vorne, 3 Paar Zurrbügel	1.500	1.244	530	13C	2.327,00	2.515,49	■

Serienausstattung

V-Zugdeichsel im Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker, Rückfahrleuchte ab 751 kg zul. Gesamtgewicht

Bodenplatte 15 mm stark

Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil

Klappe(n) mit versenkten Verschlüssen

Zurrbügel (4 St. bis 2050 mm / 6 St. ab 2510 mm Kastenlänge) in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrerschutz integriert

Eckrungen mit Einsteckmöglichkeit



SERIE 1000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
220.00156	Reling Set HAXx25xx (seitlich)	104,00	112,42
220.00183	Reling Set HAXxxx13 (vorne und hinten)	87,00	94,05
290.01012	Alu-Bordwandaufsatz HAXx2513	715,00	772,92
489.00434	Stahlgitteraufsatz 620 mm	654,00	706,97
489.00518	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HA 132513, Zusatzhöhe 600 mm	578,00	624,82
554.00038	Holz-Aludeckel bei Grundbordwand, Innenhöhe 185 mm	1.056,00	1.141,54
554.00092	Aludeckel Light..2513 Ausführung vorne angeschlagen (Modell 1587,1588,1589)	979,00	1.058,30
554.00157	Holz-Aludeckel mit Reling lose bei Grundbordwand HA..25.13	1.307,00	1.412,87
720.00209	1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar) Nutzlast maximal 15 kg	74,00	79,99
720.00211	2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1310 mm	64,00	69,18
720.02788	H-Gestell geschweißt 500 mm	93,00	100,53
Ladungssicherung			
700.02552	Abdecknetz 280x160 cm	38,00	41,08
Planen			
430.01838	Flachplane Ausführung ohne Reling (nur in blau lieferbar)	191,00	206,47
430.01854	Flachplane Ausführung mit Reling (inkl. Reling vorne+hinten)	291,00	314,57
430.04463	Plane+Spriegel blau 1600 mm HA 2513 Dreh	790,00	853,99
430.04520	Flachplane für Stahlgitteraufsatz, Farbe blau	187,00	202,15
700.01665	Querstrebe für Flachplane	56,00	60,54
Räder / Bereifung			
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 1585,1588)	158,00	170,80
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13 (Modell 1574,1587)	146,00	157,83
015.00307	Radstoßdämpfer (Modell 1585,1588,1589,1592)	134,00	144,85
720.00458	Ersatzradhalter	96,00	103,78
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	76,00	82,16
231.00002	Stützrad Standard kpl. mit Montageteilen (Modell 1574,1587)	46,00	49,73
700.01877	Werkzeugkasten Kunststoff lose 698 x 314 x 253 mm (Außenmaße)	145,00	156,75

Planenfarben									
Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Ladehöhe 1300 mm									
976,00	1.055,06		430.04000	430.04002	430.04004	430.04006	430.04008	430.04010	430.04012
Ladehöhe 1600 mm									
1.121,00	1.211,80		430.04014	430.04016	430.04018	430.04020	430.04022	430.04024	430.04026
Ladehöhe 1800 mm									
1.286,00	1.390,17		430.04028	430.04030	430.04032	430.04034	430.04036	430.04038	430.04040

SERIE 1000

Einachsanhänger Einachs-Tieflader Aluminium HA

Innenmaß: 3030 x 1500 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1339	HA 133015 KV Gesamtmaß: 4.320 x 2.004 x 935 mm Gebremst, mit Klappe vorne, 3 Paar Zurrbügel	1.300	1.020	585	15	2.660,00	2.875,46	
1391	HA 153015 KV Gesamtmaß: 4.320 x 2.004 x 940 mm Gebremst, mit Klappe vorne, 3 Paar Zurrbügel	1.500	1.209	590	14	2.915,00	3.151,12	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel im Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker, Rückfahrleuchte ab 751 kg zul. Gesamtgewicht

Bodenplatte 15 mm stark

Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil

Klappe(n) mit versenkten Verschlüssen

Zurrbügel (4 St. bis 2050 mm / 6 St. ab 2510 mm Kastenlänge) in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrerschutz integriert

Eckrungen mit Einsteckmöglichkeit



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
220.00155	Reling Set HAXx30xx seitlich	126,00	136,21
220.00184	Reling Set HAXxxx15 (vorne und hinten)	87,00	94,05
290.01013	Alu-Bordwandaufsatz HAXx3015	948,00	1.024,79
489.00439	Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch	1.093,00	1.181,53
554.00071	Holz-Alu-Deckel bei Grundbordwand, Innenhöhe 185 mm	1.296,00	1.400,98
554.00088	Reling auf Holz-Alu-Deckel 3030 x 1500 mm (Modell 1391)	292,00	315,65
554.00158	Holz-Aludeckel mit Reling lose bei Grundbordwand HA..30.15	1.588,00	1.716,63
720.00209	1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar) Nutzlast maximal 15 kg	74,00	79,99
720.00394	2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1500 mm	73,00	78,91
720.02790	H-Gestell geschweißt 500 mm	101,00	109,18
Beleuchtung / Elektrik			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	24,00	25,94
Planen			
700.01433	Querstrebe für Flachplane	56,00	60,54
Räder / Bereifung			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 1391)	178,00	192,42
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 1339)	168,00	181,61
015.00102	Radstoßdämpfer	134,00	144,85
720.00458	Ersatzradhalter	96,00	103,78
Sonstiges			
231.00182	2 Schiebestützen mit Montagematerial	107,00	115,67

SERIE 1000

Planenfarben			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Flachplane									
332,00	358,89		430.01840	430.01842	430.01844	430.01846	430.01848	430.01850	430.01852
Ladehöhe 1600 mm									
1.361,00	1.471,24		430.02012	430.02013	430.02014	430.02015	430.02016	430.02017	430.02018
Ladehöhe 1800 mm									
1.524,00	1.647,44		430.02020	430.02021	430.02022	430.02023	430.02024	430.02025	430.02026

SERIE 1000

Einachsanhänger Aluminium kippbar

Innenmaß: 2519 x 1310 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1560	HA 132513 BK Gesamtmaß: 3.797 x 1.805 x 916 mm Gebremst, ohne Klappe vorne, 3 Paar Zurrbügel	1.300	1.037	540	14	2.608,00	2.819,25	■

Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker, Rückfahrleuchte ab 751 kg. zul. Gesamtgewicht

Bodenplatte 15 mm stark

Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminium

Klappe mit versenkten Verschlüssen

6 Stück Verzurringe in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Brücke mit Stoßdämpfer zum Abkippen

Kippwinkel hinten mit 18°

Verstärkte Heckklappe und verstärkter Unterfahrschutz beim HA132513 bis max. 500 kg

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrschutz integriert

Eckkrungen mit Einsteckmöglichkeit



SERIE 1000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
220.00156	Reling Set HAx25xx (seitlich)	104,00	112,42
220.00183	Reling Set HAx25xx13 (vorne und hinten)	87,00	94,05
290.01012	Alu-Bordwandaufsatz HAx2513	715,00	772,92
489.00434	Stahlgitteraufsatz 620 mm	654,00	706,97
489.00518	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HA 132513, Zusatzhöhe 600 mm	578,00	624,82
554.00038	Holz-Aludeckel bei Grundbordwand, Innenhöhe 185 mm	1.056,00	1.141,54
554.00092	Aludeckel Light..2513 Ausführung vorne angeschlagen	979,00	1.058,30
554.00157	Holz-Aludeckel mit Reling lose bei Grundbordwand HA..25.13	1.307,00	1.412,87
720.00209	1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar) Nutzlast maximal 15 kg	74,00	79,99
720.00211	2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1310 mm	64,00	69,18
720.02788	H-Gestell geschweißt 500 mm	93,00	100,53
Ladungssicherung			
700.02552	Abdecknetz 280x160 cm	38,00	41,08
704.00042	Vorderradständer SteadyStand	164,00	177,28
704.00043	Vorderradständer SteadyStand Multi	230,00	248,63
704.00044	Zurrgurt-Set Deluxe Duo	77,00	83,24
704.00046	Sicherungsgurt TyreFix für Motorrad	105,00	113,51
704.00047	Sicherungsgurt Buckle-Up	64,00	69,18
Planen			
430.01838	Flachplane Ausführung ohne Reling (nur in blau lieferbar)	191,00	206,47
430.01854	Flachplane Ausführung mit Reling (inkl. Reling vorne+hinten)	291,00	314,57
430.04463	Plane+Spriegel blau 1600 mm HA 2513 Dreh	790,00	853,99
430.04520	Flachplane für Stahlgitteraufsatz, Farbe blau	187,00	202,15
700.01665	Querstrebe für Flachplane	56,00	60,54
Räder / Bereifung			
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg)	158,00	170,80
015.00222	Radstoßdämpfer	130,00	140,53
720.00458	Ersatzradhalter	96,00	103,78
Sonstiges			
231.00024	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	76,00	82,16

Planenfarben									
Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Ladehöhe 1300 mm									
976,00	1.055,06		430.04000	430.04002	430.04004	430.04006	430.04008	430.04010	430.04012
Ladehöhe 1600 mm									
1.121,00	1.211,80		430.04014	430.04016	430.04018	430.04020	430.04022	430.04024	430.04026
Ladehöhe 1800 mm									
1.286,00	1.390,17		430.04028	430.04030	430.04032	430.04034	430.04036	430.04038	430.04040

SERIE 1000

Einachsanhänger Aluminium kippbar

Innenmaß: 2521 x 1310 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1559	HA 752513 BK Gesamtmaß: 3.593 x 1.805 x 889 mm Ungebremst, ohne Klappe vorne, kippbar, 3 Paar Zurrbügel	750	573	515	13	1.773,00	1.916,61	■

Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker, Rückfahrleuchte ab 751 kg. zul. Gesamtgewicht

Bodenplatte 15 mm stark

Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminium

Klappe mit versenkten Verschlüssen

6 Stück Verzurringe in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Brücke mit Stoßdämpfer zum Abkippen

Kippwinkel hinten mit 18°

Verstärkte Heckklappe und verstärkter Unterfahrschutz beim HA132513 bis max. 500 kg

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrschutz integriert

Eckkrungen mit Einsteckmöglichkeit



SERIE 1000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
220.00156	Reling Set HAXx25xx (seitlich)	104,00	112,42
220.00183	Reling Set HAXxxx13 (vorne und hinten)	87,00	94,05
290.01012	Alu-Bordwandaufsatz HAXx2513	715,00	772,92
489.00434	Stahlgitteraufsatz 620 mm	654,00	706,97
489.00518	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HA 132513, Zusatzhöhe 600 mm	578,00	624,82
554.00038	Holz-Aludeckel bei Grundbordwand, Innenhöhe 185 mm	1.056,00	1.141,54
554.00092	Aludeckel Light..2513 Ausführung vorne angeschlagen	979,00	1.058,30
554.00157	Holz-Aludeckel mit Reling lose bei Grundbordwand HA..25.13	1.307,00	1.412,87
720.00209	1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar) Nutzlast maximal 15 kg	74,00	79,99
720.00211	2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1310 mm	64,00	69,18
720.02788	H-Gestell geschweißt 500 mm	93,00	100,53
Ladungssicherung			
704.00042	Vorderradständer SteadyStand	164,00	177,28
704.00043	Vorderradständer SteadyStand Multi	230,00	248,63
704.00044	Zurrgurtt-Set Deluxe Duo	77,00	83,24
704.00046	Sicherungsgurt TyreFix für Motorrad	105,00	113,51
704.00047	Sicherungsgurt Buckle-Up	64,00	69,18
Planen			
430.01838	Flachplane Ausführung ohne Reling (nur in blau lieferbar)	191,00	206,47
430.01854	Flachplane Ausführung mit Reling (inkl. Reling vorne+hinten)	291,00	314,57
430.04463	Plane+Spriegel blau 1600 mm HA 2513 Dreh	790,00	853,99
430.04520	Flachplane für Stahlgitteraufsatz, Farbe blau	187,00	202,15
700.01665	Querstrebe für Flachplane	56,00	60,54
Räder / Bereifung			
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13	146,00	157,83
720.00458	Ersatzradhalter	96,00	103,78
Sonstiges			
231.00002	Stützrad Standard kpl. mit Montageteilen	46,00	49,73
231.00024	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	76,00	82,16

Planenfarben									
Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Ladehöhe 1300 mm									
976,00	1.055,06		430.04000	430.04002	430.04004	430.04006	430.04008	430.04010	430.04012
Ladehöhe 1600 mm									
1.121,00	1.211,80		430.04014	430.04016	430.04018	430.04020	430.04022	430.04024	430.04026
Ladehöhe 1800 mm									
1.286,00	1.390,17		430.04028	430.04030	430.04032	430.04034	430.04036	430.04038	430.04040

SERIE 1000

Einachsanhänger HA Aluminium mit Überfahrwand

Innenmaß: 2510 x 1310 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1521	HA 132513 ÜFW Gesamtmaß: 3.904 x 1.805 x 1.519 mm Gebremst, mit Klappe vorne, 3 Paar Zurrbügel	1.300	1.008	530	14	2.821,00	3.049,50	■

Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte

Bodenplatte 15 mm stark

Bordwände aus eloxiertem Aluminium

Klappe vorne mit versenkten Verschlüssen

Klappbare Stahlgitter-Überfahrwand ca. 1750 mm lang mit Exzenterverschlüssen hinten, max. 500 kg belastbar, Höhe in zusammengeklapptem Zustand ca. 965 mm

6 Stück Zurrbügel in den Seitenwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft

Stützrad

2 Stück Schiebstützen montiert



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
489.00434.001	Stahlgitteraufsatz 3-seitig, 620 mm hoch	631,00	682,11
720.02788	H-Gestell geschweißt 500 mm	93,00	100,53
Beleuchtung / Elektrik			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	24,00	25,94
Planen			
430.04026.002	Plane & Spriegel, LH 1600 mm, Farbe grau	1.065,00	1.151,27
Räder / Bereifung			
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg)	158,00	170,80
015.00307	Radstoßdämpfer	134,00	144,85
720.00458	Ersatzradhalter	96,00	103,78
Sonstiges			
700.01877	Werkzeugkasten Kunststoff lose 698 x 314 x 253 mm (Außenmaße)	145,00	156,75

SERIE 1000

Einachsanhänger HA Allrounder

Innenmaß: 2510 x 1310 x 400 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1527	HA 132513 Allrounder RSD Gesamtmaß: 3.802 x 1.806 x 974 mm Gebremst inkl. Radstoßdämpfer, Auffahrschienen, Standschiene, Reling, Flachplane, Schiebbestütze und Werkzeugbox lose	1.300	1.011	530	14	2.923,00	3.159,76	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel im Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker mit Rückfahrleuchte

Bodenplatte 15 mm stark

Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil

Klappen mit versenkten Verschlüssen

6 Stück Zurrbügel in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrschutz integriert

Eckkrungen mit Einsteckmöglichkeit

inklusive Radstoßdämpfer, Auffahrschienen, Standschiene, Reling,

Flachplane, Schiebbestütze und Werkzeugbox lose



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Planen			
430.00437	Plane & Spriegel, LH 1300 mm, Farbe grau RAL 7037	976,00	1.055,06
430.00438	Plane & Spriegel, LH 1600 mm, Farbe grau RAL 7037	1.121,00	1.211,80
430.00439	Plane & Spriegel, LH 1800 mm, Farbe grau RAL 7037	1.286,00	1.390,17
Räder / Bereifung			
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg)	158,00	170,80
720.00458	Ersatzradhalter	96,00	103,78

SERIE 1000

Einachsanhänger Einachs-Tieflader Aluminium HA Offroad

Innenmaß: 2510 x 1310 x 400 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1528	HA 132513 KV Offroad Gesamtmaß: 3.794 x 1.855 x 977 mm Offroad Bereifung, Riffelblechkotflügel und seitliche Reling	1.300	1.030	555	14 C	2.595,00	2.805,20	■

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel im Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker, Rückfahrleuchte ab 751 kg zul. Gesamtgewicht
- Bodenplatte 15 mm stark
- Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil
- Klappe(n) mit versenkten Verschlüssen
- 6 Zurrbügel in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrerschutz integriert
- Eckrungen mit Einsteckmöglichkeit
- Offroad Bereifung 14 Zoll
- Aluriffelblechkotflügel
- seitliche Reling re/li.



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
220.00183	Reling Set HAXxxx13 (vorne und hinten)	87,00	94,05
720.02788	H-Gestell geschweißt 500 mm	93,00	100,53
Ladungssicherung			
700.02552	Abdecknetz 280x160 cm	38,00	41,08
Planen			
430.01854	Flachplane Ausführung mit Reling (inkl. Reling vorne+hinten)	291,00	314,57
430.04463	Plane+Spriegel blau 1600 mm HA 2513 Dreh	790,00	853,99
720.00733	Querstrebe für Flachplane + Reling	55,00	59,46
Räder / Bereifung			
010.00206	Ersatzrad Stahl 185/80 R 14 C Offroad	296,00	319,98
015.00307	Radstoßdämpfer	134,00	144,85
720.00458	Ersatzradhalter	96,00	103,78
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	76,00	82,16
700.01877	Werkzeugkasten Kunststoff lose 698 x 314 x 253 mm (Außenmaße)	145,00	156,75

Planenfarben

Planen-Art	Farben								
	Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038		
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Ladehöhe 1300 mm	976,00	1.055,06	430.04000	430.04002	430.04004	430.04006	430.04008	430.04010	430.04012
Ladehöhe 1600 mm	1.121,00	1.211,80	430.04014	430.04016	430.04018	430.04020	430.04022	430.04024	430.04026
Ladehöhe 1800 mm	1.286,00	1.390,17	430.04028	430.04030	430.04032	430.04034	430.04036	430.04038	430.04040

SERIE 1000

Einachsanhänger Einachs-Tieflader Aluminium HA Offroad

Innenmaß: 2510 x 1310 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1530	HA 132513 KV Offroad Gesamtmaß: 3.794 x 1.855 x 927 mm Offroad Bereifung, Riffelblechkotflügel	1.300	1.030	555	14 C	2.494,00	2.696,01	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel im Tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker, Rückfahrleuchte ab 751 kg zul. Gesamtgewicht
Bodenplatte 15 mm stark
Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil
Klappe(n) mit versenkten Verschlüssen
6 Zurrbügel in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft
Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrschutz integriert
Eckrungen mit Einsteckmöglichkeit
Offroad Bereifung 14 Zoll
Aluriffelblechkotflügel



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
220.00156	Reling Set HAxx25xx (seitlich)	104,00	112,42
220.00183	Reling Set HAxxxx13 (vorne und hinten)	87,00	94,05
290.01012	Alu-Bordwandaufsatz HAxx2513	715,00	772,92
489.00434	Stahlgitteraufsatz 620 mm	654,00	706,97
489.00518	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HA 132513, Zusatzhöhe 600 mm	578,00	624,82
554.00038	Holz-Aludeckel bei Grundbordwand, Innenhöhe 185 mm	1.056,00	1.141,54
554.00157	Holz-Aludeckel mit Reling lose bei Grundbordwand HA..25.13	1.307,00	1.412,87
720.00209	1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar) Nutzlast maximal 15 kg	74,00	79,99
720.00211	2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1310 mm	64,00	69,18
720.02788	H-Gestell geschweißt 500 mm	93,00	100,53
Ladungssicherung			
700.02552	Abdecknetz 280x160 cm	38,00	41,08
Planen			
430.01838	Flachplane Ausführung ohne Reling (nur in blau lieferbar)	191,00	206,47
430.01854	Flachplane Ausführung mit Reling (inkl. Reling vorne+hinten)	291,00	314,57
430.04463	Plane+Spriegel blau 1600 mm HA 2513 Dreh	790,00	853,99
430.04520	Flachplane für Stahlgitteraufsatz, Farbe blau	187,00	202,15
700.01665	Querstrebe für Flachplane	56,00	60,54
Räder / Bereifung			
010.00206	Ersatzrad Stahl 185/80 R 14 C Offroad	296,00	319,98
015.00307	Radstoßdämpfer	134,00	144,85
720.00458	Ersatzradhalter	96,00	103,78
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	76,00	82,16
700.01877	Werkzeugkasten Kunststoff lose 698 x 314 x 253 mm (Außenmaße)	145,00	156,75

SERIE 1000

Planenfarben			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Ladehöhe 1300 mm									
976,00	1.055,06		430.04000	430.04002	430.04004	430.04006	430.04008	430.04010	430.04012
Ladehöhe 1600 mm									
1.121,00	1.211,80		430.04014	430.04016	430.04018	430.04020	430.04022	430.04024	430.04026
Ladehöhe 1800 mm									
1.286,00	1.390,17		430.04028	430.04030	430.04032	430.04034	430.04036	430.04038	430.04040

SERIE 1000

Einachsanhänger Einachs-Tieflader Aluminium HA Offroad BW 500

Innenmaß: 2510 x 1310 x 500 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1529	HA 132513-5 Offroad Gesamtmaß: 3.787 x 1.850 x 1.077 mm Bordwandhöhe 500 mm, Offroad Bereifung, Riffelblechkotflügel	1.300	1.023	555	14 C	2.908,00	3.143,55	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel im Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker, Rückfahrleuchte ab 751 kg zul. Gesamtgewicht
- Bodenplatte 15 mm stark
- Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil
- Klappe mit versenkten Verschlüssen
- 6 Zurrbügel in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrerschutz integriert
- Eckrungen mit Einsteckmöglichkeit
- Offroad Bereifung 14 Zoll
- Aluriffelblechkotflügel



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
220.00156	Reling Set HAXx25xx (seitlich)	104,00	112,42
220.00183	Reling Set HAXxxx13 (vorne und hinten)	87,00	94,05
290.01012	Alu-Bordwandaufsatz HAXx2513	715,00	772,92
489.00434	Stahlgitteraufsatz 620 mm	654,00	706,97
489.00518	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HA 132513, Zusatzhöhe 600 mm	578,00	624,82
554.00038	Holz-Aludeckel bei Grundbordwand, Innenhöhe 185 mm	1.056,00	1.141,54
554.00092	Aludeckel Light..2513 Ausführung vorne angeschlagen	979,00	1.058,30
554.00157	Holz-Aludeckel mit Reling lose bei Grundbordwand HA..25.13	1.307,00	1.412,87
720.00209	1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar) Nutzlast maximal 15 kg	74,00	79,99
720.00211	2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1310 mm	64,00	69,18
Ladungssicherung			
700.02552	Abdecknetz 280x160 cm	38,00	41,08
Planen			
430.01838	Flachplane Ausführung ohne Reling (nur in blau lieferbar)	191,00	206,47
430.01854	Flachplane Ausführung mit Reling (inkl. Reling vorne+hinten)	291,00	314,57
430.04520	Flachplane für Stahlgitteraufsatz, Farbe blau	187,00	202,15
700.01665	Querstrebe für Flachplane	56,00	60,54
Räder / Bereifung			
010.00206	Ersatzrad Stahl 185/80 R 14 C Offroad	296,00	319,98
015.00307	Radstoßdämpfer	134,00	144,85
720.00458	Ersatzradhalter	96,00	103,78
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	76,00	82,16
700.01877	Werkzeugkasten Kunststoff lose 698 x 314 x 253 mm (Außenmaße)	145,00	156,75

SERIE 1000

Einachsanhänger HA Multitransporter

Innenmaß: 2510 x 1310 x 300 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1374.930	HA 752513 Multi Gesamtmaß: 3.585 x 1.760 x 800 mm mit Bohlschacht ohne Auffahrschiene	750	592	500	13	1.500,00	1.621,50	
1385.940	HA 132513 Multi Gesamtmaß: 3.765 x 1.800 x 905 mm mit Bohlschacht ohne Auffahrschiene	1.300	1.060	530	14	2.165,00	2.340,37	
1385.950	HA 132513 Multi RSD Gesamtmaß: 3.765 x 1.800 x 905 mm mit Radstoßdämpfer und Bohlschacht ohne Auffahrschiene	1.300	1.055	530	14	2.188,00	2.365,23	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel verzinkt

13-poliger Stecker, Rückfahrleuchte ab 751 kg zul. Gesamtgewicht

Bodenplatte siebdruck

Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil

Zurrbügel 6 St. in den Seitenbordwänden integriert

Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrschutz integriert

Einschubmöglichkeit für Auffahrbohlen

Eckkrungen mit Einsteckmöglichkeit



SERIE 1000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
210.12164	H-Gestell lose	93,00	100,53
220.00156	Reling Set HAxx25xx (seitlich)	104,00	112,42
220.00183	Reling Set HAxxxx13 (vorne und hinten)	87,00	94,05
291.00738	Alu-Bordwandaufsatz 300 mm Startrailer ..2513 mit Rundknöpfe montiert	642,00	694,00
554.00038	Holz-Aludeckel bei Grundbordwand, Innenhöhe 185 mm	1.056,00	1.141,54
554.00092	Aludeckel Light..2513 Ausführung vorne angeschlagen	979,00	1.058,30
554.00157	Holz-Aludeckel mit Reling lose bei Grundbordwand HA..25.13	1.307,00	1.412,87
720.00209	1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar) Nutzlast maximal 15 kg	74,00	79,99
720.00211	2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1310 mm	64,00	69,18
Ladungssicherung			
700.02552	Abdecknetz 280x160 cm	38,00	41,08
704.00042	Vorderradständer SteadyStand (Modell 1374.930,1385.940)	164,00	177,28
704.00043	Vorderradständer SteadyStand Multi (Modell 1374.930,1385.940)	230,00	248,63
704.00044	Zurrgurt-Set Deluxe Duo (Modell 1374.930,1385.940)	77,00	83,24
704.00046	Sicherungsgurt TyreFix für Motorrad (Modell 1374.930,1385.940)	105,00	113,51
704.00047	Sicherungsgurt Buckle-Up (Modell 1374.930,1385.940)	64,00	69,18
720.00752.010	Motorradschiene Multi kpl.	201,00	217,28
Planen			
430.05560.010	Plane und Spriegel LH1500 grau H..2513 mit Rundösen	524,00	566,44
430.05564.010	Flachplane grau Startrailer ..25.13 mit Rundösen	162,00	175,12
700.01148	Querstrebe für Flachplane	56,00	60,54
Rampen			
720.00440	2 Stück Aluauffahrschienen 2000x200x50mm; Tragkraft 400 kg/Paar	215,00	232,42
Räder / Bereifung			
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 1385.940,1385.950)	158,00	170,80
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13 (Modell 1374.930)	146,00	157,83
015.00229	Radstoßdämpfer (Modell 1385.940)	130,00	140,53
720.00458	Ersatzradhalter	96,00	103,78
Sonstiges			
231.00002	Stützrad Standard kpl. mit Montageteilen (Modell 1374.930)	46,00	49,73
231.00121	2 St. Schiebestützen	74,00	79,99
700.01877	Werkzeugkasten Kunststoff lose 698 x 314 x 253 mm (Außenmaße)	145,00	156,75

SERIE 1000

Einachsanhänger Aluminium, 500 mm Bordwand

Innenmaß: 2050 x 1100 x 500 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1595	HA 752111-5 FS Gesamtmaß: 3.016 x 1.547 x 1.011 mm Bordwand 500 mm, ungebremst, ohne Klappe vorne, 2 Paar Zurrbügel	750	598	510	13	1.465,00	1.583,67	
1596	HA 102111-5 FS Gesamtmaß: 3.228 x 1.564 x 1.040 mm Bordwand 500 mm, gebremst, ohne Klappe vorne, 2 Paar Zurrbügel	1.000	785	525	13	2.136,00	2.309,02	

Serienausstattung

- Flexibel einsetzbarer Vielseitigkeitsanhänger
- V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt
- Serienmäßig mit 500 mm Bordwand aus eloxiertem Aluminium
- Garantiert sicheres Be- und Entladen des Transportgutes
- In den Bordwänden integriertes Zurrsystem für eine optimale Ladungssicherung, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft
- Stützrad (je nach Modell)
- Klappe hinten mit versenkten Bordwand-Verschlüssen
- 13-poliger Stecker, Rückfahrleuchte ab 751 kg zul. Gesamtgewicht



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
220.00157	Reling Set Startrailer/HAXx21xx (seitlich)	94,00	101,61
220.00182	Reling Set HAXxxx11 (vorne und hinten)	70,00	75,67
290.01007	Alu-Bordwandaufsatz HAXx2111, 350 mm hoch	539,00	582,66
489.00436	Stahlgitteraufsatz kpl HAXx2111, Zusatzhöhe 620 mm	600,00	648,60
489.00517	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HA 752111, Zusatzhöhe 600 mm	502,00	542,66
554.00011	Holz-Aludeckel bei Grundbordwand, Innenhöhe 185 mm	916,00	990,20
554.00155	Holz-Aludeckel mit Reling lose bei Grundbordwand HA..21.11	1.129,00	1.220,45
720.00209	1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar) Nutzlast maximal 15 kg	74,00	79,99
720.00297	2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1100 mm	54,00	58,37
Ladungssicherung			
700.02551	Anhängernetz 250x130 cm	36,00	38,92
Planen			
430.01822	Flachplane bei Ausführung ohne Reling (nur in blau lieferbar)	138,00	149,18
430.01855	Flachplane bei Ausführung mit Reling an allen Seiten (nur in blau lieferbar) (inkl. Reling vorne+hinten)	206,00	222,69
430.04521	Flachplane für Stahlgitteraufsatz, Farbe blau	135,00	145,94
700.01867	Querstrebe für Flachplane	40,00	43,24
Räder / Bereifung			
010.00011	Ersatzrad 155/80 R13 (Modell 1596)	103,00	111,34
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13 (Modell 1595)	146,00	157,83
015.00307	Radstoßdämpfer (Modell 1596)	134,00	144,85
720.00458	Ersatzradhalter	96,00	103,78
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	76,00	82,16
231.00002	Stützrad Standard kpl. mit Montageteilen (Modell 1595)	46,00	49,73

SERIE 1000

Einachsanhänger Aluminium, 500 mm Bordwand

Innenmaß: 2050 x 1310 x 500 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1598	HA 752113-5 FS Gesamtmaß: 2.980 x 1.757 x 1.012 mm Bordwand 500 mm, ungebremst, ohne Klappe vorne, 2 Paar Zurrbügel	750	589	510	13	1.732,00	1.872,29	
1597	HA 102113-5 FS Gesamtmaß: 3.237 x 1.807 x 1.040 mm Bordwand 500 mm, gebremst, ohne Klappe vorne, 2 Paar Zurrbügel	1.000	788	530	13	2.357,00	2.547,92	

Serienausstattung

Flexibel einsetzbarer Vielseitigkeitsanhänger

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

Serienmäßig mit 500 mm Bordwand aus eloxiertem Aluminium

Garantiert sicheres Be- und Entladen des Transportgutes

In den Bordwänden integriertes Zurrsystem für eine optimale Ladungssicherung, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft

Stützrad (je nach Modell)

Klappe hinten mit versenkten Bordwand-Verschlüssen

13-poliger Stecker, Rückfahrleuchte ab 751 kg zul. Gesamtgewicht



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
220.00157	Reling Set Startrailer/HAXx21xx (seitlich)	94,00	101,61
220.00183	Reling Set HAXxxx13 (vorne und hinten)	87,00	94,05
290.01009	Alu-Bordwandaufsatz HAXx2113	568,00	614,01
489.00437	Stahlgitteraufsatz 620 mm	624,00	674,54
554.00058	Holz-Aludeckel bei Grundbordwand, Innenhöhe 185 mm	891,00	963,17
554.00156	Holz-Aludeckel mit Reling lose bei Grundbordwand HA..21.13	1.110,00	1.199,91
720.00209	1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar) Nutzlast maximal 15 kg	74,00	79,99
720.00211	2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1310 mm	64,00	69,18
Planen			
700.01665	Querstrebe für Flachplane	56,00	60,54
Räder / Bereifung			
010.00011	Ersatzrad 155/80 R13 (Modell 1597)	103,00	111,34
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13 (Modell 1598)	146,00	157,83
015.00307	Radstoßdämpfer (Modell 1597)	134,00	144,85
720.00458	Ersatzradhalter	96,00	103,78
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	76,00	82,16
231.00002	Stützrad Standard kpl. mit Montageteilen (Modell 1598)	46,00	49,73

SERIE 1000

Einachsanhänger Aluminium, 500 mm Bordwand

Innenmaß: 2510 x 1310 x 500 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1599	HA 752513-5 FS Gesamtmaß: 3.566 x 1.757 x 1.012 mm Bordwand 500 mm, ungebremst, ohne Klappe vorne, 3 Paar Zurrbügel	750	565	510	13	1.844,00	1.993,36	
1593	HA 132513-5 FS Gesamtmaß: 3.798 x 1.805 x 1.049 mm Bordwand 500 mm, gebremst, ohne Klappe vorne, 3 Paar Zurrbügel	1.300	1.043	530	14	2.498,00	2.700,34	

Serienausstattung

Flexibel einsetzbarer Vielseitigkeitsanhänger

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

Serienmäßig mit 500 mm Bordwand aus eloxiertem Aluminium

Garantiert sicheres Be- und Entladen des Transportgutes

In den Bordwänden integriertes Zurrsystem für eine optimale Ladungssicherung, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft

Stützrad (je nach Modell)

Klappe hinten mit versenkten Bordwand-Verschlüssen

13-poliger Stecker, Rückfahrleuchte ab 751 kg zul. Gesamtgewicht



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
220.00156	Reling Set HAxx25xx (seitlich)	104,00	112,42
220.00183	Reling Set HAxxxx13 (vorne und hinten) (Modell 1599)	87,00	94,05
290.01012	Alu-Bordwandaufsatz HAxx2513	715,00	772,92
489.00434	Stahlgitteraufsatz 620 mm	654,00	706,97
489.00518	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HA 132513, Zusatzhöhe 600 mm	578,00	624,82
554.00038	Holz-Aludeckel bei Grundbordwand, Innenhöhe 185 mm	1.056,00	1.141,54
554.00092	Aludeckel Light..2513 Ausführung vorne angeschlagen	979,00	1.058,30
554.00157	Holz-Aludeckel mit Reling lose bei Grundbordwand HA..25.13	1.307,00	1.412,87
720.00209	1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar) Nutzlast maximal 15 kg	74,00	79,99
720.00211	2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1310 mm	64,00	69,18
Ladungssicherung			
700.02552	Abdecknetz 280x160 cm	38,00	41,08
Planen			
430.01838	Flachplane Ausführung ohne Reling (nur in blau lieferbar)	191,00	206,47
430.01854	Flachplane Ausführung mit Reling (inkl. Reling vorne+hinten)	291,00	314,57
430.04520	Flachplane für Stahlgitteraufsatz, Farbe blau	187,00	202,15
700.01665	Querstrebe für Flachplane	56,00	60,54
Räder / Bereifung			
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 1593)	158,00	170,80
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13 (Modell 1599)	146,00	157,83
015.00307	Radstoßdämpfer (Modell 1593)	134,00	144,85
720.00458	Ersatzradhalter	96,00	103,78
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	76,00	82,16
231.00002	Stützrad Standard kpl. mit Montageteilen (Modell 1599)	46,00	49,73
700.01877	Werkzeugkasten Kunststoff lose 698 x 314 x 253 mm (Außenmaße)	145,00	156,75

SERIE 1000

Einachsanhänger Einachs-Hochlader HU

Innenmaß: 2300 x 1400 x 300 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1453	HU 752314 Gesamtmaß: 3.535 x 1.535 x 988 mm Ungebremst, geschweißter Rahmen, Bordwandhöhe 300 mm mit 2 Paar Zurrbügel	750	520	690	13	2.073,00	2.240,91	■
1454	HU 132314 Gesamtmaß: 3.580 x 1.535 x 955 mm Gebremst, geschweißter Rahmen, Bordwandhöhe 300 mm mit 2 Paar Zurrbügel	1.300	1.010	655	13	2.631,00	2.844,11	■
1455	HU 152314 Gesamtmaß: 3.580 x 1.535 x 955 mm Gebremst, geschweißter Rahmen, Bordwandhöhe 300 mm mit 2 Paar Zurrbügel	1.500	1.210	655	13	2.712,00	2.931,67	■

Serienausstattung

V-Zugdeichsel kombiniert mit Längsträger im Tauchbad feuerverzinkt
 Fahrgestell und Rahmen im Tauchbad feuerverzinkt
 13-poliger Stecker, Rückfahrleuchte ab 751 kg. zul. Gesamtgewicht
 Bodenplatte 15 mm stark
 Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil mit Zugstangenverschlüssen, kpl. abnehmbar
 4 Stück Zurrbügel im Außenrahmenprofil
 Stützrad
 Humbaure Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrerschutz integriert
 Eckkrungen mit Einsteckmöglichkeit



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
291.01484	Bordwandaufsatz 350 mm HU/HUK..2314	725,00	783,73
446.00101	H-Gestell 800 mm	191,00	206,47
489.00089	Stahlgitteraufsatz 600 mm für HU/HUK ..2314	1.182,00	1.277,74
489.00090	Alublechaufsatz 600 mm für HU/HUK..2314	1.304,00	1.409,62
Beleuchtung / Elektrik			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	24,00	25,94
Ladungssicherung			
700.02552	Abdecknetz 280x160 cm	38,00	41,08
Planen			
430.05573	Flachplane bei Bordwandaufsatz, Farbe nach Wahl	281,00	303,76
430.05879	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell ..2314, Farbe nach Wahl	337,00	364,30
700.01434	Querstrebe für Flachplane	56,00	60,54
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 1454,1455)	167,00	180,53
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13 (Modell 1453)	146,00	157,83
015.00308	Radstoßdämpfer (Modell 1454,1455)	134,00	144,85
720.00458	Ersatzradhalter (Modell 1453)	96,00	103,78
Sonstiges			
720.01282	Stützfüße für HU/HUK	178,00	192,42
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	111,00	119,99

SERIE 1000

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
015.00328	Radstoßdämpfer (Modell 1454,1455)	148,00	159,99

Planenfarben									
Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Flachplane									
281,00	303,76		430.05475	430.05477	430.05479	430.05481	430.05483	430.05485	430.05487
Ladehöhe 1300 mm									
990,00	1.070,19		430.05489	430.05491	430.05493	430.05495	430.05497	430.05499	430.05501
Ladehöhe 1600 mm									
1.088,00	1.176,13		430.05503	430.05505	430.05507	430.05509	430.05511	430.05513	430.05515

SERIE 1000

Einachsanhänger Einachs-Hochlader niedrig HN

Innenmaß: 2650 x 1650 x 300 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
1420	HN 132616 Gesamtmaß: 3.920 x 1.713 x 930 mm	1.300	962	625	13	3.288,00	3.554,33	
1421	HN 152616 Gesamtmaß: 3.920 x 1.713 x 930 mm	1.500	1.152	630	13	3.431,00	3.708,91	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt
speziell niedrige Rahmenkonstruktion
13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
Bodenplatte 18 mm stark
Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar
4 St. Zurrbügel im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft
Stützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
290.00300.228	Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch	1.378,00	1.489,62
291.00484	Bordwandaufsatz 350 mm	941,00	1.017,22
446.00102	H-Gestell 800 mm	202,00	218,36
Beleuchtung / Elektrik			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	24,00	25,94
Planen			
700.01435	Querstrebe für Flachplane	56,00	60,54
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	167,00	180,53
015.00308	Radstoßdämpfer	134,00	144,85
Sonstiges			
231.00004	Stützrad vollautomatisch kpl.+ Halter	107,00	115,67
231.00225	2 Teleskopkurbelstützen lose	220,00	237,82
720.00815	Werkzeugbox 550x250x280 mm lose (nicht in Verbindung mit HV-Deichsel) (Modell 1421)	111,00	119,99

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Bordwände			
291.00494	Aufpreis Bordwandhöhe 350 mm	230,00	248,63
Räder / Bereifung			
015.00328	Radstoßdämpfer	148,00	159,99
720.00160	Ersatzradhalter auf Deichsel montiert (nur bei langer Zugdeichsel möglich)	181,00	195,66
Zugeinrichtung			
160.00020	Lange Zugdeichsel	190,00	205,39

SERIE 1000

Planenfarben			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Flachplane									
330,00	356,73		430.05212	430.05214	430.05216	430.05218	430.05220	430.05222	430.05224
Flachplane (Bordwandaufsatz)									
330,00	356,73		430.05226	430.05228	430.05230	430.05232	430.05234	430.05236	430.05238
Ladehöhe 1300 mm									
1.176,00	1.271,26		430.04596	430.04598	430.04600	430.04602	430.04604	430.04606	430.04608
Ladehöhe 1600 mm									
1.286,00	1.390,17		430.04610	430.04612	430.04614	430.04616	430.04618	430.04620	430.04622
Ladehöhe 1800 mm									
1.379,00	1.490,70		430.04624	430.04626	430.04628	430.04630	430.04632	430.04634	430.04636

SERIE 1000

Allgemeines Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
480.00008	Alu-Riffelblech (pro qm)	172,00	185,93
Sonstiges			
060.00029	Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3000 kg (mit AL-KO AE)	28,00	30,27
060.00031	Steckschloss für alle ungebremsten Anhänger	17,00	18,38
230.00008	Metall-Absperrschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung bis 3,0 t.	35,00	37,84