

SERIE 3500



SERIE 3500

Baumaschinentransporter Tandemachser mit Stahl-Auffahrbohlen

Innenmaß: 3000 x 1600 x 270 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3601	HS 303016 Gesamtmaß: 4.960 x 2.200 x 2.015 mm , Auffahrwinkel 17°	3.000	2.340	485	14	5.761,00	6.227,64	
3602	HS 353016 Gesamtmaß: 4.960 x 2.200 x 2.020 mm , Auffahrwinkel 17°	3.500	2.770	485	14	6.900,00	7.458,90	

Serienausstattung

Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbadfeuerverzinkt

Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrcheinwerfer

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen

Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar) bei 3000 mm und 14 Stück (7 Paar) bei 3750 mm Kastenlänge, Zugkraft 1000 kg pro Zurring

Stützrad vollautomatisch

Massive begehbare Stahl-Kotflügel



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
430.05269	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Bohlen	2.044,00	2.209,56
430.05271	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Bohlen	2.044,00	2.209,56
Planen			
430.05356	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Überfahrwand	2.044,00	2.209,56
430.05358	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Überfahrwand	2.044,00	2.209,56
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 3602)	162,00	175,12
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	174,00	188,09
010.00115	Ersatzrad 12 Zoll (Modell 3601)	178,00	192,42
015.00201	Radstoßdämpfer (Modell 3601)	241,00	260,52
015.00202	Radstoßdämpfer (Modell 3602)	256,00	276,74
720.00970	Ersatzradhalter lose für Seitenwand	79,00	85,40
Zugleinrichtung			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	201,00	217,28
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	161,00	174,04
Sonstiges			
280.00348	Baggerschaufelablage HS lose zum nachrüsten	169,00	182,69
291.05458	Alu-Steckwand HS..3016 lose zum nachrüsten	195,00	210,80
720.00974.001	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	130,00	140,53

SERIE 3500

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
280.00249	Baggerschaufelablage für V-Deichsel	169,00	182,69
291.00961	Alu-Steckwand über die gesamte Breite vor den Bohlen	186,00	201,07
720.00968	Baggerschaufelablage fest (Nur bei HV-Deichsel möglich)	168,00	181,61
720.00971	Baggerschaufelablage klappbar	256,00	276,74
720.02553	Alu-Boden anstatt Holzboden	453,00	489,69
720.02567	Stahl-Überfahrwand ca.1620 x 1540 mm hoch inkl. Stütze, auf 2500 kg Achslast geprüft	453,00	489,69
720.03128	durchgehender seitlicher Trittschutz Flexstep re/li.	511,00	552,39
Räder / Bereifung			
720.02516	Minderpreis Bereifung 12" anstatt 14" (Modell 3601)	-119,82	-129,53
720.02517	Minderpreis Bereifung 13" anstatt 14" (Modell 3602)	-119,82	-129,53
Zugleinrichtung			
720.01845	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3601)	2.491,00	2.692,77
720.02034	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll (Modell 3602)	2.491,00	2.692,77
Sonstiges			
720.01089	Seilwinde mit Umlenkrolle	607,00	656,17

SERIE 3500

Baumaschinentransporter Tandemachser mit Stahl-Auffahrbohlen

Innenmaß: 3750 x 1850 x 270 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3605	HS 353718 Gesamtmaß: 5.730 x 2.453 x 2.020 mm , Auffahrwinkel 17°	3.500	2.680	485	14	7.430,00	8.031,83	

Serienausstattung

Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbadfeuerverzinkt

Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrcheinwerfer

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je

Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen

Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar) bei 3000 mm und 14 Stück (7

Paar) bei 3750 mm Kastenlänge, Zugkraft 1000 kg pro Zurring

Stützrad vollautomatisch

Massive begehbare Stahl-Kotflügel



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
430.05273	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Bohlen	2.400,00	2.594,40
430.05275	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Bohlen	2.332,00	2.520,89
Planen			
430.05360	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Überfahrwand	2.400,00	2.594,40
430.05362	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Überfahrwand	2.400,00	2.594,40
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	174,00	188,09
015.00202	Radstoßdämpfer	256,00	276,74
720.00970	Ersatzradhalter lose für Seitenwand	79,00	85,40
Zugeinrichtung			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	201,00	217,28
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	161,00	174,04
Sonstiges			
280.00348	Baggerschaufelablage HS lose zum nachrüsten	169,00	182,69
291.05459	Alu-Steckwand HS..3718 lose zum nachrüsten	177,00	191,34
720.00974.001	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	130,00	140,53

SERIE 3500

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
280.00249	Baggerschaufelablage für V-Deichsel	169,00	182,69
291.00962	Alu-Steckwand über die gesamte Breite vor den Bohlen	187,00	202,15
720.00968	Baggerschaufelablage fest (Nur bei HV-Deichsel möglich)	168,00	181,61
720.00971	Baggerschaufelablage klappbar	256,00	276,74
720.02554	Alu-Boden anstatt Holzboden	490,00	529,69
720.02565	Stahl-Überfahrwand ca. 1870 x 1540 mm hoch inkl. Stütze, auf 2500 kg Achslast geprüft	722,00	780,48
720.03129	durchgehender seitlicher Trittschutz Flexstep re/li.	624,00	674,54
Räder / Bereifung			
720.02517	Minderpreis Bereifung 13" anstatt 14"	-119,82	-129,53
Zugleinrichtung			
720.02522	Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll	2.562,00	2.769,52
Sonstiges			
720.01090	Seilwinde mit Umlenkrolle ..3718	607,00	656,17

SERIE 3500

Baumaschinentransporter HS Profi mit Alu-Auffahrbohlen

Innenmaß: 3500 x 1640 x 210 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3558	HS 353516 Profi Gesamtmaß: 5.270 x 2.150 x 1.960 mm , Auffahrwinkel 16°	3.500	2.800	450	13	7.716,00	8.341,00	

Serienausstattung

Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion, Tauchbad feuerverzinkt

Profi Gussauflaufeinrichtung mit extra niedrigem Handbremshebel

Alu-Auffahrampen (1511 x 370 x 65 mm) stehend mit rutschhemmendem Belag, sowie integrierten Stützfüßen

Reling vorne, links und rechts fest verschweißt mit dem Rahmen, inkl. 6 eingeschweißter Zurrpunkte

extra stabiles Stützrad vollautomatisch

Begehbare Aluriffelblechkotflügel



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	174,00	188,09
015.00043	Radstoßdämpfer	256,00	276,74
Sonstiges			
720.01529	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	114,00	123,23

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
720.01496	Alu-Boden anstatt Holzboden	676,00	730,76
720.02140	Alu-Seitenwandbleche inkl. Alusteckwand hinten	870,00	940,47
720.02683	Stahl-Überfahrwand ca.1620 x 1540 mm hoch inkl. Stütze, auf 2500 kg Achslast geprüft	453,00	489,69
Räder / Bereifung			
720.02346	Rädersatz 14 Zoll anstatt 13 Zoll	94,00	101,61
Sonstiges			
720.03002	Aufnahmebock Schnellwechsler	482,00	521,04

SERIE 3500

Baumaschinentransporter Tandemachser mit Stahl-Auffahrbohlen und Parabelfeder

Innenmaß: 3000 x 1600 x 270 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3609	HS 35 30 16 Parabelfeder Gesamtmaß: 4.960 x 2.200 x 2.020 mm , Auffahrwinkel 18°	3.500	2.752	480	14	7.514,00	8.122,63	

Serienausstattung

Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech mit Parabelfederung, Tauchbadfeuerverzinkt

Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen
Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar) bei 3000 mm und 14 Stück (7 Paar) bei 3750 mm Kastenlänge, Zugkraft 1000 kg pro Zurring

Stützrad vollautomatisch

Massive begehbare Stahl-Kotflügel



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
430.05269	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Bohlen	2.044,00	2.209,56
430.05271	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Bohlen	2.044,00	2.209,56
Planen			
430.05356	Plane & Spriegel blau LH 2000 für Überfahrwand	2.044,00	2.209,56
430.05358	Plane & Spriegel grau LH 2000 für Überfahrwand	2.044,00	2.209,56
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	174,00	188,09
720.00970	Ersatzradhalter lose für Seitenwand	79,00	85,40
Zugleinrichtung			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	201,00	217,28
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	161,00	174,04
Sonstiges			
280.00348	Baggerschaufelablage HS lose zum nachrüsten	169,00	182,69
291.05458	Alu-Steckwand HS..3016 lose zum nachrüsten	195,00	210,80
720.00974.001	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	130,00	140,53

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
280.00249	Baggerschaufelablage für V-Deichsel	169,00	182,69
291.00961	Alu-Steckwand über die gesamte Breite vor den Bohlen	186,00	201,07
720.00968	Baggerschaufelablage fest (Nur bei HV-Deichsel möglich)	168,00	181,61
720.00971	Baggerschaufelablage klappbar	256,00	276,74
720.02553	Alu-Boden anstatt Holzboden	453,00	489,69
720.02567	Stahl-Überfahrwand ca.1620 x 1540 mm hoch inkl. Stütze, auf 2500 kg Achslast geprüft	453,00	489,69
720.03128	durchgehender seitlicher Trittschutz Flexstep re/li.	511,00	552,39
Räder / Bereifung			
720.02517	Minderpreis Bereifung 13" anstatt 14"	-119,82	-129,53
Sonstiges			
720.01089	Seilwinde mit Umlenkrolle	607,00	656,17

SERIE 3500

Allgemeines Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
480.00008	Alu-Riffelblech (pro qm)	168,00	181,61
Sonstiges			
060.00029	Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3000 kg (mit AL-KO AE)	28,00	30,27
230.00008	Metall-Absperrschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung bis 3,0 t.	35,00	37,84