

Komfortabel
und sicher reisen mit den
Pferdeanhängern von Humbaaur



**RIDE
ON**

Inhalte

Die Ausstattung unserer Pferdeanhänger

Aktive Fahrsicherheit	6 - 7
Passive Sicherheit	8 - 9
Raumangebot für Pferd und Reiter	10 - 13
Gutes Reiseklima	14 - 15
Weitere Anhängerhighlights	16 - 17

Pferdeanhänger Modellreihen

SINGLE®	20 - 27
EQUITOS® Alu	28 - 35
EQUITOS® Alu Plus	36 - 43
XANTHOS®	44 - 51
XANTHOS® Aero	52 - 59
NOTOS® Xtra Up	60 - 67
NOTOS® Xtra Pro	68 - 75
PEGASUS®	76 - 83
PEGASUS® Style	84 - 91
AREION®	92 - 95
AREION® Pure	96 - 97
AREION® Pro	98 - 99
AREION® Shape	100 - 101
AREION® Modellübersicht	102 - 103

Ersatzteile und Zubehör

Innenausstattung	106
Optik und Style	108
Fohlentransport	109
Licht und Belüftung	110
Fahrsicherheit	111

Horsehacks – weitere Infos

Alles rund um Ihren Anhänger	114
Farben	116
Dekore	118



RIDE ON



Komfortabel
und sicher reisen mit den
Pferdeanhängern von Humbaaur

Wir stecken unser ganzes Know-how in unsere Produktpalette aus derzeit mehr als 420 Anhängermodellen – mit **Konstruktion und Fertigung in Deutschland**.

Jahrzehntelang gewachsene Kompetenz und Erfahrung in der Herstellung – vom kleinen Metallteil bis zur Polyesterhaube oder Sandwichpaneel – kombiniert mit Qualitätskomponenten namhafter Hersteller sorgen dafür, dass die Anhänger, die unser Werk verlassen, eine **lange Lebensdauer** und **hohe Wertbeständigkeit** versprechen.

Besonders beim Transport von Tieren erwarten unsere Kunden ein **Maximum an Sicherheit und Qualität** des Anhängers. Von der Konstruktion über den Einsatz **hochwertiger Materialien und Komponenten** legen wir in der Herstellung den Grundstein für ein Produkt, das **jederzeit volle Funktionalität** gewährleisten muss.

Das **Humbaaur Qualitätsmanagementsystem ist zertifiziert** nach DIN EN ISO 9001:2015 und KBA-ZM-A und wird regelmäßig überprüft. Für das Segment Fahrzeugaufbauten ist das bayerische Unternehmen zusätzlich von zahlreichen Nutzfahrzeugherstellern als Auf- und Umbaupartner zertifiziert.

*„Da ich selbst reite, weiß ich genau, worauf es bei einem Pferdeanhänger ankommt. **Verlässlichkeit, eine einfache und schnelle Bedienbarkeit und höchste Sicherheit stehen an oberster Stelle. Ein attraktives Design rundet das Gesamtpaket perfekt ab.**“*

*Viel Freude
mit Ihren Pferden
Ihre Monika Humbaaur*



Monika Humbaaur
Geschäftsführerin der Humbaaur Holding
und passionierte Reiterin
mit ihrem Pferd Farids





Die

Ausstattung

unserer

Pferdeanhänger



Humbaur
Horse

Einfach sicher sein –
dass Ihr Pferd
in besten Händen ist
und dass Sie und Ihr
Pferd das Maximum
an Sicherheit und
Funktionalität erleben.
Einfach sicher sein und
den Ride genießen.


RIDE
ON

Mit Sicherheit vertrauen

Durchdacht
bis ins
Detail



Mit Sicherheit
vertrauen



Durchdacht bis ins Detail

Pferdeanhänger

Ausstattungsdetails

Bei der Ausstattung von Pferdeanhängern steht für Humbaar stets **das Wohl des Pferdes** im Vordergrund. Uns ist bewusst, dass Pferdebesitzer besonders hohe Ansprüche an die Qualität des Transportmittels für ihren geliebten Vierbeiner haben. Daher können Sie bei Humbaar Pferdeanhängern auch **höchste Qualität** von der Idee bis zum fertigen Produkt erwarten.

Je nach Anforderung bieten wir für unsere Anhänger spezielle Ausstattungsdetails und zusätzliche Komponenten an, die das Reisen mit Pferd **noch sicherer und komfortabler** machen.



Aktive Fahrsicherheit

Die aktive Sicherheit des Pferdeanhängers beginnt bei Humbaar bereits in der Konstruktion. Denn dank des konstruktionsbedingt niedrigen Schwerpunkts überzeugen Humbaar Anhänger mit ruhigem Fahrverhalten – ein Pluspunkt, der sich positiv auf das Wohlbefinden des Pferdes während des Transports auswirkt.





Unsere Fahrwerkssysteme

EquiDrive®

Das Humbaure **EquiDrive®** Fahrwerk bietet mit dem feuerverzinkten Fahrgestell höchste Stabilität und dadurch höchste Sicherheit. Der konstruktiv niedrig positionierte Schwerpunkt sorgt für ein ruhiges Fahrverhalten – ein Pluspunkt, der sich positiv auf das Wohlbefinden des Pferdes während des Transports auswirkt.

Serienmäßig in folgenden Modellen:

SINGLE Alu 1600
EQUITOS Alu
EQUITOS Alu Plus
XANTHOS 2400
XANTHOS Aero 2400
PEGASUS 2400



EquiDrive® Plus

Das **EquiDrive® Plus** Fahrwerk verfügt über eine umfangreichere technische Ausstattung und sorgt so für weitere Komfortvorteile und mehr Sicherheit für Ihre Pferde während des Transports im Anhänger.

Die automatische Nachstellfunktion der Bremse garantiert ein gleichbleibend optimales Bremsverhalten des Anhängers sowie weitestgehende Wartungsfreiheit der Bremsanlage. Dank dieser Ausstattungsfunktionen wird auch ein Gesamtgewicht bis zu 2,7 t möglich.

Serienmäßig in folgenden Modellen:

XANTHOS 2700
XANTHOS Aero 2700
PEGASUS 2700
AREION PURE, PRO, SHAPE



EquiDrive® Plus S

Beim **EquiDrive® PLUS S** Schraubenfederfahrwerk setzen wir modernste Technologie aus dem PKW-Sektor für sicheren Bodenkontakt, beste Straßenlage und perfekten Fahrkomfort ein. Das sorgt – unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit – für maximale Sicherheit der Pferde während der Fahrt.

Serienmäßig in folgendem Modell:

NOTOS Xtra
(weitere Modelle nicht möglich)



Passive Sicherheit und Komfort

Sicherheit an erster Stelle! Unsere Pferdeanhänger sind mit modernsten Sicherheitsfeatures ausgestattet, damit Sie und Ihr Pferd immer auf der sicheren Seite sind.



Sicherheit beim Transport: Die © EquiGuard® Panikentriegelung

Im Notfall sekundenschnell ohne Werkzeug geöffnet: mit der Panikentriegelung **EquiGuard®**. Das System kann mit nur einer Handbewegung schnell und einfach geöffnet werden, auch von innen. Dafür ist keinerlei Werkzeug notwendig. So kann man im Ernstfall zuverlässig reagieren. Beim Öffnen löst sich lediglich die Brust- oder Heckstange aus ihrer Verankerung und bleibt einseitig an der Trennwand befestigt, sodass die Stange nicht auf den Boden fällt und eine Stolpergefahr fürs Pferd darstellt. Alle übrigen Teile sind fest an der Seitenwand montiert. Somit besteht deutlich weniger Verletzungsgefahr für Ihr Pferd.


Intuitive Bedienung ganz ohne Werkzeug

Durch leichtes Einklicken können die Brust- und Heckstangen in Sekundenschnelle verschlossen werden. Montage oder Fixierung von Teilen des Mechanismus an der Wand entfällt. Zudem ist **EquiGuard®** wartungsfrei und leicht zu reinigen.

Serienmäßig in folgenden Modellen:

- XANTHOS
- XANTHOS Aero
- PEGASUS
- NOTOS Xtra
- AREION

EquiLock® Verriegelbare Trennwand



Die verriegelbare Trennwand **EquiLock®** bietet auch bei geöffneter Heckklappe absolute Sicherheit für Ihre Vierbeiner. In Paniksituationen lässt sich die Trennwand nicht unabsichtlich verschieben, da die mechanische Verriegelung ein nach oben Drücken der Heckstangen effektiv verhindert. So kann die Trennwand, auch bei offener Heckklappe, nicht ausgehebelt werden, wodurch die Verletzungsgefahr der Pferde im Anhänger deutlich reduziert wird.

Mit dem im verschlossenen Zustand eingeklappten Hebel kann man die **EquiLock®** Trennwand ohne viel Kraftaufwand selbst ver- und entriegeln und natürlich weiterhin zur Einstiegs erleichterung weit stellen.

Serienmäßig in folgenden Modellen:

EQUITOS Alu Plus 2000 / 2400
XANTHOS
XANTHOS Aero
PEGASUS
NOTOS Xtra
AREION



Abnehmbare Futtertröge

Die abnehmbaren Futtertröge von Humbauro können mühelos befüllt und später wieder entnommen und gereinigt werden. Vom jeweiligen Pferd sind sie an ihrer Halterung an der Stirnwand sehr gut erreichbar und können zudem auch außerhalb des Anhängers eingesetzt werden.

Serienmäßig in folgenden Modellen:

SINGLE Alu 1600 mit Sattelkammer
EQUITOS Alu 2000 / 2400 mit Sattelkammer
EQUITOS Alu Plus 2000 / 2400
XANTHOS mit Sattelkammer
XANTHOS Aero
PEGASUS
NOTOS Xtra
AREION



Raumangebot für Pferd und Reiter

Großzügiges Platzangebot für Ihr Pferd! Entdecken Sie das Raumangebot in unseren Pferdeanhängern – damit sich Ihr vierbeiniger Freund rundum wohlfühlt.

Seitentrittschutz

Der robuste Seitentrittschutz sorgt dafür, dass die Seitenwände vor Beschädigung oder schneller Abnutzung durch Tritte des Pferdes bewahrt werden.

Dies erreichen wir durch eine Konstruktion aus **nach eigenen Patenten gefertigten Glasfasermatten**, die in einem zweiten Schritt mit Polypropylen imprägniert werden. Der Seitentrittschutz ist dadurch nicht nur hart, sondern auch **resistent gegen Feuchtigkeit und Chemikalien**. Damit lassen sich Dellen und andere Beschädigungen in der Seitenwand des Pferdeanhängers sicher vermeiden. Sollte der Trittschutz doch einmal abgenutzt sein, lässt er sich unkompliziert austauschen.

Serienmäßig in folgenden Modellen:

SINGLE Alu 1600

EQUITOS Alu Plus 2000 / 2400

XANTHOS

XANTHOS Aero

PEGASUS

NOTOS Xtra

AREION





Bewegungsfreiheit und Stauraum:

EquiSpace®

Das durchdachte Humbaur **EquiSpace®** Innenraumkonzept sorgt für **maximale Platzverhältnisse** der Pferde beim Transport im Anhänger und ist bei vielen Modellen serienmäßig integriert.

Die geteilten, gepolsterten und ausgeformten Brust- und Heckstangen können auf drei unterschiedlichen Ebenen und Tiefen individuell eingehängt werden. So lässt sich die Standfläche im Anhänger vom Kleinpferd bis zum Großpferd genau anpassen. Die bewährte Verriegelung wurde aus Sicherheitsgründen und vielfachen Kundenwunsch beibehalten.

Serienmäßig in allen Modellen für den Transport von zwei Pferden.



Hohe Einstiegstüre

Die große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung ermöglicht ein extra bequemes Be- und Entladen – ohne Kopfeinziehen, ohne Kompromisse.

Serienmäßig
in folgenden Modellen:

PEGASUS

NOTOS Xtra

AREION



Maximale Platzverhältnisse für
Pferd und Reiter im Innenraum



> 15 JAHRE GARANTIE
auf unsere AluBiComp-Böden

Standfest: AluBiComp – der Boden, der alles mitmacht

Gerade die Bodenplatte eines Anhängers muss viel aushalten. Nässe, Temperaturschwankungen, das Gewicht und die Bewegungen von Pferden – da ist hohe Qualität für eine langlebige und sichere Lösung gefragt.

Der Humbaur AluBiComp-Boden ist nicht nur **resistent gegen Feuchtigkeit**, sondern erhöht durch sein **geringes Eigengewicht** (30 % geringer als Holz) auch die Nutzlast Ihres Pferdeanhängers. Dank seiner durchdachten Verbundplattenkonstruktion (zwei Decklagen aus speziell beschichteten Aluminiumblechen mit einem Polypropylen-Kunststoffkern) ist er **unverrottbar und robust**. Damit hält der AluBiComp-Boden auch hohen Punktbelastungen durch schwere Pferde problemlos stand (Stärke 21 mm).

Serienmäßig ist der AluBiComp-Boden in all unseren Pferdeanhängern verbaut.

Alles dabei: Die integrierte Sattelkammer

Viele Modelle sind bereits serienmäßig mit einer Sattelkammer ausgestattet. Das speziell entwickelte Aluminium Türrahmen-Profil mit Dreipunktverschluss sorgt für optimalen Schließkomfort und hohe Dichtigkeit der Sattelkammer.

Serienmäßig in allen Modellen außer Equitos und Xanthos





Ausstattung der Sattelkammern

- Abnehmbare Futtertröge, die vom jeweiligen Pferd sehr gut erreichbar sind inkl. Halterung an der Stirnwand
- Akku-Innenleuchte mit Bewegungsmelder, die auch ohne Zugfahrzeug brennt, zusätzlich als mobile Taschenlampe nutzbar
- Schaufel und Besen
- Ablagefach und Stange (bei allen AERO-Modellen)
- Spiegel und Staunetz
- Trensenhalter
- Universalhaken (z. B. für Sporen)
- Entwässerungsöffnung für leichte Reinigung



„Sie wollen die Zeit mit Ihrem Pferd genießen und nicht lange nach Sachen suchen oder sich mit umständlichen Handgriffen aufhalten? Deshalb haben unsere Anhänger ein funktionales Design, das eine schnelle und einfache Bedienbarkeit gewährleistet. Für mehr schöne Zeit mit Ihrem Pferd.“

Monika Humbaur



Entspanntes Reisen bei prima Klima




Ausstellfenster

Die getönten und 5-fach verstellbaren Ausstellfenster sorgen für die **optimale Luftzufuhr** von vorne.



Windflap

Das Humbauro Windflap bietet durch die in die Voll-Poly-Heckklappe integrierten Belüftungsöffnungen eine **zugfreie Innenraumbelüftung**. Regenwasser wird abgewiesen. Zudem ist das Windflap mit einem **Klapp-System** ausgestattet, so dass durch die **integrierten Gasdruckdämpfer** ein leichtes Öffnen mit einer Hand und ein sanftes Emporgleiten und Fixieren gewährleistet wird. (Zubehör)



Serienmäßig in allen Modellen



Angenehme Lichtstimmung

Für eine möglichst stressfreie Zeit während des Transports im Anhänger sorgt unsere Innenraumleuchte, bei der Sie zwischen weißem und blauem Licht beliebig und bequem über einen Touchsensor variieren können. Außerdem hat die Leuchte eine IP Schutzklasse von 6K9K und ist somit staubdicht und gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung geschützt.



LED-Stripes im AREION



Windschott

Das serienmäßige Humbaour Windschott sorgt für eine **zugfreie Belüftung** und kontinuierliche Luftzirkulation. Das feinporige Netz lässt einen Luftaustausch zu und **weist Regenwasser ab**. Zudem ist das Windschott mit einem Easy-Roll-System ausgestattet, das beim Öffnen für ein **schnelles und geräuscharmes Aufrollen** sorgt – die Pferde werden durch das Hochschnellen des Planenrollos nicht erschreckt. Die Feinporigkeit des Netzes lässt genug Licht durch und **garantiert einen hellen Innenraum**.

Frische Luft ganz ohne Zug.
Einfach und geräuscharm zu öffnen.
Das Humbaour Windschott



Weitere Highlights



Leicht zu reinigen

Durch unser RTM-Verfahren (Resin Transfer Moulding) – einem Harzinjektionsverfahren mit geschlossenen Formen – entstehen Leichtbauteile (z. B. Dachhauben, Sattelkammern oder die Seitenwände), die beidseitig sehr glatte Oberflächen aufweisen. Sie sind dabei **schmutzabweisend** und damit **leicht zu reinigen**.




Erstklassiger Service

Kompetente Beratung beim Kauf und schnelle Hilfe im Servicefall – dafür sorgt das dichte Netz an Handelspartnern und Werkstätten. Und das in ganz Europa!

Ihren nächsten Händler oder Service-Partner finden Sie bequem online über unsere Suchfunktion:



Jetzt
Ihren Händler finden!
humbaur.com/haendlersuche





STYLE UP YOUR RIDE
 Design- und Farbvielfalt



Humbaur bietet Ihnen eine breite Auswahl an Farben für Ihren Voll-Poly-Anhänger an! Wählen Sie außerdem aus einer Vielzahl von Motiv-Beklebung und Dekoren.

Weitere Informationen finden Sie auf den
 > **Seiten 116-119**



Lange Zubehör- und Ersatzteilverfügbarkeit

Alle Humbaur Produkte sind so konstruiert, dass sie auch bei regelmäßiger Beanspruchung einsatzbereit sind und zuverlässig ihren Dienst tun. Sollte im Laufe eines langen Anhängerlebens doch eine Reparatur fällig werden, sind Sie mit einem Humbaur Pferdeanhänger gut beraten, denn hier sind Zubehör- und Ersatzteile auch nach Jahren noch verfügbar.

Unsere

Pferdeanhänger

Modellreihen





Humbaur Horse

Freiheit.
Vertrauen.
Gemeinsam.
Bis zum Horizont
und weiter.

RIDE ON

A white silhouette of a horse's head in profile, facing right, is positioned inside the circular part of the letter 'O' in the word 'ON'.

Mehr Zeit genießen.

Einfachste
Bedienbarkeit und
höchste Funktionalität



Das Solo für Ihr Pferd.

Mit einem Pferd und einem Fohlen immer sicher unterwegs. Der kompakte SINGLE Alu macht aber **bei der Qualität keine Abstriche.**

Der massive Außenrahmen und die Heckscharniere bestehen aus feuerverzinktem Stahlblech. Der Aufbau setzt auf doppelwandige, eloxierte Aluprofile. So haben Sie **lange Freude** an Ihrem Anhänger.




SING



GLE®

SINGLE[®]

Highlights auf einen Blick

 Platz für 1 Pferd
mit Fohlen

Der Solo-Transporter.

Für alle, die mit nur einem Pferd und maximal einem weiteren Fohlen auf Reisen gehen, ist das Modell SINGLE Alu 1600 von Humbauro die perfekte Lösung. Die solide Grundausstattung mit feuerverzinktem Fahrgestell und massivem Außenrahmen sichert ein langes Anhängerleben.

Der robuste **AluBiComp-Boden**, auf den wir **15 Jahren Garantie** gegen Verrottung gewähren, ist ein weiterer Faktor für die hohe Qualität dieses Transporter-Modells für Einsteiger.



Sicher unterwegs

Bereits das Einsteigermodell SINGLE Alu 1600 rüsten wir mit dem **EquiDrive[®]** Fahrwerk aus, denn auf aktive Fahrsicherheit legen wir größten Wert. Der konstruktionsbedingt niedrige Schwerpunkt des Anhängers sorgt für gute Traktion und Laufruhe.



Mehr Informationen
zum Single im Web
[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhaenger/single](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/single)

Mit einem Pferd und Fohlen sicher unterwegs



SINGLE[®]

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

EquiDrive[®] Fahrwerk

Geschraubte V-Zugdeichsel

Vorbereitung für Radstoßdämpfer

Aufbau aus hochwertigen, eloxierten Aluminiumprofilen, 18 mm stark

13-poliger Stecker, mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

AluBiComp-Boden, 21 mm,

>15 JAHRE GARANTIE

Gummiboden, 8 mm, eingeklebt und versiegelt

Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil

Elegante, verzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung

Seitentrittschutz

Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Auflaufklappe mit Gummigranulatmatte

Brust- und Heckstange durchgehend, höhen- und längenverstellbar, mit Panikentriegelung

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Getönte Ausstellfenster in Polyhaube

Innenbeleuchtung

Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

Polyhaube in grau und weiteren Metallic-Farben (Zubehör)

Bereifung für 100 km/h geeignet (nur in Deutschland)



Einstieg

Große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung



Platz für 1 Pferd
mit Fohlen



EquiDrive[®]
Fahrwerk



AluBiComp
Boden

Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen



Innenraum

Mit Seitentrittschutz



Boden


Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821 / 24 929- 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**

SINGLE[®]



Modellübersicht

MODELLBEZEICHNUNG

Gewicht in kg	690
Nutzlast in kg	910
Zul. Gesamtgewicht in kg	1600
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4557 x 1825 x 2886
Innenmaß in mm (LxBxH)	3222 x 1302 x 2310
Ladehöhe in mm	430
Bereifung in Zoll	13
Gebremst	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	
Zugfahrzeug Check	
Führerschein	B96 BE
EquiDrive® Fahrwerk	●
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	–
EquiSpace® Konzept	–
EquiGuard® Panikentriegelung	○
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●
AluBiComp-Boden ➤ 15 JAHRE GARANTIE	●
EquiLock® Trennwand	–
Sattelkammer (Standard)	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	–
Seiteneintrittschutz	●
Seitenpolsterung	○
Schiebefenster	–
Panoramafenster	–
Frontausstieg	–
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–
Verbesserte Aerodynamik	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	–
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	–
Dreh- und schwenkbare Hecktüre	○
Farbauswahl Poly-Teile	○
Western-Edition	–
Abnehmbare Futtertröge	○
LED-Innenbeleuchtung	●



SINGLE ALU
1600



Weitere Informationen zur Ausstattung

humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/ausstattung

Kleinwagen
 Mittelklasse

Obere Mittelklasse
 Pickup/Transporter

● Serienausstattung
○ Optional erhältlich

B **B96** **BE** → Führerscheinklasse mindestens

– Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025



EQUITO ALL



OS[®]

Schon die EQUITOS Alu-Modelle, die wir für kostenbewusste Reiter entwickelt haben, überzeugen mit einer Grundausstattung, die einen Trip im Trailer für jedes Pferd zum sicheren und ruhigen Erlebnis macht.

Solide Konstruktion und **hochwertige Komponenten** versprechen Reitsport-Enthusiasten einen Hänger, der **Langlebigkeit, Sicherheit** und **leichtes Handling** optimal miteinander kombiniert.

EQUITOS[®] ALU

Highlights auf einen Blick



Platz für
2 Pferde

Leichtgewicht.

Wie für Einsteiger gemacht: Leicht, einfach im Handling und mit Allem, was man als ambitionierter Pferdehalter für den Transport seiner Vierbeiner braucht.

Mit Komponenten, die für eine lange Lebensdauer stehen: **Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Alu-Profilen** und der hochwertige, robuste **AluBiComp-Boden** mit **15 Jahren Garantie** gegen Verrottung.



Sicher unterwegs.

EQUITOS Alu Pferdeanhänger verfügen über ein **EquiDrive[®]** Fahrwerk, das neben dem konstruktionsbedingt niedrigen Schwerpunkt des Anhängers als weiteres Plus für gute Traktion und aktive Fahrsicherheit sorgt.



EquiDrive[®]
Fahrwerk



AluBiComp
Boden



Mehr Informationen
zum Equitos Alu im Web

[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhaenger/equitos/equitos-alu](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/equitos/equitos-alu)

Erfrischend anders

**Neues
Modell**



Neues Design

Verbesserte Aerodynamik

Mehr Kopffreiheit für Ihren Liebling

Dank Spoiler an der Polyesterhaube hinten findet die Luftverwirbelung hinter dem Anhänger statt und nicht im Anhänger – **angenehmer für die Pferde.**



Viel Platz.

Großzügige Platzverhältnisse für zwei Pferde durch das durchdachte Humbaaur **EquiSpace® Innenraumkonzept.**



EQUITOS® ALU

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

EquiDrive® Fahrwerk

Vorbereitung für Radstoßdämpfer

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelscheinwerfer

AluBiComp-Boden 21 mm,

➤ **15 JAHRE GARANTIE**

Gummiboden, 8 mm stark; eingeklebt und versiegelt

Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen

Massives, umlaufendes und verzinktes Rahmenprofil

Elegante, verzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung

Große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Auflaufklappe mit Gummigranulatmatte

Geteilte Brust- und Heckstangen, Bruststangen mit Panikentriegelung

Getönte Ausstellfenster in Polyhaube

Innenbeleuchtung und Heunetzring

Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

Polyhaube in Black metallic oder Silber metallic

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Bereifung für 100 km/h geeignet (nur in Deutschland)



Innenraum

Großzügige Platzverhältnisse für zwei Pferde durch das durchdachte HumbaurequiSpace® Innenraumkonzept



Platz für 2 Pferde



EquiDrive® Fahrwerk



EquiSpace® Konzept



AluBiComp Boden



Extra große Einstiegstüren

Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen



Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



Dachkonstruktion

Polyhaube in Black metallic mit getönten Ausstellfenstern und verbesserter Aerodynamik



Neues Design

Verbesserte Aerodynamik

Mehr Kopffreiheit für Ihren Liebling



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**

EQUITOS[®] ALLI





Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG

	EQUITOS ALU 2000	EQUITOS ALU 2400
Gewicht in kg	773	797
Nutzlast in kg	1227	1603
Zul. Gesamtgewicht in kg	2000	2400
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780
Innenmaß in mm (LxBxH)	3157 x 1654 x 2350	3157 x 1654 x 2350
Ladehöhe in mm	415	415
Bereifung in Zoll	13	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere		
Zugfahrzeug Check		
Führerschein	B96 BE	B96 BE
EquiDrive® Fahrwerk	●	●
EquiDrive® Plus Fahrwerk	-	-
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	-	-
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	-	-
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	○	○
AluBiComp-Boden ➤ 15 JAHRE GARANTIE	●	●
EquiLock® Trennwand	○	○
Sattelkammer (Standard)	○	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○	○
Seiteneintrittschutz	○	○
Seitenpolsterung	○	○
Schiebefenster	-	-
Panoramafenster	-	-
Frontausstieg	-	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-	-
Verbesserte Aerodynamik	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	-	-
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	-	-
Dreh- und schwenkbare Hecktüre	○	○
Farbauswahl Poly-Teile	-	-
Western-Edition	-	-
Abnehmbare Futtertröge	○	○
LED-Innenbeleuchtung	●	●



Weitere Informationen zur Ausstattung

humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/ausstattung

Kleinwagen
 Mittelklasse

Obere Mittelklasse
 Pickup/Transporter

● Serienausstattung
○ Optional erhältlich

B **B96** **BE** → Führerscheinklasse mindestens

- Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025



EQUITO ALLU PLUS



OS[®]

Die EQUITOS Alu Plus-Modelle punkten mit einer **umfangreichen Serienausstattung**, wie dem **Humbaur EquiSpace[®] Innenraumkonzept**, das viel Bewegungsraum fürs Pferd verspricht.

Dazu gehört auch eine **abschließbare Sattelkammer** mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel und Netz.

EQUITOS[®] ALU PLUS

Highlights auf einen Blick



Platz für
2 Pferde

Einsteigen leicht gemacht.

Aerodynamisch, robust und einfach im Handling: Mit Alu-Aufbau und **aerodynamisch geformten Poly-Dach** ist der EQUITOS Alu Plus effizient und praktikabel. Er bietet **großzügigen Raum** für zwei Pferde sowie eine **serienmäßige Sattelkammer**.



Sicherheit integriert.

Serienmäßig mit **EquiDrive[®]** Fahrwerk für aktive Fahrsicherheit.



Mehr Informationen
zum Equitos Alu Plus im Web
[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhaenger/equitos/equitos-alu](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/equitos/equitos-alu)

Budgetfreundlich und solide.

Neues Modell

Neues Design

Verbesserte Aerodynamik

Mehr Kopffreiheit für Ihren Liebling



Einstieg.

Große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung



Extra große
Einstiegstüren



EQUITOS® ALU PLUS

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

- EquiDrive® Fahrwerk
- Bereifung für 100 km/h geeignet (nur in Deutschland)
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelscheinwerfer
- AluBiComp-Boden, 21 mm,
 - **15 JAHRE GARANTIE**
- Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Massives, umlaufendes und verzinktes Rahmenprofil
- Elegante, verzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung
- Große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung
- Getönte Ausstellfenster in Polyhaube
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff
- Polyhaube in Black metallic oder Silber metallic

Mehrausstattung zum Equitos Alu Modell:

- Seitentrittschutz
- Abschließbare Sattelkammer mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz
- Auflaufklappe mit Trittleistengummi
- EquiLock® – verriegelbare Trennwand
- Radstoßdämpfer (100 km/h, nur in Deutschland)
- Geteilte und höhenverstellbaren Brust- und Heckstangen mit Panikentriegelung

Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen



Innenraumqualität

Ausstellfenster für eine individuelle Belüftung fünffach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr



Platz für 2 Pferde



EquiDrive® Fahrwerk



EquiSpace® Konzept



AluBiComp Boden



EquiLock® Trennwand



Extra große Einstiegstüren



Extra große Sattelkammer



Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



Dachkonstruktion

Polyhaube in Black metallic mit getönten Ausstellfenstern und verbesserter Aerodynamik



Neues Design

Verbesserte Aerodynamik

Mehr Kopffreiheit für Ihren Liebling



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821 / 24 929- 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**

EQUITOS[®] ALU PLUS





Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG

	EQUITOS ALU PLUS 2000	EQUITOS ALU PLUS 2400
Gewicht in kg	863	887
Nutzlast in kg	1137	1513
Zul. Gesamtgewicht in kg	2000	2400
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780
Innenmaß in mm (LxBxH)	3157 x 1654 x 2350	3157 x 1654 x 2350
Ladehöhe in mm	415	415
Bereifung in Zoll	13	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere		
Zugfahrzeug Check		
Führerschein	B96 BE	B96 BE
EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer (100 km/h, nur in Deutschland)	●	●
EquiDrive® Plus Fahrwerk	-	-
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	-	-
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	-	-
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●
AluBiComp-Boden > 15 JAHRE GARANTIE	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●
Sattelkammer (Standard)	●	●
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○	○
Seiteneintrittschutz	●	●
Seitenpolsterung	○	○
Schiebefenster	-	-
Panoramafenster	-	-
Frontausstieg	-	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-	-
Verbesserte Aerodynamik	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	-	-
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	-	-
Dreh- und schwenkbare Hecktüre	○	○
Farbauswahl Poly-Teile	-	-
Western-Edition	-	-
Abnehmbare Futtertröge	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●



Weitere Informationen zur Ausstattung

humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/ausstattung

Kleinwagen Obere Mittelklasse ● Serienausstattung
 Mittelklasse Pickup/Transporter ○ Optional erhältlich
B **B96** **BE** → Führerscheinklasse mindestens - Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025



XANTHOS

Das Multitalent
So leicht,
so vielseitig



OS[®]

Der hochwertige Allrounder:
Der Alu-Aufbau und das Poly-Dach
sind die Basis für **großzügige Platz-
verhältnisse für zwei Pferde.**

Eine Sattelkammer ist
optional verfügbar.

XANTHOS®

Highlights auf einen Blick



Platz für
2 Pferde

Einfach gut.

Leicht, robust und einfach im Handling: Mit Alu-Aufbau und Poly-Dach gehört der XANTHOS zu den Leichtgewichten in der Humbauro-Produktpalette. Dabei bieten XANTHOS-Modelle großzügigen Raum für zwei Pferde sowie eine optional verfügbare Sattelkammer.



Sicherheit integriert.

Je nach Modell verfügen XANTHOS-Anhänger über unterschiedliche **EquiDrive®** Fahrwerksvarianten, die für aktive Fahrsicherheit sorgen. Weiteres Sicherheitsfeature ist die **EquiGuard®** Panikriegelung, die im Notfall eine schnelle, einfache Öffnung von Brust- und Heckstange sicherstellt.



EquiDrive® PLUS 5
Schraubenfederfahrwerk
verfügbar, siehe Modellübersicht



EquiGuard®
Panikriegelung



Mehr Informationen
zum Xanthos im Web
[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhaenger/xanthos](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/xanthos)

Seitenaufbau aus Aluprofilen und Poly-Dach stehen für geringes Gewicht und gutes Handling. Serienmäßig mit EquiLock® Trennwand.



Viel Platz.

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur **EquiSpace®** Innenraumkonzept



XANTHOS®

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

- EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Seitentrtrittschutz
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelleuchte
- AluBiComp-Bodenplatte, 21 mm stark,
▶ 15 JAHRE GARANTIE
- Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt
- Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil
- Elegante, feuerverzinkte Heckabstützungen mit integrierter Beleuchtung
- Einstiegstür mit 3-Punkt-Verriegelung
- Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp
- Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung
- EquiLock® verriegelbare Trennwand
- Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff
- Polyhaube in verschiedenen Metallic-Farben
- 100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)



Innenraum

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbauro **EquiSpace®** Innenraumkonzept



Platz für 2 Pferde



EquiDrive® Fahrwerk



EquiSpace® Konzept



AluBiComp Boden



EquiLock® Trennwand



Extra große Einstiegstüren



EquiGuard® Panikentriegelung

Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen



Innenraumqualität

Ausstellfenster für eine individuelle Belüftung fünffach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr

Boden


Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**

XANTHOS®





Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG

	XANTHOS 2400	XANTHOS 2700
Gewicht in kg	830	834
Nutzlast in kg	1570	1866
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855
Innenmaß in mm (LxBxH)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364
Ladehöhe in mm	445	445
Bereifung in Zoll	15	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere		
Zugfahrzeug Check		
Führerschein	B96 BE	B96 BE
EquiDrive® Fahrwerk	●	-
EquiDrive® Plus Fahrwerk	-	●
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	-	-
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●
AluBiComp-Boden ➤ 15 JAHRE GARANTIE	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●
Sattelkammer (Standard)	○	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○	○
Seiteneintrittschutz	●	●
Seitenpolsterung	○	○
Schiebefenster	-	-
Panoramafenster	-	-
Frontausstieg	-	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-	-
Verbesserte Aerodynamik	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	-	-
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	-	-
Dreh- und schwenkbare Hecktüre	○	○
Farbauswahl Poly-Teile	○	○
Western-Edition	○	○
Abnehmbare Futtertröge	○	○
LED-Innenbeleuchtung	●	●



Weitere Informationen zur Ausstattung

humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/ausstattung

Kleinwagen	Obere Mittelklasse	● Serienausstattung
Mittelklasse	Pickup/Transporter	○ Optional erhältlich
B B96 BE	➔ Führerscheinklasse mindestens	- Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025





OS AERO®

Der Allrounder

Windschnittig
und energiesparend

Dank AERO-Bug weniger störende Windgeräusche, geringer Luftwiderstand und reduzierter Kraftstoffverbrauch. Mit **EquiSpace® Konzept** und dem Sicherheits-Plus **EquiGuard® Panikentriegelung**.

XANTHOS[®] AERO

Highlights auf einen Blick



Platz für
2 Pferde

Top cW-Wert.

Bei den XANTHOS Aero-Modellen ist das Design auf optimale Windschlüpfigkeit ausgerichtet. Das hat drei positive Effekte:

Geringen Luftwiderstand. Weniger Windgeräusche im Innenraum. Und minimierte Kraftstoffkosten. Weiterer positiver Nebeneffekt: **die Sattelkammer mit 20% mehr Stauraum.**



Aerodynamisches Design



Extra große Sattelkammer



Mehr Informationen
zum Xanthos Aero im Web
[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhaenger/xanthos/xanthos-aero](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/xanthos/xanthos-aero)



Produktvideo
jetzt ansehen
youtube.com/watch?v=R_gZ0canr6s

Viel Raum und Kopffreiheit für zwei Pferde und 20% mehr Platz in der Sattelkammer durch aerodynamisch gestalteten Bug.



Sicher unterwegs.

Je nach Modell verfügen XANTHOS Pferdeanhänger über unterschiedliche **EquiDrive**® Fahrwerksvarianten, die neben dem niedrigen Schwerpunkt des Anhängers als weiterer Pluspunkt für gute Traktion und aktive Fahrsicherheit sorgen. Weiteres Sicherheitsfeature ist die **EquiGuard**® Panikentriegelung, die im Notfall für eine schnelle, einfache Öffnung von Brust- und Heckstange sorgt.



EquiDrive® PLUS 5
Schraubenfederfahrwerk
verfügbar, siehe Modellübersicht



EquiGuard®
Panikentriegelung



XANTHOS[®] AERO

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

EquiDrive[®] Fahrwerk mit Radstoßdämpfer

Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen

Abschließbare Sattelkammer mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

AERO-dynamischer Bug

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

Seitentrtrittschutz

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,

➤ **15 JAHRE GARANTIE**

Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt

Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil

Elegante, feuerverzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung

Einstiegs- und Sattelkammertüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard[®] Panikentriegelung

EquiLock[®] verriegelbare Trennwand

Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar

Innenbeleuchtung und Heunetzring

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

Polyhaube in verschiedenen Metallic-Farben

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)



Innenraum

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur EquiSpace[®] Innenraumkonzept



Platz für 2 Pferde



EquiDrive[®] Fahrwerk



EquiSpace[®] Konzept



AluBiComp Boden



EquiLock[®] Trennwand



Extra große Einstiegtüren



Extra große Sattelkammer



Aerodynamisches Design



EquiGuard[®] Panikentriegelung


Innenraum- qualität

Getönte Ausstellfenster, für eine individuelle Belüftung, fünffach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr



Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen



Sattelkammer

Abschließbar, mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz und 20% mehr Volumen



Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!
Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**

XANTHOS[®] AERO





Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG

	XANTHOS AERO 2400	XANTHOS AERO 2700
Gewicht in kg	855	859
Nutzlast in kg	1545	1841
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855
Innenmaß in mm (LxBxH)	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364
Ladehöhe in mm	445	445
Bereifung in Zoll	15	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere		
Zugfahrzeug Check		
Führerschein	BE	BE
EquiDrive® Fahrwerk	●	–
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–	●
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	–	–
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●
AluBiComp-Boden ➤ 15 JAHRE GARANTIE	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●
Sattelkammer (Standard)	●	●
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○	○
Seitentrittschutz	●	●
Seitenpolsterung	○	○
Schiebefenster	–	–
Panoramafenster	–	–
Frontausstieg	–	–
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–	–
Verbesserte Aerodynamik	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	–	–
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	–	–
Dreh- und schwenkbare Hecktüre	○	○
Farbauswahl Poly-Teile	○	○
Western-Edition	○	○
Abnehmbare Futtertröge	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●



Weitere Informationen zur Ausstattung

humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/ausstattung

Kleinwagen

Obere Mittelklasse

● Serienausstattung

Mittelklasse

Pickup/Transporter

○ Optional erhältlich

B **896** **BE**

➔ Führerscheinklasse mindestens

– Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025



NOTOS[®]

XTRA UP

Der geht **up!**



2400 mm Innenraumhöhe – das ist bei den Humbaure Pferdeanhängern Bestmarke! Die NOTOS Xtra Modelle punkten jedoch nicht allein mit viel Kopffreiheit für die Pferde, sondern auch mit einer **Personenhohen begehbaren Sattelkammer**, in der das gesamte Equipment von Pferd und Reiter problemlos Platz findet.

NOTOS[®] XTRA UP


Highlights auf einen Blick



Platz für
2 Pferde

Der neue Standard für Sicherheit.

Bei den NOTOS Xtra-Anhängern kommt die Fahrwerksvariante **EquiDrive[®] Plus S Schraubenfederfahrwerk** zum Einsatz. Diese Technologie aus dem Automobilbau sorgt für Laufruhe sowie für aktive Fahrsicherheit. Beim Transport geschützt werden die Pferde durch die **dreh-/schwenkbare Mittelpfostentrennwand** und die geteilten und gepolsterten Brust- und Heckstangen. Sie sind höhen- und längsverstellbar und mit der **Panikentriegelung EquiGuard[®]** ausgestattet.



Personenhoher Zugang.

Personenhöhe Einstiegstüre rechts mit Schiebefenster (entfällt bei Frontausstieg rechts) in den Pferderaum und Personenhöhe Einstiegstüre links mit Schiebefenster in den Sattelraum



EquiDrive[®] PLUS S
Schraubenfederfahrwerk
verfügbar, siehe Modellübersicht




EquiGuard[®]
Panikentriegelung



Mehr Informationen
zum Notos Xtra Up im Web

<https://www.humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/notos/notos-xtra>

Mit der größten Sattelkammer unter den NOTOS Xtra-Modellen – ausgerüstet mit einem klappbaren Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen, Klappsitz und Stiefelknecht



Innenraum.

Mit verriegelbarer Trennwand EquiLock® und Seitentrittschutz



EquiLock®
Trennwand

NOTOS[®] XTRA UP

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

Mit EquiDrive[®] PLUS S Fahrwerk mit Schraubenfederachsen und Radstoßdämpfer

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)

Aufbau aus doppelwandigem, eloxiertem Aluminiumprofil

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp und Aufstiegstritt

Seitentrtrittschutz

Hinten elegante, feuerverzinkte Seitenwandabstützungen

Personenhohe Sattelkammertüre links mit Schiebefenster und 3-Punkt-Verriegelung

Personenhohe Einstiegstüre rechts zum Pferderaum mit Schiebefenster und 3-Punktverriegelung

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,

➤ **15 JAHRE GARANTIE**

Gummiboden, 8 mm, eingeklebt und versiegelt

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard[®] Panikentriegelung

Abschließbare, begehbare Sattelkammer mit klappbarem Sattelhalter und Klappsitz, Stiefelknecht, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

Getönte Schiebefenster je 2 Stück links und rechts im Pferderaum

Mittelpfosten-Trennwand dreh und schwenkbar

Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Innenbeleuchtung und Heunetzring

Seitenwand Aluminium, Polyhaube und Polybug in verschiedenen Metallic-Farben erhältlich

Kunststoffkotflügel

Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff



Innenraum

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur EquiSpace[®] Innenraumkonzept



Platz für 2 Pferde



EquiDrive[®] PLUS S Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace[®] Konzept



AluBiComp Boden



EquiLock[®] Trennwand



Extra große Einstiegstüren



Extra große Sattelkammer



EquiGuard[®] Panikentriegelung

Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen, Polyhaube und Polybug

Polyhaube und Polybug in verschiedenen Metallic-Farben möglich



Leichter Einstieg

Personenhohe Einstiegstüre rechts mit Schiebefenster (entfällt bei Frontausstieg rechts) in den Pferderaum und Personenhohe Einstiegstüre links mit Schiebefenster in den Sattelraum



Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821 / 24 929- 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**

NOTOS[®] XTRA UP






Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG

NOTOS XTRA UP 2700

Gewicht in kg	1234
Nutzlast in kg	1466
Zul. Gesamtgewicht in kg	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	5460 x 2240 x 2890
Innenmaß in mm (LxBxH)	4132 x 1714 x 2400
Ladehöhe in mm	430
Bereifung in Zoll	15
Gebremst	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	
Zugfahrzeug Check	
Führerschein	BE
EquiDrive® Fahrwerk	–
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	●
EquiSpace® Konzept	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●
AluBiComp-Boden ➤ 15 JAHRE GARANTIE	●
EquiLock® Trennwand	○
Sattelkammer (begehrbar)	●
Seitentrtrittschutz	●
Seitenpolsterung	○
Schiebefenster	●
Panoramafenster	○
Frontausstieg	–
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–
Verbesserte Aerodynamik	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	●
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	–
Dreh- und schwenkbare Hecktüre	○
Farbauswahl Poly-Teile	●
Western-Edition	–
Abnehmbare Futtertröge	●
LED-Innenbeleuchtung	–



Weitere Informationen zur Ausstattung
humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/ausstattung



Kleinwagen



Obere Mittelklasse



Serienausstattung



Mittelklasse



Pickup/Transporter



Optional erhältlich



B



B96



BE



➔

Führerscheinklasse mindestens



– Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025



NOTOS[®]

XTRA PRO

Professionell und multifunktional.



2400 mm Innenraumhöhe – das ist bei den Humbaure Pferdeanhängern Bestmarke! Die NOTOS Xtra Modelle punkten jedoch nicht allein mit viel Kopffreiheit für die Pferde, sondern auch mit einer **Personenhohen begehbaren Sattelkammer**, in der das gesamte Equipment von Pferd und Reiter problemlos Platz findet.

NOTOS[®] XTRA PRO

Highlights auf einen Blick




Platz für
2 Pferde



Leichter Zugang.

Personenhohle Einstiegstüre rechts mit Schiebefenster (entfällt bei Frontausstieg rechts) in den Pferderaum und manns-hohle Einstiegstüre links mit Schiebefenster in den Sattelraum



Der neue Standard für Sicherheit.

Bei den NOTOS Xtra-Anhängern kommt die Fahrwerksvariante **EquiDrive[®] Plus S Schraubenfederfahrwerk** zum Einsatz. Diese Technologie aus dem Automobilbau sorgt für Laufruhe sowie für aktive Fahrsicherheit.



EquiDrive[®] PLUS S
Schraubenfederfahrwerk
verfügbar, siehe Modellübersicht



EquiGuard[®]
Panikentriegelung



Mehr Informationen
zum Notos Xtra Pro im Web
[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhaenger/notos/notos-xtra](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/notos/notos-xtra)

Viel Freiraum für Pferde und Reiter.
Mit seiner großzügigen Innenraumgestaltung
und der begehbaren Sattelkammer bleiben
keine Wünsche offen.



Viel Platz.

Maximale Platzverhältnisse
für die Pferde durch das durchdachte
Humbaur **EquiSpace®** Innenraumkonzept



NOTOS[®] XTRA PRO

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

Mit EquiDrive[®] PLUS S Fahrwerk mit Schraubenfederachsen und Radstoßdämpfer

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)

Aufbau aus doppelwandigem, eloxiertem Aluminiumprofil

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp und Aufstiegstritt

Seitentrittschutz

Hinten elegante, feuerverzinkte Seitenwandabstützungen

Personenhohe Einstiegstüre rechts mit Schiebefenster (entfällt bei Frontausstieg rechts) in den Pferderaum und Personenhohe Einstiegstüre links mit Schiebefenster in den Sattelraum

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,

➤ **15 JAHRE GARANTIE**

Gummiboden, 8 mm, eingeklebt und versiegelt

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard[®] Panikentriegelung

Abschließbare, Personenhohe Sattelkammer mit Western-Sattelhalter und Klappsitz, Stiefelknecht, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

2 Regale in der Sattelkammer

Getönte Schiebefenster je 2 Stück links und rechts im Pferderaum

Mittelposten-Trennwand dreh und schwenkbar

Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Innenbeleuchtung und Heunetzring

Seitenwand Aluminium, Polyhaube und Polybug in verschiedenen Metallic-Farben erhältlich

Kunststoffkotflügel

Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff



Frontausstieg mit Trittleistengummi (Zubehör)

Innenraum

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbauro EquiSpace[®] Innenraumkonzept



Platz für 2 Pferde



EquiDrive[®] PLUS S Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace[®] Konzept



AluBiComp Boden



EquiLock[®] Trennwand



Extra große Einstiegstüren



Extra große Sattelkammer



EquiGuard[®] Panikentriegelung

Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen, Polyhaube und Polybug



Polyhaube und Polybug in verschiedenen Metallic-Farben möglich



Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **> 15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



Innenraumqualität

Schiebefenster für eine individuelle Belüftung fünffach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme! Telefonisch unter **0821 / 24 929- 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**

NOTOS[®] XTRM PRO



STYLE UP YOUR RIDE
Design- und Farbvielfalt



Weitere Informationen
finden Sie auf den
➤ **Seiten 116-119**




Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG

NOTOS XTRA PRO 2700

Gewicht in kg	1231
Nutzlast in kg	1469
Zul. Gesamtgewicht in kg	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	5460 x 2240 x 2890
Innenmaß in mm (LxBxH)	4132 x 1714 x 2400
Ladehöhe in mm	430
Bereifung in Zoll	15
Gebremst	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	
Zugfahrzeug Check	
Führerschein	
EquiDrive® Fahrwerk	–
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	●
EquiSpace® Konzept	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●
AluBiComp-Boden ➤ 15 JAHRE GARANTIE	●
EquiLock® Trennwand	●
Sattelkammer (begehrbar)	●
Seiteneintrittschutz	●
Seitenpolsterung	○
Schiebefenster	●
Panoramafenster	○
Frontausstieg	●
Frontausstieg mit Trittleistengummi	○
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–
Verbesserte Aerodynamik	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	●
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	–
Dreh- und schwenkbare Hecktüre	○
Farbauswahl Poly-Teile	●
Western-Edition	–
Abnehmbare Futtertröge	●
LED-Innenbeleuchtung	–



Weitere Informationen zur Ausstattung

[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhaenger/ausstattung](https://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/ausstattung)

Kleinwagen

Obere Mittelklasse

● Serienausstattung

Mittelklasse

Pickup/Transporter

○ Optional erhältlich

B B96 BE

➔ Führerscheinklasse mindestens

– Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025



PEGASUS



US[®]

Der **Komfortable**

Viel Raum,
viele durchdachte Details

Premium-Pferdeanhänger mit
Top-Ausstattung und großzügigem
Raumangebot **für anspruchsvolle
Pferdehalter und Profis**

PEGASUS®

Highlights auf einen Blick



Platz für
2 Pferde

Komfort und Style.

Der **aerodynamisch geformte Polybug** mindert nicht nur den Luftwiderstand, sondern ist auch so konzipiert, dass Reiter eine **extra hohe Sattelkammer** nutzen können.

Das **EquiSpace®** Konzept schafft bei den PEGASUS Transportanhängern mit 2370 mm Innenraumhöhe besonders viel Kopffreiheit für's Pferd. Seitentrittschutz sowie die EquiLock® Trennwand gehören zur Serienausstattung.



Sicher unterwegs.

Je nach Modell verfügen PEGASUS Pferdeanhänger über unterschiedliche **EquiDrive®** Fahrwerksvarianten, die neben dem niedrigen Schwerpunkt des Anhängers als weiterer Pluspunkt für gute Traktion und aktive Fahrsicherheit sorgen. Weiteres Sicherheitsfeature ist die **EquiGuard®** Panikriegelung, die im Notfall für eine schnelle, einfache Öffnung von Brust- und Heckstange sorgt.



EquiDrive® PLUS S
Schraubenfederfahrwerk
verfügbar, siehe Modellübersicht



EquiGuard®
Panikriegelung



Mehr Informationen
zum Pegasus im Web

[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhaenger/pegasus/pegasus](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/pegasus/pegasus)

Viel Luft nach oben
mit besonders viel Kopffreiheit und einem
üppigen Raumangebot für Pferde und Equipment



Leichter Einstieg.

Personenhohe Einstiegstüre
mit 3-Punkt-Verriegelung



Extra große
Einstiegstüren

PEGASUS[®]

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

- EquiDrive[®] Fahrwerk mit Radstoßdämpfer
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen
- Aerodynamischer Poly-AluAufbau
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte
- Seitentrtrittschutz
- AluBiComp-Boden, 21 mm stark,
▶ **15 JAHRE GARANTIE**
- Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt
- Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil
- Elegante, feuerverzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung
- Personenhohe Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung
- Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp
- Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard[®] Panikentriegelung
- EquiLock[®] verriegelbare Trennwand
- Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff
- Polyhaube und Bug in Black Metallic
- 100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)



Innenraum

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur EquiSpace[®] Innenraumkonzept



Platz für 2 Pferde



EquiDrive[®] Fahrwerk



EquiSpace[®] Konzept



AluBiComp Boden



EquiLock[®] Trennwand



Extra große Einstiegstüren



Extra große Sattelkammer



EquiGuard[®] Panikentriegelung


Innenraum-qualität

Getönte Ausstellfenster für eine individuelle Belüftung, fünffach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr



Viel Zubehör

2 Futtertröge eingehängt, Seitenpolster links und rechts, getönte Ausstellfenster, Innenbeleuchtung, Heunetzring, Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung



Sattelkammer

Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter



Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **> 15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung

„Als Reitsportlehrerin strebe ich immer nach dem Besten und gebe mich nie mit Kompromissen zufrieden. Weder für mein Pferd noch für mich selbst.“

Isabella Mößburger



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**

PEGASUS®





Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG

	PEGASUS 2400	PEGASUS 2700
Gewicht in kg	910	930
Nutzlast in kg	1490	1770
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2960	4592 x 2235 x 2960
Innenmaß in mm (LxBxH)	3460 x 1710 x 2370	3460 x 1710 x 2370
Ladehöhe in mm	460	460
Bereifung in Zoll	15	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere		
Zugfahrzeug Check		
Führerschein	BE	BE
EquiDrive® Fahrwerk	●	–
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–	●
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	–	–
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●
AluBiComp-Boden ➔ 15 JAHRE GARANTIE	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●
Sattelkammer (Standard)	–	–
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	●	●
Seitentrittschutz	●	●
Seitenpolsterung	○	○
Schiebefenster	–	○
Panoramafenster	○	○
Frontausstieg	–	–
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–	–
Verbesserte Aerodynamik	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	●	●
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	–	–
Dreh- und schwenkbare Hecktüre	○	○
Farbauswahl Poly-Teile	●	●
Western-Edition	–	–
Abnehmbare Futtertröge	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●



Weitere Informationen zur Ausstattung

[humbaour.com/de/anhaenger/
pferdeanhaenger/ausstattung](http://humbaour.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/ausstattung)

Kleinwagen

Obere Mittelklasse

● Serienausstattung

Mittelklasse

Pickup/Transporter

○ Optional erhältlich

B **896** **BE**

➔ Führerscheinklasse mindestens

– Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025

Style up your ride.

Ihr Anhänger –
individuell gestaltet

Premium-Pferdeanhänger mit
Top-Ausstattung, großzügigem
Raumangebot und vielen **coolen**
Design-Optionen



PECO

STYL



PEGASUS[®]



PEGASUS[®]

STYLE

Highlights auf einen Blick




Platz für
2 Pferde

Lieblingsfarbe inklusive

Bei den PEGASUS Style-Modellen können Sie mit Ihrem Transportanhänger farbige Akzente setzen. Alle Poly-Teile des Korpus können in verschiedenen RAL- oder Metallic-Farben gewählt werden. Da ist bestimmt auch **Ihre Lieblingsfarbe** dabei!



Design- und Farbvielfalt



Design schafft Raum.

Das moderne, an Aerodynamik ausgerichtete Design der Poly-Front sorgt für geringen Luftwiderstand. Positiver Nebeneffekt: die extra hohe Sattelkammer.

Das **EquiSpace[®]** Innenraumkonzept schafft bei den PEGASUS Style-Transportanhängern mit 2370 mm Innenraumhöhe besonders viel Kopffreiheit für's Pferd. Seitentrittschutz sowie die **EquiLock[®]** Trennwand gehören zur Serienausstattung.



EquiSpace[®]
Konzept



EquiLock[®]
Trennwand



Das Raumwunder mit Profi-Ausstattung und individuellen Designmöglichkeiten.



Sicher unterwegs.

Je nach Modell verfügen PEGASUS-Pferdeanhänger über unterschiedliche **EquiDrive®** Fahrwerksvarianten, die neben dem niedrigen Schwerpunkt des Anhängers als weiterer Pluspunkt für gute Traktion und aktive Fahrsicherheit sorgen. Weiteres Sicherheitsfeature ist die **EquiGuard®** Panikriegelung, die im Notfall für eine schnelle, einfache Öffnung von Brust- und Heckstange sorgt.



EquiDrive® PLUS S
Schraubenfederfahrwerk
verfügbar, siehe Modellübersicht



EquiGuard®
Panikriegelung



Mehr Informationen
zum Pegasus Style im Web
[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhaenger/pegasus/pegasus-style](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/pegasus/pegasus-style)



PEGASUS[®]

STYLE

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

EquiDrive[®] Fahrwerk mit Radstoßdämpfer

Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

Aerodynamischer Polyaufbau

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

Seitentrtrittschutz

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,

> 15 JAHRE GARANTIE

Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt

Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil

Elegante, feuerverzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung

Personenhohe Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard[®] Panikverriegelung

EquiLock[®] verriegelbare Trennwand

Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar

Innenbeleuchtung und Heunetzring

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

Farbauswahl nach RAL-Fächer

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)



Aufbau

Voll-Poly-Aufbau
(in verschiedenen
Farben erhältlich)

Sattelkammer

Sattelkammer mit auszieh-
barem Sattelhalter



Platz für
2 Pferde



EquiDrive[®]
Fahrwerk



EquiSpace[®]
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock[®]
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüre



EquiGuard[®]
Panikverriegelung

Einstieg

Personenhohe Einstiegstüre
mit 3-Punkt-Verriegelung



Fenster

Getönte Ausstellfenster
im neuen Design, 5-fach
verstellbar



Innenwände

Mit Seitentrittschutz



Transportraum- Ausstattung

2 Futtertröge eingehängt,
Seitenpolster links und rechts,
getönte Ausstellfenster, Innen-
beleuchtung, Heunetzring,
Windschott für zugfreie Innen-
raumbelüftung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie
eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!
Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder
per E-Mail an **info@humbaur.com**

PEGASUS®

STYLE





Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG

	PEGASUS STYLE 2400	PEGASUS STYLE 2700
Gewicht in kg	925	945
Nutzlast in kg	1475	1755
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2960	4592 x 2235 x 2960
Innenmaß in mm (LxBxH)	3460 x 1710 x 2370	3460 x 1710 x 2370
Ladehöhe in mm	460	460
Bereifung in Zoll	15	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere		
Zugfahrzeug Check		
Führerschein		
EquiDrive® Fahrwerk	●	–
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–	●
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	–	–
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●
AluBiComp-Boden ➤ 15 JAHRE GARANTIE	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●
Sattelkammer (Standard)	–	–
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	●	●
Seitentrittschutz	●	●
Seitenpolsterung	○	○
Schiebefenster	–	–
Panoramafenster	○	○
Frontausstieg	–	–
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–	–
Verbesserte Aerodynamik	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	●	●
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	–	–
Dreh- und schwenkbare Hecktüre	–	–
Farbauswahl Poly-Teile	●	●
Western-Edition	–	–
Abnehmbare Futtertröge	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●



Weitere Informationen
zur Ausstattung
[humbaour.com/de/anhaenger/
pferdeanhaenger/ausstattung](https://humbaour.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/ausstattung)

Kleinwagen

Obere Mittelklasse

● Serienausstattung

Mittelklasse

Pickup/Transporter

○ Optional erhältlich

➔ Führerscheinklasse mindestens

– Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025



AREIO

Der neue Gold-Standard Design und Performance



ON[®]

Mehr Platz, mehr Style,
mehr Komfort: Mit dem neuen
AREION werden **neue Maßstäbe
in Sachen Platzverhältnisse,**
Designelemente und praktische
Features für **Sicherheit und
Komfort** gesetzt.

AREION[®]

Highlights auf einen Blick



Platz für
2 Pferde

Platz für Freiheit.


Schaffen Sie ein maximales Freiheitsgefühl für Ihr Pferd. Mit **2380 mm Innenraumhöhe** und **1720 mm Innenraumbreite** genießt Ihr Tier im Vergleich zu anderen Modellen in seiner Klasse ein enormes Platzangebot. Komfort für Sie als Reiter bringt die **mannshohe Einstiegstüre** sowie eine **bequeme Durchgangsbreite** zwischen Trennwand und Sattelkammer.



Aerodynamisches
Design



EquiSpace[®]
Konzept



Aktive Fahrsicherheit.

Die neue Fahrgestellkonstruktion ist speziell für den Pferdetransport und die Anatomie des Pferdes entwickelt. Der stabile und verwindungssteife Unterbau garantiert eine **optimale Straßenlage** und sichert die Langlebigkeit des Anhängers.



Mehr Informationen
zum Areion im Web
www.humbaur.com/areion

Mit neuer, verbesserter Fahrgestellkonstruktion mit stabilem und verwindungssteifem Unterbau – für die Anatomie des Pferdes entwickelt



Western Edition.

Die Western-Ausführung der AREION Modelle lässt die Herzen aller Westernreiter höher schlagen! Die Western Edition ist mit dem passendem **Westernmotiv-Dekor** auf den Seitenwänden nicht nur ein optisches Highlight. Obendrauf ist der **ausziehbare Sattelhalter** speziell auf **Westernsättel** angepasst.



☆ WESTERN EDITION



AREION[®] PURE

Modell- Ausstattung

SERIENAUSSTATTUNG

Polybug im aerodynamischen Rippendesign

Zweifarbige LED-Streifen für eine optimale Lichtverteilung im Innenraum

Verstellbare Heunetzhalter

Extralange Auflaufklappe (1700 mm) mit Trittleistengummi und Seitenstopp

Stabiles, feuerverzinktes Heckportal für eine bessere Sicht nach hinten

Einstiegstüre mit voller Durchgangshöhe

EquiDrive[®] Plus Fahrwerk mit Radstoßdämpfern (2400 kg)

Komplett neu entwickeltes, sehr robustes und feuerverzinktes Fahrgestell

Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

Einstiegs- und Sattelkammertüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,

➤ **15 JAHRE GARANTIE**

Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt

Seitentrtrittschutz

EquiLock[®] verriegelbare Trennwand

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard[®] Panikverriegelung

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)



Platz für
2 Pferde



EquiDrive[®]
Fahrwerk



EquiSpace[®]
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock[®]
Trennwand




Extra große
Einstiegstüren



Extra große
Sattelkammer



EquiGuard[®]
Panikverriegelung



AREION®

PURE WESTERN EDITION

ZUSATZAUSSTATTUNG zum AREION Pure

- ⊕ Dekor Western an den Seitenwänden
- ⊕ Abschließbare Sattelkammer mit **ausziehbarem Westersattelhalter**, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!
Telefonisch unter **0821 / 24 929- 0** oder
per E-Mail an **info@humbaur.com**

AREION[®] PRO

Modell- Ausstattung

SERIENAUSSTATTUNG

Polybug im aerodynamischen Rippendesign

Zweifarbige LED-Streifen für eine optimale Lichtverteilung im Innenraum

Verstellbare Heunetzhalter

Extralange Auflaufklappe (1700 mm) mit Trittleistengummi und Seitenstopp

Stabiles, feuerverzinktes Heckportal für eine bessere Sicht nach hinten

Einstiegstüre mit voller Durchgangshöhe

Hecktüre dreh- und schwenkbar

EquiDrive[®] Fahrwerk mit Radstoßdämpfern (2700 kg)

Komplett neu entwickeltes, sehr robustes und feuerverzinktes Fahrgestell

Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter, Trennsattelhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

Einstiegs- und Satteltürräume mit 3-Punkt-Verriegelung

Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,

➤ 15 JAHRE GARANTIE

Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt

Seitentrtrittschutz

EquiLock[®] verriegelbare Trennwand

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard[®] Panikverriegelung

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

13-poliger Stecker mit Heck- und Markierungsleuchten in LED-Ausführung

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)

Mehrausstattung zu AREION Pure Modell:

- Seitenpolsterung, links und rechts
- Schiebefenster seitlich
- Verschleißmatte vorne
- Heckklappe dreh- und schwenkbar
- 2700 kg zulässiges Gesamtgewicht



Viele verschiedene Farben und Dekore verfügbar.

➤ Seiten 116 - 119



Platz für 2 Pferde



EquiDrive[®] Fahrwerk



EquiSpace[®] Konzept



AluBiComp Boden



EquiLock[®] Trennwand




Extra große Einstiegstüren



Extra große Sattelkammer



EquiGuard[®] Panikverriegelung



AREION[®]

PRO WESTERN EDITION

ZUSATZAUSSTATTUNG zum AREION Pro

- ⊕ Dekor Western an den Seitenwänden
- ⊕ Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Westersattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821 / 24 929- 0** oder
per E-Mail an **info@humbauro.com**

AREION[®] SHAPE

Modell- Ausstattung

SERIENAUSSTATTUNG

Polybug im aerodynamischen Rippendesign

Zweifarbige LED-Streifen für eine optimale Lichtverteilung im Innenraum

Verstellbare Heunetzhalter

Extralange Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp

Extralange Auflaufklappe (1700 mm) mit Trittleistengummi und Seitenstopp

Einstiegstüre mit voller Durchgangshöhe

EquiDrive[®] Fahrwerk mit Radstoßdämpfern

Komplett neu entwickeltes, sehr robustes und feuerverzinktes Fahrgestell

Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

Einstiegs- und Sattelkammertüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,

► **15 JAHRE GARANTIE**

Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt

Seitentrtrittschutz

EquiLock[®] verriegelbare Trennwand

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard[®] Panikentriegelung

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)

Mehrausstattung zu AREION Pure Modell:

► Bodykit Areion Shape

(Teilverkleidung oben und vorne bis zum Rahmen, Rahmenverkleidung ist Zubehör).



Platz für
2 Pferde



EquiDrive[®]
Fahrwerk



EquiSpace[®]
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock[®]
Trennwand




Extra große
Einstiegstüren



Extra große
Sattelkammer



EquiGuard[®]
Panikentriegelung



AREION[®]

SHAPE WESTERN EDITION

ZUSATZAUSSTATTUNG zum AREION Shape

- ⊕ Dekor Western an den Seitenwänden
- ⊕ Abschießbare Sattelkammer mit ausziehbarem Westersattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!


Telefonisch unter **0821 / 24 929- 0** oder
per E-Mail an **info@humbaur.com**

AREION®

Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG	AREION PURE 2400	AREION PRO 2700	AREION SHAPE 2400
Gewicht in kg	949	1049	989
Nutzlast in kg	1451	1651	1411
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700	2400
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4720 x 2222 x 2900	4720 x 2222 x 2900	4720 x 2222 x 2900
Innenmaß in mm (LxBxH)	3550 x 1700 x 2380	3550 x 1700 x 2380	3550 x 1700 x 2380
Ladehöhe in mm	445	445	445
Bereifung in Zoll	15	15	15
Gebremst	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere			
Zugfahrzeug Check			
Führerschein			
EquiDrive® Fahrwerk	-	-	-
EquiDrive® Plus Fahrwerk	●	●	●
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	-	-	-
EquiSpace® Konzept	●	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●	●
AluBiComp-Boden ➤ 15 JAHRE GARANTIE	●	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●	●
Sattelkammer (Standard)	-	-	-
Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter	●	●	●
Seitentrtrittschutz	●	●	●
Seitenpolsterung	○	●	○
Schiebefenster	-	●	○
Panoramafenster	-	-	-
Frontausstieg	○ ab November 2025	○ ab November 2025	○ ab November 2025
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-	-	-
Verbesserte Aerodynamik	●	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	●	●	●
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	●	●	●
Dreh- und schwenkbare Hecktüre	○	●	○
Farbauswahl Poly-Teile	○	○	○
Western-Edition	-	-	-
Abnehmbare Futtertröge	●	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●
Verschleißmatte vorne	○	●	○



Modellübersicht




MODELLBEZEICHNUNG

AREION PURE WESTERN 2400

AREION PRO WESTERN 2700

AREION SHAPE WESTERN 2400

Gewicht in kg	949	1049	989
Nutzlast in kg	1451	1651	1411
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700	2400
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4720 x 2222 x 2900	4720 x 2222 x 2900	4720 x 2222 x 2900
Innenmaß in mm (LxBxH)	3550 x 1700 x 2380	3550 x 1700 x 2380	3550 x 1700 x 2380
Ladehöhe in mm	445	445	445
Bereifung in Zoll	15	15	15
Gebremst	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere			
Zugfahrzeug Check			
Führerschein	BE	BE	BE
EquiDrive® Fahrwerk	●	●	●
EquiDrive® Plus Fahrwerk	●	●	●
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	-	-	-
EquiSpace® Konzept	●	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●	●
AluBiComp-Boden 15 JAHRE GARANTIE	●	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●	●
Sattelkammer (Standard)	-	-	-
Sattelkammer m. ausziehb. Western-Sattelhalter	●	●	●
Seiteneintrittschutz	●	●	●
Seitenpolsterung	○	●	○
Schiebefenster	-	●	○
Panoramafenster	-	-	-
Frontausstieg	-	-	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-	-	-
Verbesserte Aerodynamik	●	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	●	●	●
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	●	●	●
Dreh- und schwenkbare Hecktüre	○	●	○
Farbauswahl Poly-Teile	○	●	○
Western-Edition	●	●	●
Abnehmbare Futtertröge	●	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●
Verschleißmatte vorne	○	●	○



Weitere Informationen zur Ausstattung
humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/ausstattung

Kleinwagen Obere Mittelklasse ● Serienausstattung
 Mittelklasse Pickup/Transporter ○ Optional erhältlich
B **B96** **BE** → Führerscheinklasse mindestens - Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025



Zubehör und Ersatzteile

HUMBAUR
HORSE

Humbaur Horse

Mehr wollen.
Mehr bekommen.
Mit einem Partner,
auf den Sie sich
verlassen können.

Ein Partner,
der Ihnen mehr bietet,
mehr für Ihr Pferd,
mehr für Sie und
mehr für Ihren Ride.


RIDE
ON

Mehr als ein Anhänger

Für das
gewisse
Extra

Unser Zubehörprogramm

INNENAUSSTATTUNG



Trittschutz für die Sattelkammer



Kopftrennwand



Ausziehbarer Sattelhalter in Westernausführung (optional)



Brust- und Heckstange Equiguard



Seitentrittschutz (z. T. Serie)



Funk-Kamera mit Monitor für Innenraum, damit haben Sie Ihre Pferde immer im Blick

Neben der **umfangreichen Serienausstattung** der Anhänger und Fahrzeugaufbauten bietet Humbaaur passend **für jedes Modell eine große Auswahl an Zubehör**. So können Sie sich ganz nach **Ihren individuellen Bedürfnissen** die passende Lösung für Ihren Transportbedarf zusammenstellen und mit den Transportaufgaben wachsen.

REINIGUNG



Dreh-/schwenkbare Heckklappe



Seitenpolsterung



Gummipuffer für Heckklappe



Gummibesen mit Abziehlippe



Kunststoffschaufel mit Metallstiel



Halteklammer für Besen HP



Futtertrog schwarz

Zubehör und Ersatzteile bestellen –
jetzt einfach & schnell in unserem Webshop!



HUMBAUR
WEBSHOP
shop.humbaaur.com



Gleich mal vorbeischaun!

Unser Zubehörprogramm

OPTIK UND STYLE



Zweifarbige Leichtmetallfelgen (silver/black) für einen exklusiven Look am Pferdeanhänger (z. T. Serie)



STYLE UP YOUR RIDE
Design- und Farbvielfalt

Humbaur bietet Ihnen eine breite Auswahl an Farben für Ihren Voll-Poly-Anhänger an! Wählen Sie außerdem aus einer Vielzahl von Motiv-Beklebung und Dekoren.



Weitere Informationen finden Sie auf den
► Seiten 116-119

FOHLENTTRANSPORT



Fohlengitter



Durchgehende Boxenstange
für den Fohlenttransport (z. T. Serie)

ANHÄNGERPFLEGE ZUM WERTERHALT



Spezieller GFK-Reiniger
zum Werterhalt Ihres
Voll-Poly-Anhängers



Spezielle GFK-Politur
zum Werterhalt Ihres
Voll-Poly-Anhängers



Schutzhaube für den
kompletten Anhänger mit
Reißverschlüssen für Türen
und Auflaufklappe



Deichselabdeckung

Zubehör und Ersatzteile bestellen –
jetzt einfach & schnell in unserem Webshop!



HUMBAUR
WEBSHOP
shop.humbaur.com



Gleich mal
vorbeischaun!

Unser Zubehörprogramm

LICHT UND BELÜFTUNG



Dachfenster



Planenrollo PVC (statt Windschott)



GFK-Windflap mit integrierter dritter Bremsleuchte (optional) für Xanthos®, Zephir® und Maximus®



LED Innenleuchte für Sattelkammer



Erstklassiger Service

Kompetente Beratung beim Kauf, schnelle Hilfe im Servicefall und Top-Leistungen beim **Einbau von Zubehör und Ersatzteilen** – dafür sorgt das dichte Netz an Service- und Handelspartnern und Werkstätten. Und das in ganz Europa!

Ihren nächsten Händler oder Service-Partner finden Sie bequem online über unsere Suchfunktion:



Jetzt
Ihren Händler oder
Servicepartner finden!
humbaur.com/haendlersuche



FAHR SICHERHEIT



Radstoßdämpfer (z. T. Serienausstattung)



Sicherheitskupplung mit Spurstabilisierung



Ersatzrad (montiert)



Zubehör und Ersatzteile bestellen –
jetzt einfach & schnell in unserem Webshop!



HUMBAUR
WEBSHOP
shop.humbaur.com



Gleich mal vorbeischaun!



#Horsehacks



Humbaur
Horse

Mehr wollen.
Mehr bekommen.
Mit einem Partner,
auf den Sie sich
verlassen können.

Einem Partner,
der Ihnen mehr bietet,
mehr für Ihr Pferd,
mehr für Sie und
mehr für Ihren Ride.

RIDE
ON 

Das Plus an Informationen

Gut
zu
wissen

Unser Service
für Sie

Alles rund um Ihren Anhänger

Expertenwissen aus erster Hand

Diese und viele weitere Themen und Dokumente finden Sie auf unserer Seite **Wissenswertes**.



Alles rund um
Ihren Anhänger
humbaur.com/de/wissenswertes

Welcher Führerschein für welchen Anhänger?

Hier erfahren Sie, welche Anhänger Sie mit welchem Führerschein fahren dürfen.



Welcher Führerschein
www.humbaur.com/de/wissenswertes/fahrerlaubnis

Elektrik bei Humbaur Anhängern

Alle unsere Anhänger sind serienmäßig mit einer Sicherheitsbeleuchtung und einem Stecker für die Elektrik ausgestattet.



Steckerbelegung
www.humbaur.com/de/wissenswertes/steckerbelegung



Anhänger richtig an- und abkuppeln

Grundlagen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen



Richtig an- und abkuppeln
www.humbaur.com/de/wissenswertes/richtig-ankuppeln
www.humbaur.com/de/wissenswertes/richtig-abkuppeln



Anhängerzulassung leicht gemacht

Diese Dokumente benötigen Sie für die Zulassungsstelle.



Anhängerzulassung

www.humbaur.com/de/wissenswertes/zulassungtuev



GOOD TO KNOW

Wie reinige ich meinen Anhänger richtig?

Die Lebensdauer und Funktionalität eines Anhängers hängt davon ab, wie oft und intensiv der Anhänger gesäubert und gewartet wird. Die Intervalle für Reinigung und Pflege richten sich nach Nutzungsgrad des Anhängers und hängt von der Einsatzumgebung und Verschmutzungsintensität ab.



Anhängerreinigung

www.humbaur.com/de/wissenswertes/anhaengerreinigung



Anhänger Wartung

Gut gewartet ist halb gewonnen.



Anhängerwartung

www.humbaur.com/de/wissenswertes/wartung

Pferdeanhänger- böden im Vergleich

Welcher Anhängerboden garantiert einen sicheren Transport für mein Pferd?



Pferdeanhängerböden

www.humbaur.com/de/wissenswertes/pferdeanhaengerboeden



Bedienungsanleitungen

Bedienungsanleitung verlegt? Kein Problem. Hier bekommen Sie jede unserer Bedienungsanleitungen als PDF-Datei zum Download.



Bedienungsanleitungen

www.humbaur.com/de/haendlerservice/downloads#bedienungsanleitungen

STYLE LEVEL



AUFBAU FARBE
Weiß



AUFBAU FARBE
Silber



AUFBAU FARBE
Anthrazit



AUFBAU FARBE
Schwarz



AUFBAU FARBE
Gold



AUFBAU FARBE
Rot

AUFBAU FARBE
Orange



AUFBAU FARBE
Gelb

FARBEN

Style up your Ride!

Mit attraktiven Farben und vielen Kombinationsmöglichkeiten – für den perfekten Auftritt!



AUFBAU FARBE
Lila



AUFBAU FARBE
Pink



AUFBAU FARBE
Rosa



AUFBAU FARBE
Grün



AUFBAU FARBE
Olivgrün



AUFBAU FARBE
Dunkelgrün



AUFBAU FARBE
Lichtgrün



AUFBAU FARBE
Türkis



AUFBAU FARBE
Stahlblau



AUFBAU FARBE
Enzianblau



DEKOR
Black Gallop
Wie abgebildet ca. 1290 x 899 mm
Kleine Version ca. 543 x 415 mm



DEKOR
Black Curly
Wie abgebildet ca. 1208 x 1000 mm
Kleine Version ca. 574 x 604 mm



DEKOR
Design Step
Wie abgebildet ca. 1010 x 964 mm
Kleine Version ca. 456 x 433 mm



DEKOR
Black Classic
Wie abgebildet ca. 1052 x 964 mm
Kleine Version ca. 508 x 467 mm



DEKOR
Sky Jump
Wie abgebildet ca. 1580 x 932 mm
Kleine Version ca. 800 x 480 mm



DEKOR
Lovely Gallop
Wie abgebildet ca. 916 x 960 mm
Kleine Version ca. 496 x 519 mm



DEKOR
Rise
Wie abgebildet ca. 818 x 997 mm
Kleine Version ca. 498 x 611 mm



DEKOR
Dressage Classic
Wie abgebildet ca. 1278 x 944 mm
Kleine Version ca. 593 x 439 mm



DEKOR
Polo Win
Wie abgebildet ca. 851 x 947 mm
Kleine Version ca. 508 x 566 mm



DEKOR
Western Slide
Wie abgebildet ca. 1074 x 838 mm
Kleine Version ca. 481 x 373 mm



DEKOR
Western Big
Wie abgebildet ca. 1470 x 947 mm
Kleine Version ca. 635 x 408 mm



DEKOR
Me and my Horse
Wie abgebildet ca. 869 x 927 mm
Kleine Version ca. 386 x 405 mm

DEKORE



DEKOR

Dressage

Wie abgebildet ca. 716 x 734 mm
Kleine Version ca. 365 x 374 mm



DEKOR

Kind One

Wie abgebildet ca. 705 x 916 mm
Kleine Version ca. 374 x 490 mm



DEKOR

Sweetheart

Wie abgebildet ca. 926 x 875 mm
Kleine Version ca. 463 x 437 mm



DEKOR

Beauty

Wie abgebildet ca. 824 x 888 mm
Kleine Version ca. 418 x 449 mm



DEKOR

Traditional

Wie abgebildet ca. 1300 x 1805 mm
Kleine Version ca. 345 x 454 mm



DEKOR

Majesty

Wie abgebildet ca. 1828 x 1776 mm
Kleine Version ca. 419 x 329 mm

Style up your Ride!

Individualisieren Sie Ihren Pferdeanhänger mit interessanten Dekoren und auf Wunsch zusätzlich mit dem Namen Ihres Pferdes!



AUFBAU FARBE

Lichtgrün

DEKOR

Wings 2.X

Wie abgebildet ca. 663 x 752 mm
Kleine Version ca. 385 x 432 mm



AUFBAU FARBE

Pink

DEKOR

Higher Ground

Wie abgebildet ca. 1232 x 986 mm
Kleine Version ca. 556 x 491 mm

RIDE ON



Download



Den Prospekt und vieles mehr
finden Sie auch im Web unter
humbaur.com/de/downloads

Ihr Humbaur Kontakt in Ihrer Nähe



Haben Sie Fragen zu den
Humbaur Pferdeanhängern oder
wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder
per E-Mail an **info@humbaur.com**

* Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und
Zahlungsbedingungen wie unter humbaur.com/agb einsehbar.
Gültig nur für Deutschland. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder: Humbaur GmbH, Adobe Stock
Art. 009.00164 / Stand 09/25