

SERIE 2000



SERIE 2000

Tandemanhänger Tandem-Tieflader Aluminium HA

Innenmaß: 2510 x 1310 x 350 mm

| Bestellnummer | MODELL | Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Ladehöhe in mm | Bereifung in Zoll | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit |
|---------------|---|---------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------|
| 2348 | HA 202513 KV Gesamtmaß: 3.940 x 1.810 x 900 mm | 2.000 | 1.670 | 525 | 13 | 3.070,00 | 3.318,67 | |

Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
Bodenplatte 15 mm stark
Bordwände aus eloxiertem Aluminium
Klappen mit versenkten Verschlüssen
6 Stück Verzurringe in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
Stützrad



Loses Zubehör

| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
|-------------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Aufbau | | | |
| 220.00156 | Reling Set HAxx25xx (seitlich) | 104,00 | 112,42 |
| 220.00183 | Reling Set HAxxxx13 (vorne und hinten) | 87,00 | 94,05 |
| 290.01016 | Alu-Bordwandaufsatz HA202513 | 715,00 | 772,92 |
| 489.00438 | Stahlgitteraufsatz 620 mm | 654,00 | 706,97 |
| 554.00038 | Holz-Aludeckel bei Grundbordwand, Innenhöhe 185 mm | 1.056,00 | 1.141,54 |
| 554.00157 | Holz-Aludeckel mit Reling lose bei Grundbordwand HA..25.13 | 1.307,00 | 1.412,87 |
| 720.00209 | 1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar) Nutzlast maximal 15 kg | 74,00 | 79,99 |
| 720.00211 | 2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1310 mm | 63,00 | 68,10 |
| 720.02789 | H-Gestell geschweißt 500 mm | 93,00 | 100,53 |
| Beleuchtung / Elektrik | | | |
| 411.00039 | Adapter 7 / 13 polig | 28,00 | 30,27 |
| Ladungssicherung | | | |
| 700.02552 | Abdecknetz 280x160 cm | 37,00 | 40,00 |
| Planen | | | |
| 430.01838 | Flachplane Ausführung ohne Reling (nur in blau lieferbar) | 187,00 | 202,15 |
| 430.01854 | Flachplane Ausführung mit Reling (inkl. Reling vorne+hinten) | 284,00 | 307,00 |
| 430.04463 | Plane+Spriegel blau 1600 mm HA 2513 Dreh | 790,00 | 853,99 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 010.00014 | Ersatzrad Stahl 175/70 R13 (bis 2000 kg) | 121,00 | 130,80 |
| 015.00134 | Radstoßdämpfer | 241,00 | 260,52 |
| 720.00458 | Ersatzradhalter | 94,00 | 101,61 |
| Sonstiges | | | |
| 231.00182 | 2 Schiebestützen mit Montagematerial | 105,00 | 113,51 |

SERIE 2000

| Planenfarben | | | Weiß ähnlich RAL 9016 | Gelb ähnlich RAL 1003 | Orange ähnlich RAL 2011 | Rot ähnlich RAL 3002 | Blau ähnlich RAL 5002 | Grün ähnlich RAL 6026 | Grau ähnlich RAL 7038 |
|------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit | | | | | | | |
| Ladehöhe 1300 mm | | | | | | | | | |
| 952,00 | 1.029,11 | | 430.04000 | 430.04002 | 430.04004 | 430.04006 | 430.04008 | 430.04010 | 430.04012 |
| Ladehöhe 1600 mm | | | | | | | | | |
| 1.094,00 | 1.182,61 | | 430.04014 | 430.04016 | 430.04018 | 430.04020 | 430.04022 | 430.04024 | 430.04026 |
| Ladehöhe 1800 mm | | | | | | | | | |
| 1.256,00 | 1.357,74 | | 430.04028 | 430.04030 | 430.04032 | 430.04034 | 430.04036 | 430.04038 | 430.04040 |

SERIE 2000

Tandemanhänger Tandem-Tieflader Aluminium HA

Innenmaß: 3030 x 1500 x 350 mm

| Bestellnummer | MODELL | Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Ladehöhe in mm | Bereifung in Zoll | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit |
|---------------|---|---------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------------|---|
| 2326 | HA 203015 KV Gesamtmaß: 4.460 x 2.004 x 900 mm | 2.000 | 1.633 | 525 | 13 | 3.253,00 | 3.516,49 |  |
| 2331 | HA 253015 KV Gesamtmaß: 4.460 x 2.004 x 930 mm | 2.500 | 2.113 | 550 | 15 | 3.435,00 | 3.713,24 |  |

Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Bodenplatte 15 mm stark

Bordwände aus eloxiertem Aluminium

Klappen mit versenkten Verschlüssen

6 Stück Verzurringe in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad



Loses Zubehör

| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
|-------------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Aufbau | | | |
| 220.00155 | Reling Set HAxx30xx seitlich | 126,00 | 136,21 |
| 220.00184 | Reling Set HAxxxx15 (vorne und hinten) | 87,00 | 94,05 |
| 290.01013 | Alu-Bordwandaufsatz HAxx3015 | 948,00 | 1.024,79 |
| 489.00439 | Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch | 1.093,00 | 1.181,53 |
| 554.00071 | Holz-Alu-Deckel bei Grundbordwand, Innenhöhe 185 mm | 1.296,00 | 1.400,98 |
| 554.00088 | Reling auf Holz-Alu-Deckel 3030 x 1500 mm | 292,00 | 315,65 |
| 554.00158 | Holz-Aludeckel mit Reling lose bei Grundbordwand HA..30.15 | 1.588,00 | 1.716,63 |
| 720.00209 | 1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar) Nutzlast maximal 15 kg | 74,00 | 79,99 |
| 720.00394 | 2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1500 mm | 73,00 | 78,91 |
| 720.02790 | H-Gestell geschweißt 500 mm | 101,00 | 109,18 |
| Beleuchtung / Elektrik | | | |
| 411.00039 | Adapter 7 / 13 polig | 28,00 | 30,27 |
| Planen | | | |
| 700.01433 | Querstrebe für Flachplane | 55,00 | 59,46 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 010.00014 | Ersatzrad Stahl 175/70 R13 (bis 2000 kg) (Modell 2326) | 121,00 | 130,80 |
| 010.00063 | Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 2331) | 168,00 | 181,61 |
| 015.00313 | Radstoßdämpfer | 241,00 | 260,52 |
| 720.00458 | Ersatzradhalter | 94,00 | 101,61 |
| Sonstiges | | | |
| 231.00182 | 2 Schiebestützen mit Montagmaterial | 105,00 | 113,51 |

SERIE 2000

| Planenfarben | | | Weiß ähnlich RAL 9016 | Gelb ähnlich RAL 1003 | Orange ähnlich RAL 2011 | Rot ähnlich RAL 3002 | Blau ähnlich RAL 5002 | Grün ähnlich RAL 6026 | Grau ähnlich RAL 7038 |
|------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit | | | | | | | |
| Flachplane | | | | | | | | | |
| 324,00 | 350,24 | | 430.01840 | 430.01842 | 430.01844 | 430.01846 | 430.01848 | 430.01850 | 430.01852 |
| Ladehöhe 1600 mm | | | | | | | | | |
| 1.328,00 | 1.435,57 | | 430.02012 | 430.02013 | 430.02014 | 430.02015 | 430.02016 | 430.02017 | 430.02018 |
| Ladehöhe 1800 mm | | | | | | | | | |
| 1.488,00 | 1.608,53 | | 430.02020 | 430.02021 | 430.02022 | 430.02023 | 430.02024 | 430.02025 | 430.02026 |

SERIE 2000

Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 2650 x 1650 x 300 mm

| Bestellnummer | MODELL | Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Ladehöhe in mm | Bereifung in Zoll | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit |
|---------------|---|---------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------|
| 2600 | HT 202616 Gesamtmaß: 4.057 x 1.713 x 1.040 mm 6 Zurringe im Außenrahmen | 2.000 | 1.570 | 700 | 13 | 3.335,00 | 3.605,14 | ■ |
| 2601 | HN 202616 Gesamtmaß: 4.054 x 1.713 x 930 mm 6 Zurringe im Außenrahmen | 2.000 | 1.570 | 600 | 10 | 3.487,00 | 3.769,45 | ■ |

Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
Bodenplatte 18 mm stark
Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar
Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
Stützrad



Loses Zubehör

| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
|-------------------------------|---|--------------|--------------------------|
| Aufbau | | | |
| 290.00300.228 | Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch | 1.346,00 | 1.455,03 |
| 291.00484 | Bordwandaufsatz 350 mm | 919,00 | 993,44 |
| 446.00102 | H-Gestell 800 mm | 198,00 | 214,04 |
| 489.00527 | Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HT 202616, Zusatzhöhe 600 mm | 806,00 | 871,29 |
| Beleuchtung / Elektrik | | | |
| 411.00039 | Adapter 7 / 13 polig | 28,00 | 30,27 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 010.00005 | Ersatzrad 10 Zoll (Modell 2601) | 168,00 | 181,61 |
| 010.00011 | Ersatzrad 155/80 R13 (Modell 2600) | 100,00 | 108,10 |
| 015.00301 | Radstoßdämpfer (Modell 2600) | 230,00 | 248,63 |
| 015.00304 | Radstoßdämpfer (Modell 2601) | 241,00 | 260,52 |
| Zugleinrichtung | | | |
| 720.00199 | DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg | 187,00 | 202,15 |
| 720.00200 | Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg | 114,00 | 123,23 |
| Sonstiges | | | |
| 231.00016 | 2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2600) | 215,00 | 232,42 |
| 231.00225 | 2 Teleskopkurbelstützen lose (Modell 2601) | 215,00 | 232,42 |
| 700.02401.001 | Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad | 76,00 | 82,16 |
| 720.00815 | Werkzeugbox 550x250x280 mm lose (nicht in Verbindung mit HV-Deichsel) | 109,00 | 117,83 |

Montiertes Zubehör

| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
|------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Bordwände | | | |
| 291.00494 | Aufpreis Bordwandhöhe 350 mm | 225,00 | 243,23 |
| Zugleinrichtung | | | |
| 720.00183 | Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse nicht inklusive) | 1.990,00 | 2.151,19 |

SERIE 2000

| Planenfarben | | | Weiß ähnlich RAL 9016 | Gelb ähnlich RAL 1003 | Orange ähnlich RAL 2011 | Rot ähnlich RAL 3002 | Blau ähnlich RAL 5002 | Grün ähnlich RAL 6026 | Grau ähnlich RAL 7038 |
|------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit | | | | | | | |
| Flachplane | | | | | | | | | |
| 322,00 | 348,08 | | 430.05212 | 430.05214 | 430.05216 | 430.05218 | 430.05220 | 430.05222 | 430.05224 |
| Flachplane (Bordwandaufsatz) | | | | | | | | | |
| 322,00 | 348,08 | | 430.05226 | 430.05228 | 430.05230 | 430.05232 | 430.05234 | 430.05236 | 430.05238 |
| Ladehöhe 1300 mm | | | | | | | | | |
| 1.149,00 | 1.242,07 | | 430.04596 | 430.04598 | 430.04600 | 430.04602 | 430.04604 | 430.04606 | 430.04608 |
| Ladehöhe 1600 mm | | | | | | | | | |
| 1.256,00 | 1.357,74 | | 430.04610 | 430.04612 | 430.04614 | 430.04616 | 430.04618 | 430.04620 | 430.04622 |
| Ladehöhe 1800 mm | | | | | | | | | |
| 1.347,00 | 1.456,11 | | 430.04624 | 430.04626 | 430.04628 | 430.04630 | 430.04632 | 430.04634 | 430.04636 |

SERIE 2000

Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 3100 x 1650 x 300 mm

| Bestellnummer | MODELL | Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Ladehöhe in mm | Bereifung in Zoll | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit |
|---------------|--|---------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------|
| 2605 | HT 203116 Gesamtmaß: 4.514 x 1.713 x 1.060 mm 10 Zurringe im Außenrahmen | 2.000 | 1.538 | 720 | 13 | 3.528,00 | 3.813,77 | ■ |
| 2606 | HN 203116 Gesamtmaß: 4.510 x 1.713 x 935 mm 10 Zurringe im Außenrahmen | 2.000 | 1.540 | 610 | 10 | 3.750,00 | 4.053,75 | ■ |

Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Bodenplatte 18 mm stark

Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar

Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad



Loses Zubehör







| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
|-------------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Aufbau | | | |
| 290.00300.198 | Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch | 1.435,00 | 1.551,24 |
| 291.00485 | Bordwandaufsatz 350 mm | 979,00 | 1.058,30 |
| 446.00102 | H-Gestell 800 mm | 198,00 | 214,04 |
| 489.00528 | Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HT 203116, Zusatzhöhe 600 mm | 885,00 | 956,69 |
| Beleuchtung / Elektrik | | | |
| 411.00039 | Adapter 7 / 13 polig | 28,00 | 30,27 |
| Rampen | | | |
| 720.03285 | Alu-Auffahrschiene Länge: 2230 x 200 mm ohne Schutzrand / Tragfähigkeit: 2300 Kg/Paar ---- Inhalt 1 Paar Rampen mit Sicherungslasche | 681,00 | 736,16 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 010.00005 | Ersatzrad 10 Zoll (Modell 2606) | 168,00 | 181,61 |
| 010.00011 | Ersatzrad 155/80 R13 (Modell 2605) | 100,00 | 108,10 |
| 015.00301 | Radstoßdämpfer (Modell 2605) | 230,00 | 248,63 |
| 015.00304 | Radstoßdämpfer (Modell 2606) | 241,00 | 260,52 |
| Zugeinrichtung | | | |
| 720.00199 | DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg | 187,00 | 202,15 |
| 720.00200 | Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg | 114,00 | 123,23 |
| Sonstiges | | | |
| 231.00016 | 2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial | 215,00 | 232,42 |
| 700.02401.001 | Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad | 76,00 | 82,16 |
| 720.00815 | Werkzeugbox 550x250x280 mm lose (nicht in Verbindung mit HV-Deichsel) | 109,00 | 117,83 |

SERIE 2000

Montiertes Zubehör

| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
|--------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Bordwände | | | |
| 291.00495 | Aufpreis Bordwandhöhe 350 mm | 252,00 | 272,41 |
| Rampen | | | |
| 720.00022.001 | Rampenschacht unter der Ladefläche (ohne Rampen) | 398,00 | 430,24 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 720.00160 | Ersatzradhalter auf Deichsel montiert (nur bei langer Zugdeichsel möglich) (Modell 2605) | 177,00 | 191,34 |
| Zugleinrichtung | | | |
| 720.00183 | Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelpkopfkupplung und DIN-Zugöse nicht inklusive) | 1.990,00 | 2.151,19 |
| 720.00276 | Lange Zugdeichsel | 126,00 | 136,21 |

Planenfarben

| Planen-Art | | | Weiß ähnlich RAL 9016 | Gelb ähnlich RAL 1003 | Orange ähnlich RAL 2011 | Rot ähnlich RAL 3002 | Blau ähnlich RAL 5002 | Grün ähnlich RAL 6026 | Grau ähnlich RAL 7038 |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|---|---|--|---|---|---|
| Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit | |  |  |  |  |  |  |
| Flachplane | | | | | | | | | |
| 369,00 | 398,89 | | 430.05240 | 430.05242 | 430.05244 | 430.05246 | 430.05248 | 430.05250 | 430.05252 |
| Flachplane (Bordwandaufsatz) | | | | | | | | | |
| 369,00 | 398,89 | | 430.05254 | 430.05256 | 430.05258 | 430.05260 | 430.05262 | 430.05264 | 430.05266 |
| Ladehöhe 1600 mm | | | | | | | | | |
| 1.347,00 | 1.456,11 | | 430.04652 | 430.04654 | 430.04656 | 430.04658 | 430.04660 | 430.04662 | 430.04664 |
| Ladehöhe 1800 mm | | | | | | | | | |
| 1.435,00 | 1.551,24 | | 430.04666 | 430.04668 | 430.04670 | 430.04672 | 430.04674 | 430.04676 | 430.04678 |
| Ladehöhe 2000 mm | | | | | | | | | |
| 1.525,00 | 1.648,53 | | 430.04680 | 430.04682 | 430.04684 | 430.04686 | 430.04688 | 430.04690 | 430.04692 |

SERIE 2000

Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 3100 x 1850 x 350 mm

| Bestellnummer | MODELL | Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Ladehöhe in mm | Bereifung in Zoll | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit |
|---------------|--|---------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------|
| 2612 | HT 253118 Gesamtmaß: 4.488 x 1.913 x 1.110 mm 10 Zurringe im Außenrahmen | 2.500 | 1.975 | 735 | 15 | 3.951,00 | 4.271,03 | ■ |
| 2613 | HN 253118 Gesamtmaß: 4.501 x 1.913 x 1.000 mm 10 Zurringe im Außenrahmen | 2.500 | 2.005 | 610 | 10 | 4.103,00 | 4.435,34 | ■ |
| 2614 | HT 303118 Gesamtmaß: 4.488 x 1.913 x 1.135 mm 10 Zurringe im Außenrahmen | 3.000 | 2.480 | 755 | 14 | 4.557,00 | 4.926,12 | |
| 2615 | HN 303118 Gesamtmaß: 4.501 x 1.913 x 1.000 mm 10 Zurringe im Außenrahmen | 3.000 | 2.495 | 610 | 10 | 4.708,00 | 5.089,35 | |
| 2616 | HT 353118 Gesamtmaß: 4.788 x 1.913 x 1.140 mm 10 Zurringe im Außenrahmen | 3.500 | 2.910 | 770 | 14 | 5.061,00 | 5.470,94 | |

Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Bodenplatte 18 mm stark

Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar

Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad



SERIE 2000

| Loses Zubehör | | | |
|-------------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
| Aufbau | | | |
| 291.00846 | Bordwandaufsatz 350 mm | 1.034,00 | 1.117,75 |
| 446.00103 | H-Gestell 800 mm | 215,00 | 232,42 |
| 489.00176 | Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch | 1.482,00 | 1.602,04 |
| 489.00529 | Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HT ..3118, Zusatzhöhe 600 mm | 925,00 | 999,93 |
| Beleuchtung / Elektrik | | | |
| 411.00039 | Adapter 7 / 13 polig | 28,00 | 30,27 |
| Rampen | | | |
| 720.03286 | Alu-Auffahrschiene Länge: 2230 x 350 mm ohne Schutzrand / Tragfähigkeit: 2950 Kg/Paar ---- Inhalt 1 Paar Rampen mit Sicherungslasche | 681,00 | 736,16 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 010.00005 | Ersatzrad 10 Zoll (Modell 2613,2615) | 168,00 | 181,61 |
| 010.00018 | Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 2614) | 174,00 | 188,09 |
| 010.00063 | Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 2612) | 168,00 | 181,61 |
| 015.00193 | Radstoßdämpfer (Modell 2616) | 256,00 | 276,74 |
| 015.00301 | Radstoßdämpfer (Modell 2612,2614) | 230,00 | 248,63 |
| 015.00304 | Radstoßdämpfer (Modell 2613,2615) | 241,00 | 260,52 |
| Zugleinrichtung | | | |
| 720.00199 | DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 2612,2613) | 187,00 | 202,15 |
| 720.00200 | Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 2612,2613) | 114,00 | 123,23 |
| 720.00201 | DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 2614,2615,2616) | 201,00 | 217,28 |
| 720.00202 | Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 2614,2615) | 161,00 | 174,04 |
| Sonstiges | | | |
| 231.00016 | 2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial | 215,00 | 232,42 |
| 700.02401.001 | Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 2612,2613,2614,2615) | 76,00 | 82,16 |
| 720.00815 | Werkzeugbox 550x250x280 mm lose (nicht in Verbindung mit HV-Deichsel) | 109,00 | 117,83 |

| Montiertes Zubehör | | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
| Rampen | | | |
| 720.00026.002 | Rampenschacht unter der Ladefläche (ohne Rampen) | 398,00 | 430,24 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 720.00161 | Ersatzradhalter auf V-Deichsel montiert (nur mit langer Zugdeichsel) (Modell 2612,2613,2614,2615) | 177,00 | 191,34 |
| Zugleinrichtung | | | |
| 160.00030 | Lange Zugdeichsel (Modell 2612,2613) | 126,00 | 136,21 |
| 720.00029 | Lange Zugdeichsel (Modell 2614,2615) | 126,00 | 136,21 |
| 720.00184 | Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 2612,2613) | 1.990,00 | 2.151,19 |
| 720.00185 | Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 2614,2615,2616) | 2.649,00 | 2.863,57 |

SERIE 2000

| Planenfarben | | | Weiß ähnlich RAL 9016 | Gelb ähnlich RAL 1003 | Orange ähnlich RAL 2011 | Rot ähnlich RAL 3002 | Blau ähnlich RAL 5002 | Grün ähnlich RAL 6026 | Grau ähnlich RAL 7038 |
|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Planen-Art | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | | | | | | | |
| | | Lieferzeit | | | | | | | |
| Ladehöhe 1600 mm | 1.435,00 | 1.551,24 | 430.04694 | 430.04696 | 430.04698 | 430.04700 | 430.04702 | 430.04704 | 430.04706 |
| Ladehöhe 1800 mm | 1.525,00 | 1.648,53 | 430.04708 | 430.04710 | 430.04712 | 430.04256 | 430.04716 | 430.04718 | 430.04720 |
| Ladehöhe 2000 mm | 1.614,00 | 1.744,73 | 430.04722 | 430.04724 | 430.04726 | 430.04728 | 430.04730 | 430.04732 | 430.04734 |

SERIE 2000

Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 3100 x 2100 x 350 mm

| Bestellnummer | MODELL | Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Ladehöhe in mm | Bereifung in Zoll | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit |
|---------------|--|---------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------|
| 2622 | HT 253121 Gesamtmaß: 4.475 x 2.163 x 1.110 mm 10 Zurringe im Außenrahmen | 2.500 | 1.970 | 725 | 15 | 4.310,00 | 4.659,11 | |
| 2623 | HN 253121 Gesamtmaß: 4.475 x 2.163 x 1.000 mm 10 Zurringe im Außenrahmen | 2.500 | 1.983 | 610 | 10 | 4.461,00 | 4.822,34 | |
| 2624 | HT 303121 Gesamtmaß: 4.475 x 2.163 x 1.135 mm 10 Zurringe im Außenrahmen | 3.000 | 2.445 | 755 | 14 | 4.964,00 | 5.366,08 | |
| 2625 | HN 303121 Gesamtmaß: 4.475 x 2.163 x 1.000 mm 10 Zurringe im Außenrahmen | 3.000 | 2.460 | 610 | 10 | 5.115,00 | 5.529,32 | |
| 2626 | HT 353121 Gesamtmaß: 4.501 x 2.163 x 1.140 mm 10 Zurringe im Außenrahmen | 3.500 | 2.885 | 770 | 14 | 5.387,00 | 5.823,35 | |

Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Bodenplatte 18 mm stark

Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar

Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad



SERIE 2000

| Loses Zubehör | | | |
|-------------------------------|---|--------------|--------------------------|
| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
| Aufbau | | | |
| 290.00300.235 | Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch | 1.558,00 | 1.684,20 |
| 291.00847 | Bordwandaufsatz 350 mm | 1.087,00 | 1.175,05 |
| 446.00104 | H-Gestell 800 mm | 242,00 | 261,60 |
| 489.00530 | Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HT ..3121, Zusatzhöhe 600 mm | 963,00 | 1.041,00 |
| Beleuchtung / Elektrik | | | |
| 411.00039 | Adapter 7 / 13 polig | 28,00 | 30,27 |
| Rampen | | | |
| 720.03287 | Alu-Auffahrschiene Länge: 2650 x 350 mm ohne Schutzrand / Tragfähigkeit: 2950 Kg/Paar ---- Inhalt 1 Paar Rampen mit Sicherungsglasche | 681,00 | 736,16 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 010.00005 | Ersatzrad 10 Zoll (Modell 2623,2625) | 168,00 | 181,61 |
| 010.00018 | Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 2624,2626) | 174,00 | 188,09 |
| 010.00063 | Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 2622) | 168,00 | 181,61 |
| 015.00193 | Radstoßdämpfer (Modell 2626) | 256,00 | 276,74 |
| 015.00301 | Radstoßdämpfer (Modell 2622,2624) | 230,00 | 248,63 |
| 015.00304 | Radstoßdämpfer (Modell 2623,2625) | 241,00 | 260,52 |
| Zugleinrichtung | | | |
| 720.00199 | DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 2622,2623) | 187,00 | 202,15 |
| 720.00200 | Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 2622,2623) | 114,00 | 123,23 |
| 720.00201 | DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 2624,2625,2626) | 201,00 | 217,28 |
| 720.00202 | Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 2624,2625,2626) | 161,00 | 174,04 |
| Sonstiges | | | |
| 231.00016 | 2 Teleskopkurbelstützen mit Montagmaterial | 215,00 | 232,42 |
| 700.02401.001 | Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 2622,2623,2624,2625) | 76,00 | 82,16 |
| 720.00815 | Werkzeugbox 550x250x280 mm lose (nicht in Verbindung mit HV-Deichsel) | 109,00 | 117,83 |

| Montiertes Zubehör | | | |
|--------------------------|---|--------------|--------------------------|
| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
| Rampen | | | |
| 720.00034.002 | Rampenschacht unter der Ladefläche (ohne Rampen) | 398,00 | 430,24 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 720.00162 | Ersatzradhalter auf V-Deichsel montiert (nur mit langer Zugdeichsel) (Modell 2623,2624,2625) | 177,00 | 191,34 |
| 720.02369 | Rädersatz 13 Zoll anstatt 10 Zoll (Modell 2623,2625) | | |
| Zugleinrichtung | | | |
| 720.00032 | Lange Zugdeichsel (Modell 2622,2623) | 126,00 | 136,21 |
| 720.00036 | Lange Zugdeichsel (Modell 2624,2625) | 126,00 | 136,21 |
| 720.00038 | Lange Zugdeichsel (Modell 2626) | 126,00 | 136,21 |
| 720.00186 | Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelpf-Kupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 2622,2623) | 1.990,00 | 2.151,19 |
| 720.00187 | Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelpf-Kupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 2624,2625,2626) | 2.649,00 | 2.863,57 |

SERIE 2000

| Planenfarben | | | Wei hnlich RAL 9016 | Gelb hnlich RAL 1003 | Orange hnlich RAL 2011 | Rot hnlich RAL 3002 | Blau hnlich RAL 5002 | Grn hnlich RAL 6026 | Grau hnlich RAL 7038 |
|------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit | | | | | | | |
| Ladehhe 1600 mm | | | | | | | | | |
| 1.525,00 | 1.648,53 | | 430.04736 | 430.04738 | 430.04740 | 430.04742 | 430.04744 | 430.04746 | 430.04748 |
| Ladehhe 1800 mm | | | | | | | | | |
| 1.614,00 | 1.744,73 | | 430.04750 | 430.04752 | 430.04754 | 430.04756 | 430.04758 | 430.04760 | 430.04762 |
| Ladehhe 2000 mm | | | | | | | | | |
| 1.704,00 | 1.842,02 | | 430.04764 | 430.04766 | 430.04768 | 430.04770 | 430.04772 | 430.04774 | 430.04776 |

SERIE 2000

Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 4100 x 1850 x 350 mm

| Bestellnummer | MODELL | Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Ladehöhe in mm | Bereifung in Zoll | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit |
|---------------|--|---------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------|
| 2632 | HT 254118 Gesamtmaß: 5.488 x 1.913 x 1.110 mm 14 Zurringe im Außenrahmen | 2.500 | 1.905 | 750 | 15 | 4.389,00 | 4.744,51 | ■ |
| 2633 | HN 254118 Gesamtmaß: 5.490 x 1.913 x 1.000 mm 14 Zurringe im Außenrahmen | 2.500 | 1.925 | 610 | 10 | 4.540,00 | 4.907,74 | ■ |
| 2634 | HT 304118 Gesamtmaß: 5.488 x 1.913 x 1.135 mm 14 Zurringe im Außenrahmen | 3.000 | 2.410 | 755 | 14 | 4.695,00 | 5.075,30 | |
| 2635 | HN 304118 Gesamtmaß: 5.490 x 1.913 x 1.000 mm 14 Zurringe im Außenrahmen | 3.000 | 2.420 | 620 | 10 | 4.846,00 | 5.238,53 | |
| 2636 | HT 354118 Gesamtmaß: 5.517 x 1.913 x 1.140 mm 14 Zurringe im Außenrahmen | 3.500 | 2.862 | 770 | 14 | 5.547,00 | 5.996,31 | |

Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Bodenplatte 18 mm stark

Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar

Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad



SERIE 2000

| Loses Zubehör | | | |
|-------------------------------|---|--------------|--------------------------|
| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
| Aufbau | | | |
| 291.00848 | Bordwandaufsatz 350 mm | 1.243,00 | 1.343,68 |
| 446.00103 | H-Gestell 800 mm | 215,00 | 232,42 |
| 489.00167 | Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch | 1.849,00 | 1.998,77 |
| 489.00531 | Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HT ..4118, Zusatzhöhe 600 mm | 1.090,00 | 1.178,29 |
| Beleuchtung / Elektrik | | | |
| 411.00039 | Adapter 7 / 13 polig | 28,00 | 30,27 |
| Rampen | | | |
| 720.03287 | Alu-Auffahrschiene Länge: 2650 x 350 mm ohne Schutzrand / Tragfähigkeit: 2950 Kg/Paar ---- Inhalt 1 Paar Rampen mit Sicherungsglasche | 681,00 | 736,16 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 010.00005 | Ersatzrad 10 Zoll (Modell 2633,2635) | 168,00 | 181,61 |
| 010.00018 | Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 2634,2636) | 174,00 | 188,09 |
| 010.00063 | Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 2632) | 168,00 | 181,61 |
| 015.00193 | Radstoßdämpfer (Modell 2636) | 256,00 | 276,74 |
| 015.00301 | Radstoßdämpfer (Modell 2632,2634) | 230,00 | 248,63 |
| 015.00304 | Radstoßdämpfer (Modell 2633,2635) | 241,00 | 260,52 |
| Zugleinrichtung | | | |
| 720.00199 | DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 2632,2633) | 187,00 | 202,15 |
| 720.00200 | Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 2632,2633) | 114,00 | 123,23 |
| 720.00201 | DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 2634,2635,2636) | 201,00 | 217,28 |
| 720.00202 | Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 2634,2635,2636) | 161,00 | 174,04 |
| Sonstiges | | | |
| 231.00016 | 2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2633,2635) | 215,00 | 232,42 |
| 231.00017 | 2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2632,2634,2636) | 215,00 | 232,42 |
| 700.02401.001 | Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 2632,2633,2634,2635) | 76,00 | 82,16 |
| 720.00815 | Werkzeugbox 550x250x280 mm lose (nicht in Verbindung mit HV-Deichsel) | 109,00 | 117,83 |

| Montiertes Zubehör | | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
| Rampen | | | |
| 720.00056.002 | Rampenschacht unter der Ladefläche (ohne Rampen) | 398,00 | 430,24 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 720.00161 | Ersatzradhalter auf V-Deichsel montiert (nur mit langer Zugdeichsel) | 177,00 | 191,34 |
| Zugleinrichtung | | | |
| 720.00055 | Lange Zugdeichsel (Modell 2632,2633) | 126,00 | 136,21 |
| 720.00058 | Lange Zugdeichsel (Modell 2634,2635) | 126,00 | 136,21 |
| 720.00184 | Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 2632,2633) | 1.990,00 | 2.151,19 |
| 720.00185 | Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 2634,2635,2636) | 2.649,00 | 2.863,57 |

SERIE 2000

| Planenfarben | | | Weiß ähnlich RAL 9016 | Gelb ähnlich RAL 1003 | Orange ähnlich RAL 2011 | Rot ähnlich RAL 3002 | Blau ähnlich RAL 5002 | Grün ähnlich RAL 6026 | Grau ähnlich RAL 7038 |
|------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit | | | | | | | |
| Ladehöhe 1800 mm | | | | | | | | | |
| 1.687,00 | 1.823,65 | | 430.04778 | 430.04780 | 430.04782 | 430.04784 | 430.04786 | 430.04788 | 430.04790 |
| Ladehöhe 2000 mm | | | | | | | | | |
| 1.790,00 | 1.934,99 | | 430.04792 | 430.04794 | 430.04796 | 430.04798 | 430.04800 | 430.04802 | 430.04804 |

SERIE 2000

Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 4100 x 2100 x 350 mm

| Bestellnummer | MODELL | Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Ladehöhe in mm | Bereifung in Zoll | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit |
|---------------|--|---------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------|
| 2642 | HT 254121 Gesamtmaß: 5.476 x 2.163 x 1.110 mm 14 Zurringe im Außenrahmen | 2.500 | 1.885 | 725 | 15 | 4.807,00 | 5.196,37 | |
| 2643 | HN 254121 Gesamtmaß: 5.475 x 2.163 x 1.000 mm 14 Zurringe im Außenrahmen | 2.500 | 1.905 | 610 | 10 | 4.958,00 | 5.359,60 | |
| 2644 | HT 304121 Gesamtmaß: 5.476 x 2.163 x 1.135 mm 14 Zurringe im Außenrahmen | 3.000 | 2.358 | 755 | 14 | 4.843,00 | 5.235,28 | ■ |
| 2645 | HN 304121 Gesamtmaß: 5.475 x 2.163 x 1.000 mm 14 Zurringe im Außenrahmen | 3.000 | 2.380 | 610 | 10 | 4.995,00 | 5.399,60 | |
| 2646 | HT 354121 Gesamtmaß: 5.501 x 2.163 x 1.140 mm 14 Zurringe im Außenrahmen | 3.500 | 2.825 | 770 | 14 | 5.756,00 | 6.222,24 | ■ |

Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Bodenplatte 18 mm stark

Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar

Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad



SERIE 2000

| Loses Zubehör | | | |
|-------------------------------|---|--------------|--------------------------|
| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
| Aufbau | | | |
| 291.00849 | Bordwandaufsatz 350 mm | 1.331,00 | 1.438,81 |
| 446.00104 | H-Gestell 800 mm | 242,00 | 261,60 |
| 489.00179 | Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch | 1.942,00 | 2.099,30 |
| 489.00532 | Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HT ..4121, Zusatzhöhe 600 mm | 1.152,00 | 1.245,31 |
| Beleuchtung / Elektrik | | | |
| 411.00039 | Adapter 7 / 13 polig (Modell 2642,2644,2645,2646) | 28,00 | 30,27 |
| Rampen | | | |
| 720.03287 | Alu-Auffahrschiene Länge: 2650 x 350 mm ohne Schutzrand / Tragfähigkeit: 2950 Kg/Paar ---- Inhalt 1 Paar Rampen mit Sicherungsglasche | 681,00 | 736,16 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 010.00005 | Ersatzrad 10 Zoll (Modell 2643,2645) | 168,00 | 181,61 |
| 010.00018 | Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 2644,2646) | 174,00 | 188,09 |
| 010.00063 | Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 2642) | 168,00 | 181,61 |
| 015.00193 | Radstoßdämpfer (Modell 2646) | 256,00 | 276,74 |
| 015.00301 | Radstoßdämpfer (Modell 2642,2644) | 230,00 | 248,63 |
| 015.00304 | Radstoßdämpfer (Modell 2643,2645) | 241,00 | 260,52 |
| Zugleinrichtung | | | |
| 720.00199 | DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 2642,2643) | 187,00 | 202,15 |
| 720.00200 | Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 2642,2643) | 114,00 | 123,23 |
| 720.00201 | DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 2644,2645,2646) | 201,00 | 217,28 |
| 720.00202 | Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 2644,2645,2646) | 161,00 | 174,04 |
| Sonstiges | | | |
| 231.00016 | 2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2643,2645) | 215,00 | 232,42 |
| 231.00017 | 2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2642,2644,2646) | 215,00 | 232,42 |
| 700.02401.001 | Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 2642,2643,2644,2645) | 76,00 | 82,16 |
| 720.00815 | Werkzeugbox 550x250x280 mm lose (nicht in Verbindung mit HV-Deichsel) | 109,00 | 117,83 |

| Montiertes Zubehör | | | |
|---------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
| Rampen | | | |
| 720.00062.003 | Rampenschacht unter der Ladefläche(ohne Rampen) | 398,00 | 430,24 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 720.00162 | Ersatzradhalter auf V-Deichsel montiert (nur mit langer Zugdeichsel) | 177,00 | 191,34 |
| 720.02369 | Rädersatz 13 Zoll anstatt 10 Zoll (Modell 2643,2645) | | |
| Zugleinrichtung | | | |
| 720.00053 | Lange Zugdeichsel (Modell 2646) | 126,00 | 136,21 |
| 720.00061 | Lange Zugdeichsel (Modell 2642,2643) | 126,00 | 136,21 |
| 720.00064 | Lange Zugdeichsel (Modell 2644,2645) | 126,00 | 136,21 |
| 720.00186 | Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 2642,2643) | 1.990,00 | 2.151,19 |
| 720.00187 | Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 2644,2645,2646) | 2.649,00 | 2.863,57 |

SERIE 2000

| Planenfarben | | | Wei hnlich RAL 9016 | Gelb hnlich RAL 1003 | Orange hnlich RAL 2011 | Rot hnlich RAL 3002 | Blau hnlich RAL 5002 | Grn hnlich RAL 6026 | Grau hnlich RAL 7038 |
|------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit | | | | | | | |
| Ladehhe 1800 mm | | | | | | | | | |
| 1.790,00 | 1.934,99 | | 430.04806 | 430.04808 | 430.04304 | 430.04812 | 430.04814 | 430.04816 | 430.04818 |
| Ladehhe 2000 mm | | | | | | | | | |
| 1.899,00 | 2.052,82 | | 430.04820 | 430.04822 | 430.04824 | 430.04826 | 430.04828 | 430.04830 | 430.04832 |

SERIE 2000

Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 5220 x 2070 x 350 mm

| Bestellnummer | MODELL | Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Ladehöhe in mm | Bereifung in Zoll | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit |
|---------------|---|---------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------|
| 2852 | HT 305221 GR Gesamtmaß: 6.635 x 2.136 x 1.120 mm geschweißter Rahmen und 14 Zurringe im Außenrahmen | 3.000 | 2.202 | 770 | 14 | 5.915,00 | 6.394,12 | |
| 2853 | HN 305221 GR Gesamtmaß: 6.635 x 2.136 x 1.120 mm geschweißter Rahmen und 14 Zurringe im Außenrahmen | 3.000 | 2.231 | 620 | 10 | 6.065,00 | 6.556,27 | |
| 2854 | HT 355221 GR Gesamtmaß: 6.635 x 2.136 x 1.120 mm geschweißter Rahmen und 14 Zurringe im Außenrahmen | 3.500 | 2.614 | 780 | 14 | 6.797,00 | 7.347,56 | |
| 2855 | HN 355221 GR Gesamtmaß: 6.635 x 2.136 x 1.120 mm geschweißter Rahmen und 14 Zurringe im Außenrahmen | 3.500 | 2.633 | 650 | 13 | 6.947,00 | 7.509,71 | |

Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
Bodenplatte 18 mm stark
Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar
Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
Stützrad



Loses Zubehör

| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
|--------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Aufbau | | | |
| 290.00485 | Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch 1-teilig | 2.068,00 | 2.235,51 |
| 291.02364 | Bordwandaufsatz 350 mm, 1-teilig | 1.528,00 | 1.651,77 |
| 291.02365 | Bordwandaufsatz 350 mm 2 teilig(geteilt) mit Mittelrungen | 1.707,00 | 1.845,27 |
| 446.00118 | H-Gestell 800 mm | 266,00 | 287,55 |
| 489.00533 | Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HT ..5221, Zusatzhöhe 600 mm | 1.326,00 | 1.433,41 |
| Rampen | | | |
| 720.03287 | Alu-Auffahrschiene Länge: 2650 x 350 mm ohne Schutzrand / Tragfähigkeit: 2950 Kg/Paar ---- Inhalt 1 Paar Rampen mit Sicherungslasche | 681,00 | 736,16 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 010.00005 | Ersatzrad 10 Zoll (Modell 2853) | 168,00 | 181,61 |
| 010.00018 | Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 2852,2854) | 174,00 | 188,09 |
| 015.00193 | Radstoßdämpfer (Modell 2854,2855) | 256,00 | 276,74 |
| 015.00301 | Radstoßdämpfer (Modell 2852) | 230,00 | 248,63 |
| 015.00304 | Radstoßdämpfer (Modell 2853) | 241,00 | 260,52 |
| Zugleinrichtung | | | |
| 720.00201 | DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg | 201,00 | 217,28 |
| 720.00202 | Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg | 161,00 | 174,04 |
| Sonstiges | | | |
| 231.00016 | 2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2853,2855) | 215,00 | 232,42 |
| 231.00017 | 2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2852,2854) | 215,00 | 232,42 |
| 700.02401.001 | Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 2852,2853) | 76,00 | 82,16 |

SERIE 2000



720.00815 Werkzeugbox 550x250x280 mm lose (nicht in Verbindung mit HV-Deichsel) 109,00 117,83

| Montiertes Zubehör | | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
| Aufbau | | | |
| 291.02359 | Bordwand 350 mm 2 teilig (geteilt) mit Mittelrungen | 329,00 | 355,65 |
| Rampen | | | |
| 720.02094.002 | Rampenschacht unter der Ladefläche (ohne Rampen) | 398,00 | 430,24 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 720.00162 | Ersatzradhalter auf V-Deichsel montiert (nur mit langer Zugdeichsel) | 177,00 | 191,34 |
| 720.02369 | Rädersatz 13 Zoll anstatt 10 Zoll (Modell 2855) | | |
| Zugleinrichtung | | | |
| 720.01434 | lange Zugdeichsel (Modell 2852,2853) | 126,00 | 136,21 |
| 720.01436 | lange Zugdeichsel (Modell 2854,2855) | 126,00 | 136,21 |
| 720.01437 | Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) | 2.649,00 | 2.863,57 |

| Planenfarben | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Planen-Art | | | Weiß ähnlich RAL 9016 | Gelb ähnlich RAL 1003 | Orange ähnlich RAL 2011 | Rot ähnlich RAL 3002 | Blau ähnlich RAL 5002 | Grün ähnlich RAL 6026 | Grau ähnlich RAL 7038 |
| Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit | | | | | | | |
| Ladehöhe 1800 mm | | | | | | | | | |
| 2.152,00 | 2.326,31 | | 430.05657 | 430.05659 | 430.05661 | 430.05663 | 430.05665 | 430.05667 | 430.05669 |
| Ladehöhe 1800 mm (Mittelrungen) | | | | | | | | | |
| 2.328,00 | 2.516,57 | | 430.05671 | 430.05673 | 430.05675 | 430.05677 | 430.05679 | 430.05681 | 430.05683 |
| Ladehöhe 2000 mm | | | | | | | | | |
| 2.328,00 | 2.516,57 | | 430.05685 | 430.05687 | 430.05689 | 430.05691 | 430.05693 | 430.05695 | 430.05697 |
| Ladehöhe 2000 mm (Mittelrungen) | | | | | | | | | |
| 2.508,00 | 2.711,15 | | 430.05699 | 430.05701 | 430.05703 | 430.05705 | 430.05707 | 430.05709 | 430.05711 |

SERIE 2000

Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 5220 x 2470 x 350 mm

| Bestellnummer | MODELL | Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Ladehöhe in mm | Bereifung in Zoll | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit |
|---------------|---|---------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------|
| 2860 | HT 355225 GR Gesamtmaß: 6.900 x 2.536 x 1.120 mm geschweißter Rahmen und 14 Zurringe im Außenrahmen | 3.500 | 2.522 | 780 | 14 | 7.343,00 | 7.937,78 | |
| 2861 | HN 355225 GR Gesamtmaß: 6.900 x 2.536 x 1.120 mm geschweißter Rahmen und 14 Zurringe im Außenrahmen | 3.500 | 2.540 | 650 | 13 | 7.494,00 | 8.101,01 | |

Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Bodenplatte 18 mm stark

Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar

Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad



Loses Zubehör

| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
|--------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Aufbau | | | |
| 291.02366 | Bordwandaufsatz 350 mm, 1-teilig | 1.733,00 | 1.873,37 |
| 291.02367 | Bordwandaufsatz 350 mm 2 teilig (geteilt) mit Mittelrungen | 1.881,00 | 2.033,36 |
| 446.00119 | H-Gestell 800 mm | 318,00 | 343,76 |
| Rampen | | | |
| 720.03287 | Alu-Auffahrschiene Länge: 2650 x 350 mm ohne Schutzrand / Tragfähigkeit: 2950 Kg/Paar ---- Inhalt 1 Paar Rampen mit Sicherungslasche | 681,00 | 736,16 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 010.00018 | Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 2860) | 174,00 | 188,09 |
| 015.00193 | Radstoßdämpfer | 256,00 | 276,74 |
| Zugleinrichtung | | | |
| 720.00201 | DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg | 201,00 | 217,28 |
| 720.00202 | Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg | 161,00 | 174,04 |
| Sonstiges | | | |
| 231.00016 | 2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2861) | 215,00 | 232,42 |
| 231.00017 | 2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2860) | 215,00 | 232,42 |
| 720.00815 | Werkzeugbox 550x250x280 mm lose (nicht in Verbindung mit HV-Deichsel) | 109,00 | 117,83 |

Montiertes Zubehör

| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
|--------------------------|---|--------------|--------------------------|
| Bordwände | | | |
| 291.02361 | Bordwand 350 mm 2 teilig (geteilt) mit Mittelrungen | 329,00 | 355,65 |
| Rampen | | | |
| 720.02095.001 | Rampenschacht unter der Ladefläche (ohne Rampen) | 398,00 | 430,24 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 720.00162 | Ersatzradhalter auf V-Deichsel montiert (nur mit langer Zugdeichsel) | 177,00 | 191,34 |
| Zugleinrichtung | | | |
| 720.01447 | Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelpf-Kupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) | 2.649,00 | 2.863,57 |

SERIE 2000

| Planenfarben | | | Weiß ähnlich RAL 9016 | Gelb ähnlich RAL 1003 | Orange ähnlich RAL 2011 | Rot ähnlich RAL 3002 | Blau ähnlich RAL 5002 | Grün ähnlich RAL 6026 | Grau ähnlich RAL 7038 |
|---------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit | | | | | | | |
| Ladehöhe 1800 mm | | | | | | | | | |
| 2.328,00 | 2.516,57 | | 430.05713 | 430.05715 | 430.05717 | 430.05719 | 430.05721 | 430.05723 | 430.05725 |
| Ladehöhe 1800 mm (Mittelrungen) | | | | | | | | | |
| 2.508,00 | 2.711,15 | | 430.05727 | 430.05729 | 430.05731 | 430.05733 | 430.05735 | 430.05737 | 430.05739 |
| Ladehöhe 2000 mm | | | | | | | | | |
| 2.508,00 | 2.711,15 | | 430.05741 | 430.05743 | 430.05745 | 430.05747 | 430.05749 | 430.05751 | 430.05753 |
| Ladehöhe 2000 mm (Mittelrungen) | | | | | | | | | |
| 2.685,00 | 2.902,49 | | 430.05755 | 430.05757 | 430.05759 | 430.05761 | 430.05763 | 430.05765 | 430.05767 |

SERIE 2000

Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 6220 x 2070 x 350 mm

| Bestellnummer | MODELL | Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Ladehöhe in mm | Bereifung in Zoll | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit |
|---------------|---|---------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------|
| 2864 | HT 306221 GR Gesamtmaß: 7.620 x 2.136 x 1.120 mm geschweißter Rahmen, Bordwände mit Mittelrungen und 14 Zurringe im Außenrahmen | 3.000 | 2.095 | 770 | 14 | 7.123,00 | 7.699,96 | |
| 2865 | HN 306221 GR Gesamtmaß: 7.620 x 2.136 x 1.120 mm geschweißter Rahmen, Bordwände mit Mittelrungen und 14 Zurringe im Außenrahmen | 3.000 | 2.120 | 620 | 10 | 7.275,00 | 7.864,28 | |
| 2866 | HT 356221 GR Gesamtmaß: 7.660 x 2.136 x 1.120 mm geschweißter Rahmen, Bordwände mit Mittelrungen und 14 Zurringe im Außenrahmen | 3.500 | 2.517 | 780 | 14 | 7.668,00 | 8.289,11 | |
| 2867 | HN 356221 GR Gesamtmaß: 7.660 x 2.136 x 1.120 mm geschweißter Rahmen, Bordwände mit Mittelrungen und 14 Zurringe im Außenrahmen | 3.500 | 2.538 | 650 | 13 | 7.819,00 | 8.452,34 | |

Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
Bodenplatte 18 mm stark
Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar
Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
Stützrad



Loses Zubehör

| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
|--------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Aufbau | | | |
| 291.02368 | Bordwandaufsatz 350 mm 2 teilig (geteilt) mit Mittelrungen | 1.884,00 | 2.036,60 |
| 446.00118 | H-Gestell 800 mm | 266,00 | 287,55 |
| Rampen | | | |
| 720.03287 | Alu-Auffahrschiene Länge: 2650 x 350 mm ohne Schutzrand / Tragfähigkeit: 2950 Kg/Paar ---- Inhalt 1 Paar Rampen mit Sicherungslasche | 681,00 | 736,16 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 010.00005 | Ersatzrad 10 Zoll (Modell 2865) | 168,00 | 181,61 |
| 010.00018 | Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 2864,2866) | 174,00 | 188,09 |
| 015.00193 | Radstoßdämpfer (Modell 2866,2867) | 256,00 | 276,74 |
| 015.00301 | Radstoßdämpfer (Modell 2864) | 230,00 | 248,63 |
| 015.00304 | Radstoßdämpfer (Modell 2865) | 241,00 | 260,52 |
| Zugleinrichtung | | | |
| 720.00201 | DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg | 201,00 | 217,28 |
| 720.00202 | Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg | 161,00 | 174,04 |
| Sonstiges | | | |
| 231.00016 | 2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2865,2867) | 215,00 | 232,42 |
| 231.00017 | 2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2864,2866) | 215,00 | 232,42 |
| 700.02401.001 | Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 2864,2865) | 76,00 | 82,16 |
| 720.00815 | Werkzeugbox 550x250x280 mm lose (nicht in Verbindung mit HV-Deichsel) | 109,00 | 117,83 |

SERIE 2000

| Montiertes Zubehör | | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
| Rampen | | | |
| 720.02096.001 | Rampenschacht unter der Ladefläche (ohne Rampen) | 398,00 | 430,24 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 720.00162 | Ersatzradhalter auf V-Deichsel montiert (nur mit langer Zugdeichsel) | 177,00 | 191,34 |
| 720.02369 | Rädersatz 13 Zoll anstatt 10 Zoll (Modell 2867) | | |
| Zugeinrichtung | | | |
| 720.01434 | lange Zugdeichsel (Modell 2864,2865) | 126,00 | 136,21 |
| 720.01436 | lange Zugdeichsel (Modell 2866,2867) | 126,00 | 136,21 |
| 720.01437 | Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) | 2.649,00 | 2.863,57 |

| Planenfarben | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Planen-Art | | | Weiß ähnlich RAL 9016 | Gelb ähnlich RAL 1003 | Orange ähnlich RAL 2011 | Rot ähnlich RAL 3002 | Blau ähnlich RAL 5002 | Grün ähnlich RAL 6026 | Grau ähnlich RAL 7038 |
| Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit | | | | | | | |
| Ladehöhe 1800 mm | | | | | | | | | |
| 2.685,00 | 2.902,49 | | 430.05629 | 430.05631 | 430.05633 | 430.05635 | 430.05637 | 430.05639 | 430.05641 |
| Ladehöhe 2000 mm | | | | | | | | | |
| 2.863,00 | 3.094,90 | | 430.05643 | 430.05645 | 430.05647 | 430.05649 | 430.05651 | 430.05653 | 430.05655 |

SERIE 2000

Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 6220 x 2470 x 350 mm

| Bestellnummer | MODELL | Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Ladehöhe in mm | Bereifung in Zoll | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit |
|---------------|---|---------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------|
| 2872 | HT 356225 GR Gesamtmaß: 7.870 x 2.536 x 1.120 mm geschweißter Rahmen, Bordwände mit Mittelrungen und 14 Zurringe im Außenrahmen | 3.500 | 2.408 | 780 | 14 | 8.154,00 | 8.814,47 | |
| 2873 | HN 356225 GR Gesamtmaß: 7.870 x 2.536 x 1.120 mm geschweißter Rahmen, Bordwände mit Mittelrungen und 14 Zurringe im Außenrahmen | 3.500 | 2.430 | 650 | 13 | 8.305,00 | 8.977,71 | |

Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Bodenplatte 18 mm stark

Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar

Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad









Loses Zubehör

| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
|--------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Aufbau | | | |
| 291.02369 | Bordwandaufsatz 350 mm 2 teilig (geteilt) mit Mittelrungen | 2.064,00 | 2.231,18 |
| 446.00119 | H-Gestell 800 mm | 318,00 | 343,76 |
| Rampen | | | |
| 720.03287 | Alu-Auffahrschiene Länge: 2650 x 350 mm ohne Schutzrand / Tragfähigkeit: 2950 Kg/Paar ---- Inhalt 1 Paar Rampen mit Sicherungslasche | 681,00 | 736,16 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 010.00018 | Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 2872) | 174,00 | 188,09 |
| 015.00193 | Radstoßdämpfer | 256,00 | 276,74 |
| Zugleinrichtung | | | |
| 720.00201 | DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg | 201,00 | 217,28 |
| 720.00202 | Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg | 161,00 | 174,04 |
| Sonstiges | | | |
| 231.00016 | 2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2873) | 215,00 | 232,42 |
| 231.00017 | 2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2872) | 215,00 | 232,42 |
| 720.00815 | Werkzeugbox 550x250x280 mm lose (nicht in Verbindung mit HV-Deichsel) | 109,00 | 117,83 |

Montiertes Zubehör

| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
|--------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Rampen | | | |
| 720.02097.001 | Rampenschacht unter der Ladefläche (ohne Rampen) | 398,00 | 430,24 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 720.00162 | Ersatzradhalter auf V-Deichsel montiert (nur mit langer Zugdeichsel) | 177,00 | 191,34 |
| Zugleinrichtung | | | |
| 720.01447 | Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) | 2.649,00 | 2.863,57 |

SERIE 2000

| Planenfarben | | | Wei hnlich RAL 9016 | Gelb hnlich RAL 1003 | Orange hnlich RAL 2011 | Rot hnlich RAL 3002 | Blau hnlich RAL 5002 | Grn hnlich RAL 6026 | Grau hnlich RAL 7038 |
|------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|---|---|--|---|---|---|
| Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit | |  |  |  |  |  |  |
| Ladehhe 1800 mm | | | | | | | | | |
| 2.863,00 | 3.094,90 | | 430.05769 | 430.05771 | 430.05773 | 430.05775 | 430.05777 | 430.05779 | 430.05781 |
| Ladehhe 2000 mm | | | | | | | | | |
| 3.041,00 | 3.287,32 | | 430.05783 | 430.05785 | 430.05787 | 430.05789 | 430.05791 | 430.05793 | 430.05795 |

SERIE 2000

| Allgemeines Zubehör | | | |
|----------------------------|---|--------------|--------------------------|
| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
| Aufbau | | | |
| 480.00008 | Alu-Riffelblech (pro qm) | 168,00 | 181,61 |
| Ladungssicherung | | | |
| 700.00258 | 2 Paar zusätzliche Anbindebügel bis Kastenlänge 3100 mm | 221,00 | 238,90 |
| 700.00259 | 3 Paar zusätzliche Anbindebügel ab Kastenlänge 4100 mm | 319,00 | 344,84 |
| 720.00203 | 4 St. Anbinderinge versenkt in Holzboden, Zugkraft je 0,4 t. Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden | 223,00 | 241,06 |
| 720.00204 | 6 St. Anbinderinge versenkt in Holzboden, Zugkraft je 0,4 t. Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden | 329,00 | 355,65 |
| 720.00205 | 4 St. Anbinderinge versenkt in Holzboden montiert, Zugkraft je 0,2 t. Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden | 215,00 | 232,42 |
| 720.00206 | 4 Klappringe, Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden | 106,00 | 114,59 |
| Sonstiges | | | |
| 060.00029 | Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3000 kg (mit AL-KO AE) | 28,00 | 30,27 |
| 230.00008 | Metall-Absperrschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung bis 3,0 t. | 35,00 | 37,84 |