

# SERIE 3000



# SERIE 3000

## Rückwärts- und 3-Seitenkipper Einachs-Rückwärtskipper

Innenmaß: 2300 x 1400 x 300 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3053	HUK 132314 Gesamtmaß: 3.650 x 1.540 x 950 mm , Kippwinkel (hinten) 45° V-Nut Außenrahmen mit 2 Paar versenkten Zurrbügeln	1.300	900	640	13	3.704,00	4.004,02	
3054	HUK 152314 Gesamtmaß: 3.650 x 1.540 x 950 mm , Kippwinkel (hinten) 45° V-Nut Außenrahmen mit 2 Paar versenkten Zurrbügeln	1.500	1.100	640	13	3.569,00	3.858,09	

### Serienausstattung

Fahrgestell und Kippbrücke geschweißt und im Tauchbad feuerverzinkt  
V-Nut Außenrahmen mit versenkten Zurrbügeln, Zugkraft 400 kg pro Anbindung  
Verzinkter Brückenboden (3 mm)  
Bordwände 300 mm rundum abklappbar  
Zugstangenverschlüsse  
Konische Eckrungen  
Automatikstützrad  
Beleuchtung im Unterfahrschutz geschützt  
3-stufiger Teleskopzylinder  
Doppelwirkende Handpumpe  
13 poliger Stecker



# SERIE 3000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
291.01484	Bordwandaufsatz 350 mm HU/HUK..2314	708,00	765,35
446.00101	H-Gestell 800 mm	187,00	202,15
489.00089	Stahlgitteraufsatz 600 mm für HU/HUK ..2314	1.154,00	1.247,47
489.00090	Alublechaufsatz 600 mm für HU/HUK..2314	1.273,00	1.376,11
489.00519	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HUK ..2314, Zusatzhöhe 600 mm	695,00	751,30
489.00534	Stahlblechaufsatz kpl. für HUK ..2314, Zusatzhöhe 600 mm	774,00	836,69
<b>Chassis</b>			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	57,00	61,62
<b>Hydraulik</b>			
362.00241	Nachrüstsatz FLEXePUMP inkl Sperrventil	385,00	416,19
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel für Appbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	330,00	356,73
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	351,00	379,43
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	186,00	201,07
<b>Ladungssicherung</b>			
700.02552	Abdecknetz 280x160 cm	37,00	40,00
<b>Planen</b>			
430.05573	Flachplane bei Bordwandaufsatz, Farbe nach Wahl	275,00	297,28
430.05879	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell ..2314, Farbe nach Wahl	329,00	355,65
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 3054)	162,00	175,12
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	362,00	391,32
015.00308	Radstoßdämpfer	130,00	140,53
720.00458	Ersatzradhalter	94,00	101,61
<b>Sonstiges</b>			
720.01282	Stützfüße für HU/HUK	174,00	188,09
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	109,00	117,83

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Hydraulik</b>			
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	189,00	204,31
362.00191	E-Pumpe HUK ..2314 kombiniert mit Not-Handpumpe	1.078,00	1.165,32
362.00205	Schlepperanschluß HUK ohne Handpumpe	-154,21	-166,70
362.00206	Schlepperanschluß HUK mit Handpumpe	189,00	204,31
362.00238	Aufpreis FLEXePUMP (Kippen mit Akkuschauber)	223,00	241,06
<b>Räder / Bereifung</b>			
741.00170	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	266,00	287,55

Planenfarben									
Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
<b>Flachplane</b>									
275,00	297,28		430.05475	430.05477	430.05479	430.05481	430.05483	430.05485	430.05487
<b>Ladehöhe 1300 mm</b>									
967,00	1.045,33		430.05489	430.05491	430.05493	430.05495	430.05497	430.05499	430.05501
<b>Ladehöhe 1600 mm</b>									
1.062,00	1.148,02		430.05503	430.05505	430.05507	430.05509	430.05511	430.05513	430.05515

# SERIE 3000

## Rückwärts- und 3-Seitenkipper Einachs-Rückwärtskipper

Innenmaß: 2680 x 1500 x 300 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3051	HUK 152715 Gesamtmaß: 4.130 x 1.640 x 980 mm , Kippwinkel (hinten) 45° V-Nut Außenrahmen mit 3 Paar versenkten Zurrbügeln	1.500	1.025	670	13	3.884,00	4.198,60	■
3072	HUK 182715 Gesamtmaß: 4.130 x 1.640 x 980 mm , Kippwinkel (hinten) 45° V-Nut Außenrahmen mit 3 Paar versenkten Zurrbügeln	1.800	1.310	670	13	4.329,00	4.679,65	■

### Serienausstattung

Fahrgestell und Kippbrücke geschweißt und im Tauchbad feuerverzinkt  
V-Nut Außenrahmen mit versenkten Zurrbügeln, Zugkraft 400 kg pro Anbindung  
Verzinkter Brückenboden (3 mm)  
Bordwände 300 mm rundum abklappbar  
Zugstangenverschlüsse  
Konische Eckrungen  
Automatikstützrad  
Beleuchtung im Unterfahrschutz geschützt  
3-stufiger Teleskopzylinder  
Doppelwirkende Handpumpe  
13 poliger Stecker



# SERIE 3000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
291.01427	Bordwandaufsatz 350 mm HUK..2715	769,00	831,29
446.00028	H-Gestell kpl. für Garant und HUK..2715	198,00	214,04
489.00091	Stahlgitteraufsatz 600 mm HUK..2715	1.202,00	1.299,36
489.00092	Alublechaufsatz 600 mm HUK..2715	1.334,00	1.442,05
489.00520	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HUK ..2715, Zusatzhöhe 600 mm	774,00	836,69
489.00535	Stahlblechaufsatz kpl. für HUK ..2715, Zusatzhöhe 600 mm	868,00	938,31
<b>Chassis</b>			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose (Modell 3051)	57,00	61,62
<b>Hydraulik</b>			
362.00241	Nachrüstsatz FLEXePUMP inkl Sperrventil	385,00	416,19
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel für Appbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	330,00	356,73
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	351,00	379,43
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	186,00	201,07
<b>Ladungssicherung</b>			
700.02554	Abdecknetz 350x200 cm	50,00	54,05
<b>Planen</b>			
430.05576	Flachplane bei Bordwandaufsatz, Farbe nach Wahl	302,00	326,46
430.05881	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell ..2715, Farbe nach Wahl	365,00	394,57
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	362,00	391,32
015.00224.001	Radstoßdämpfer (Modell 3072)	135,00	145,94
015.00308	Radstoßdämpfer (Modell 3051)	130,00	140,53
720.00458	Ersatzradhalter	94,00	101,61
<b>Sonstiges</b>			
720.01282	Stützfüße für HU/HUK	174,00	188,09
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	109,00	117,83

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Hydraulik</b>			
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	189,00	204,31
362.00160	E-Pumpe HUK ..2715 kombiniert mit Not-Handpumpe	1.078,00	1.165,32
362.00211	Schlepperanschluß HUK mit Handpumpe	189,00	204,31
362.00212	Schlepperanschluß HUK ohne Handpumpe	-154,21	-166,70
362.00239	Aufpreis FLEXePUMP (Kippen mit Akkuschauber)	223,00	241,06
<b>Räder / Bereifung</b>			
741.00170	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	266,00	287,55

Planenfarben									
Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
<b>Flachplane</b>									
302,00	326,46		430.05461	430.05463	430.05465	430.05467	430.05469	430.05471	430.05473
<b>Ladehöhe 1300 mm</b>									
1.145,00	1.237,75		430.05419	430.05421	430.05423	430.05431	430.05425	430.05427	430.05429
<b>Ladehöhe 1600 mm</b>									
1.261,00	1.363,14		430.05433	430.05435	430.05437	430.05445	430.05439	430.05441	430.05443
<b>Ladehöhe 1800 mm</b>									
1.338,00	1.446,38		430.05447	430.05449	430.05451	430.05459	430.05453	430.05455	430.05457

# SERIE 3000

## Rückwärts- und 3-Seitenkipper Tandem-Rückwärtskipper

Innenmaß: 2680 x 1500 x 300 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3052	HUK 202715 Gesamtmaß: 4.160 x 1.640 x 980 mm , Kippwinkel (hinten) 45° V-Nut Außenrahmen mit 3 Paar versenkten Zurrbügeln	2.000	1.470	680	13	4.305,00	4.653,71	■
3055	HUK 272715 Gesamtmaß: 4.160 x 1.640 x 950 mm , Kippwinkel (hinten) 45° V-Nut Außenrahmen mit 3 Paar versenkten Zurrbügeln	2.700	2.160	670	13	4.389,00	4.744,51	■

### Serienausstattung

Fahrgestell und Kippbrücke geschweißt und im Tauchbad feuerverzinkt  
V-Nut Außenrahmen mit versenkten Zurrbügeln, Zugkraft 400 kg pro Anbindung  
Verzinkter Brückenboden (3 mm)  
Bordwände 300 mm rundum abklappbar  
Zugstangenverschlüsse  
Konische Eckrungen  
Automatikstützrad  
Beleuchtung im Unterfahrschutz geschützt  
3-Stufiger Teleskopzylinder  
Doppelwirkende Handpumpe



# SERIE 3000



Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
291.01427	Bordwandaufsatz 350 mm HUK..2715 (Modell 3052)	769,00	831,29
446.00028	H-Gestell kpl. für Garant und HUK..2715	198,00	214,04
489.00091	Stahlgitteraufsatz 600 mm HUK..2715	1.202,00	1.299,36
489.00092	Alublechaufsatz 600 mm HUK..2715	1.334,00	1.442,05
489.00520	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HUK ..2715, Zusatzhöhe 600 mm	774,00	836,69
489.00535	Stahlblechaufsatz kpl. für HUK ..2715, Zusatzhöhe 600 mm	868,00	938,31
<b>Chassis</b>			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	57,00	61,62
<b>Hydraulik</b>			
362.00241	Nachrüstatz FLEXePUMP inkl Sperrventil	385,00	416,19
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel für Appbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	330,00	356,73
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	351,00	379,43
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	186,00	201,07
<b>Ladungssicherung</b>			
700.02554	Abdecknetz 350x200 cm	50,00	54,05
<b>Planen</b>			
430.05576	Flachplane bei Bordwandaufsatz, Farbe nach Wahl	302,00	326,46
430.05881	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell ..2715, Farbe nach Wahl	365,00	394,57
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00011	Ersatzrad 155/80 R13 (Modell 3052)	100,00	108,10
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 3055)	162,00	175,12
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	362,00	391,32
015.00301	Radstoßdämpfer	230,00	248,63
720.00458	Ersatzradhalter	94,00	101,61
<b>Sonstiges</b>			
720.01282	Stützfüße für HU/HUK	174,00	188,09
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	109,00	117,83

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Hydraulik</b>			
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	189,00	204,31
362.00160	E-Pumpe HUK ..2715 kombiniert mit Not-Handpumpe	1.078,00	1.165,32
362.00211	Schlepperanschluß HUK mit Handpumpe (Modell 3055)	189,00	204,31
362.00212	Schlepperanschluß HUK ohne Handpumpe	-154,21	-166,70
362.00239	Aufpreis FLEXePUMP (Kippen mit Akkuschauber)	223,00	241,06
<b>Räder / Bereifung</b>			
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	468,00	505,91

Planenfarben									
Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
<b>Flachplane</b>									
302,00	326,46		430.05461	430.05463	430.05465	430.05467	430.05469	430.05471	430.05473
<b>Ladehöhe 1300 mm</b>									
1.145,00	1.237,75		430.05419	430.05421	430.05423	430.05431	430.05425	430.05427	430.05429
<b>Ladehöhe 1600 mm</b>									
1.261,00	1.363,14		430.05433	430.05435	430.05437	430.05445	430.05439	430.05441	430.05443
<b>Ladehöhe 1800 mm</b>									
1.338,00	1.446,38		430.05447	430.05449	430.05451	430.05459	430.05453	430.05455	430.05457

# SERIE 3000

## Rückwärts- und 3-Seitenkipper Tandem-Rückwärtskipper

Innenmaß: 3140 x 1750 x 300 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3058	HUK 273117 Gesamtmaß: 4.510 x 1.890 x 970 mm , Kippwinkel (hinten) 45° V-Nut Außenrahmen mit 4 Paar versenkten Zurrbügeln	2.700	2.015	670	13	5.040,00	5.448,24	■
3059	HUK 303117 Gesamtmaß: 4.510 x 1.890 x 970 mm , Kippwinkel (hinten) 45° V-Nut Außenrahmen mit 4 Paar versenkten Zurrbügeln	3.000	2.315	670	13	5.368,00	5.802,81	■

### Serienausstattung

- Fahrgestell und Kippbrücke geschweißt und im Tauchbad feuerverzinkt
- V-Nut Außenrahmen mit versenkten Zurrbügeln, Zugkraft 400 kg pro Anbindung
- Verzinkter Brückenboden (3 mm)
- Bordwände 300 mm rundum abklappbar
- Zugstangenverschlüsse
- Konische Eckrungen
- Automatikstützrad
- Beleuchtung im Unterfahrerschutz geschützt
- 3-Stufiger Teleskopzylinder
- Doppelwirkende Handpumpe



### Loses Zubehör







Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
291.01629	Bordwandaufsatz 350 mm HUK..3117	948,00	1.024,79
446.00026	H-Gestell	247,00	267,01
489.00093	Stahlgitteraufsatz 600 mm für HUK..3117	1.256,00	1.357,74
489.00094	Alublechaufsatz 600 mm für HUK..3117	1.565,00	1.691,77
<b>Chassis</b>			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	57,00	61,62
<b>Hydraulik</b>			
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel für Appbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	330,00	356,73
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	351,00	379,43
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	186,00	201,07
<b>Ladungssicherung</b>			
700.02554	Abdecknetz 350x200 cm	50,00	54,05
<b>Planen</b>			
430.05579	Flachplane bei Bordwandaufsatz, Farbe nach Wahl	350,00	378,35
430.05580	Flachplane bei Stahlgitteraufsatz, Farbe nach Wahl	367,00	396,73
430.05883	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell ..3117, Farbe nach Wahl	428,00	462,67
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	362,00	391,32
015.00301	Radstoßdämpfer	230,00	248,63
720.00458	Ersatzradhalter	94,00	101,61
<b>Sonstiges</b>			
720.01282	Stützfüße für HU/HUK	174,00	188,09
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	109,00	117,83

# SERIE 3000

## Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Hydraulik</b>			
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	189,00	204,31
362.00192	E-Pumpe HUK ..3117 kombiniert mit Not-Handpumpe	1.078,00	1.165,32
362.00209	Schlepperanschluß HUK mit Handpumpe	189,00	204,31
362.00210	Schlepperanschluß HUK ohne Handpumpe	-154,21	-166,70
<b>Räder / Bereifung</b>			
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	468,00	505,91

## Planenfarben

Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
<b>Flachplane</b>									
506,00	546,99		430.05545	430.05547	430.05549	430.05551	430.05553	430.05555	430.05557
<b>Ladehöhe 1600 mm</b>									
1.641,00	1.773,92		430.05517	430.05519	430.05521	430.05523	430.05525	430.05527	430.05529
<b>Ladehöhe 1800 mm</b>									
1.809,00	1.955,53		430.05531	430.05533	430.05535	430.05537	430.05539	430.05541	430.05543

# SERIE 3000

## Rückwärts- und 3-Seitenkipper Dreiseitenkipper Stahl

Innenmaß: 3130 x 1740 x 400 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3084	HTK 3000.31 Pro Steel Gesamtmaß: 4.555 x 1.910 x 1.260 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge, E- und Handpumpe	3.000	2.060	745	13	8.442,00	9.125,80	
3085	HTK 3500.31 Pro Steel Gesamtmaß: 4.555 x 1.910 x 1.260 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge, E- und Handpumpe	3.500	2.490	745	13	9.049,00	9.781,97	

### Serienausstattung

Profil-Bordwände aus verzinktem Stahlblech, kpl. abnehmbar  
V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt  
Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt  
Fahrgestell, Kippbrücke und Bordwände im Tauchbad feuerverzinkt  
Handpumpe, optional elektrische Hydraulikpumpe; ab 3000 kg zul. Gesamtgewicht  
Elektro- und Handpumpe  
Humbaur Multifunktionsbeleuchtung  
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer  
Hintere Klappe pendelbar  
Anbinderinge im Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering  
Bohlenschacht als Vorbereitung für Aluböhlen zum einfachen Nachrüsten  
Stützrad



# SERIE 3000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
446.00026	H-Gestell	247,00	267,01
446.00028	H-Gestell kpl. für Garant und HUK..2715 (Modell 3084)	198,00	214,04
489.00542	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ..31, Zusatzhöhe 600 mm	868,00	938,31
489.00543	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ..31, Zusatzhöhe 1000 mm	1.358,00	1.468,00
489.00546	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ..31, Zusatzhöhe 600 mm	1.010,00	1.091,81
489.00547	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ..31, Zusatzhöhe 1000 mm	1.548,00	1.673,39
<b>Chassis</b>			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	57,00	61,62
<b>Hydraulik</b>			
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel für Appbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	330,00	356,73
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	351,00	379,43
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	186,00	201,07
<b>Ladungssicherung</b>			
700.02554	Abdecknetz 350x200 cm	50,00	54,05
<b>Rampen</b>			
720.01235	Aluminiumbohlen mit 2,8t Tragkraft, 2650 mm lang, Alubohlen dürfen NUR in Verbindung mit einer Heckabstützung verwendet werden	828,00	895,07
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	174,00	188,09
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	362,00	391,32
015.00225	Radstoßdämpfer (Modell 3085)	256,00	276,74
015.00300	Radstoßdämpfer (Modell 3084)	256,00	276,74
720.01170	Ersatzradhalter	94,00	101,61
<b>Zugvorrichtung</b>			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	201,00	217,28
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	161,00	174,04
<b>Sonstiges</b>			
231.00198	2 St. Teleskop-Kurbelstützen mit Montageteilen lose	215,00	232,42
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	76,00	82,16
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	109,00	117,83

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
302.00130	Bordwandaufsatz Stahl verzinkt 400 mm für HTK..31	1.595,00	1.724,20
<b>Hydraulik</b>			
362.00154	Schlepperanschluss HTK 3000/3500.31 ohne E-Pumpe und ohne Nothandpumpe	-174,18	-188,29
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	189,00	204,31
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.01162	Rädersatz 185 R 14 C	94,00	101,61
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	468,00	505,91
<b>Zugvorrichtung</b>			
720.01299	Höhenverstellbare Deichsel HTK 3000 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3084)	2.152,00	2.326,31
720.01300	Höhenverstellbare Deichsel HTK 3500.31+.37 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3085)	2.685,00	2.902,49

# SERIE 3000

## Rückwärts- und 3-Seitenkipper Dreiseitenkipper Stahl

Innenmaß: 3620 x 1845 x 400 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3087	HTK 3500.37 Pro Steel Gesamtmaß: 5.143 x 2.003 x 1.251 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 8 Anbinderinge, E- und Handpumpe	3.500	2.425	760	13	10.199,00	11.025,12	

### Serienausstattung

Profil-Bordwände aus verzinktem Stahlblech, kpl. abnehmbar

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt

Fahrgestell, Kippbrücke und Bordwände im Tauchbad feuerverzinkt

Handpumpe, optional elektrische Hydraulikpumpe; ab 3000 kg zul. Gesamtgewicht

Elektro- und Handpumpe

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Hintere Klappe pendelbar

Anbinderinge im Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindung

Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten

Stützrad



# SERIE 3000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
446.00027	H-Gestell	247,00	267,01
489.00544	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ..37, Zusatzhöhe 600 mm	1.019,00	1.101,54
489.00545	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ..37, Zusatzhöhe 1000 mm	1.516,00	1.638,80
489.00548	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ..37, Zusatzhöhe 600 mm	1.136,00	1.228,02
489.00549	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ..37, Zusatzhöhe 1000 mm	1.752,00	1.893,91
<b>Chassis</b>			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	57,00	61,62
<b>Hydraulik</b>			
350.00155	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe (nur mit SPX Aggregat kompatibel)	266,00	287,55
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel für Appbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	330,00	356,73
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	351,00	379,43
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	186,00	201,07
<b>Ladungssicherung</b>			
700.02555	Anhängernetz 420x220 cm	63,00	68,10
<b>Rampen</b>			
720.01235	Aluminiumbohlen mit 2,8t Tragkraft, 2650 mm lang, Alubohlen dürfen NUR in Verbindung mit einer Heckabstützung verwendet werden	828,00	895,07
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	174,00	188,09
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	362,00	391,32
015.00225	Radstoßdämpfer	256,00	276,74
720.01170	Ersatzradhalter	94,00	101,61
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	201,00	217,28
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	161,00	174,04
764.00013		140,00	151,34
<b>Sonstiges</b>			
231.00198	2 St. Teleskop-Kurbelstützen mit Montageteilen lose	215,00	232,42
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	76,00	82,16
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	109,00	117,83

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
302.00128	Bordwandaufsatz Stahl verzinkt 400 mm für HTK..37	1.653,00	1.786,89
<b>Hydraulik</b>			
362.00155	Schlepperanschluss HTK 3000/3500.37 ohne E-Pumpe und ohne Nothandpumpe	-174,18	-188,29
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	189,00	204,31
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.00438	Ersatzradhalter	135,00	145,94
720.01162	Rädersatz 185 R 14 C	94,00	101,61
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	468,00	505,91
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.01300	Höhenverstellbare Deichsel HTK 3500.31+.37 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse)	2.685,00	2.902,49

# SERIE 3000

## Rückwärts- und 3-Seitenkipper Dreiseitenkipper

Innenmaß: 2670 x 1500 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3011	HTK 2000.27 Gesamtmaß: 4.070 x 1.680 x 1.220 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge	2.000	1.335	750	13	6.018,00	6.505,46	
3012	HTK 2700.27 Gesamtmaß: 4.070 x 1.680 x 1.260 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge	2.700	2.025	725	13	6.072,00	6.563,83	

### Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt

Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt

Handpumpe, optional elektrische Hydraulikpumpe; ab 3000 kg zul. Gesamtgewicht  
Elektro- und Handpumpe

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung

Bordwände aus eloxiertem Aluminium, kpl. abnehmbar

Hintere Klappe pendelbar

Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering

Stützrad

Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten



# SERIE 3000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
291.01373	Bordwandaufsatz Alu 350 mm für HTK..27 (Modell 3011)	899,00	971,82
291.02124	Bordwandaufsatz Alu 600mm HTK.27	1.717,00	1.856,08
446.00028	H-Gestell kpl. für Garant und HUK..2715	198,00	214,04
489.00050	Stahlgitteraufsatz 600 mm für HTK..27	1.202,00	1.299,36
489.00065	Alublechaufsatz 600 mm für HTK..27	1.334,00	1.442,05
489.00085	Stahlgitteraufsatz 1000 mm für HTK..27	1.642,00	1.775,00
489.00525	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK `..27, Zusatzhöhe 600 mm	774,00	836,69
489.00540	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK `..27, Zusatzhöhe 600 mm	868,00	938,31
<b>Chassis</b>			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	57,00	61,62
<b>Hydraulik</b>			
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel für Appbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	330,00	356,73
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	351,00	379,43
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	186,00	201,07
<b>Ladungssicherung</b>			
700.02554	Abdecknetz 350x200 cm	50,00	54,05
<b>Planen</b>			
430.05601	Flachplane bei Bordwandaufsatz HTK.27, Farbe nach Wahl	276,00	298,36
430.05871	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell HTK ..27, Farbe nach Wahl	365,00	394,57
<b>Rampen</b>			
720.01165	Aluminiumbohlen mit 1,9 t Tragkraft, 2465 mm lang, Alubohlen dürfen NUR in Verbindung mit einer Heckabstützung verwendet werden	828,00	895,07
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00011	Ersatzrad 155/80 R13 (Modell 3011)	100,00	108,10
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 3012)	162,00	175,12
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 3011)	155,00	167,56
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 3012)	174,00	188,09
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	362,00	391,32
015.00300	Radstoßdämpfer	256,00	276,74
720.01148	Rädersatz 185/65 R14 (Modell 3011)	94,00	101,61
720.01170	Ersatzradhalter	94,00	101,61
<b>Zugeinrichtung</b>			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg	187,00	202,15
720.00200	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg	114,00	123,23
<b>Sonstiges</b>			
231.00185	2 St. Teleskop-Kurbelstützen mit Montageteilen lose	215,00	232,42
720.02588	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	109,00	117,83

# SERIE 3000

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Hydraulik</b>			
362.00151	Schlepperanschluss HTK..27 ohne Handpumpe	189,00	204,31
362.00152	E-Pumpe für HTK ..27 kombiniert mit Not-Handpumpe	1.078,00	1.165,32
362.00157	Schlepperanschluss bei Handpumpe HTK .27/31	189,00	204,31
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	189,00	204,31
<b>Planen</b>			
430.05600	Flachplane bei Alublechaufsatz HTK.27, Farbe nach Wahl (Modell 3012)	307,00	331,87
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.01162	Rädersatz 185 R 14 C (Modell 3012)	94,00	101,61
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	468,00	505,91
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.01234	Höhenverstellbare Deichsel HTK 2000 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3011)	1.790,00	1.934,99
720.01243	Höhenverstellbare Deichsel HTK 2700 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3012)	1.790,00	1.934,99

Planenfarben									
Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
<b>Flachplane</b>									
378,00	408,62		430.02191	430.02192	430.02193	430.02194	430.02195	430.02196	430.02197
<b>Ladehöhe 1300 mm</b>									
1.249,00	1.350,17		430.02365	430.02366	430.02367	430.02368	430.02369	430.02370	430.02371
<b>Ladehöhe 1600 mm</b>									
1.412,00	1.526,37		430.02372	430.02373	430.02374	430.02375	430.02376	430.02377	430.02378
<b>Ladehöhe 1800 mm</b>									
1.574,00	1.701,49		430.02379	430.02380	430.02381	430.02382	430.02383	430.02384	430.02385

# SERIE 3000

## Rückwärts- und 3-Seitenkipper Dreiseitenkipper

Innenmaß: 3140 x 1750 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3015	HTK 2700.31 Gesamtmaß: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge, Handpumpe	2.700	1.840	745	13	6.903,00	7.462,14	
3015.001	HTK 2700.31 mit E-Pumpe Gesamtmaß: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge, E- und Handpumpe	2.700	1.820	745	13	7.367,00	7.963,73	■
3016	HTK 3000.31 Gesamtmaß: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge, E- und Handpumpe	3.000	2.120	745	13	7.805,00	8.437,21	■
3017	HTK 3500.31 Gesamtmaß: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge, E- und Handpumpe	3.500	2.550	760	13	8.678,00	9.380,92	■

### Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt

Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt

Handpumpe, optional elektrische Hydraulikpumpe; ab 3000 kg zul. Gesamtgewicht

Elektro- und Handpumpe

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung

Bordwände aus eloxiertem Aluminium, kpl. abnehmbar

Hinterere Klappe pendelbar

Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering

Stützrad

Bohlenschacht als Vorbereitung für Aluböhlen zum einfachen Nachrüsten



# SERIE 3000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
291.01494	Bordwandaufsatz Alu 350 mm HTK..31	948,00	1.024,79
291.02125	Bordwandaufsatz Alu 600mm pendelbar	1.835,00	1.983,64
302.00071	Stahl Bordwandaufsatz schwarz HTK..31	1.040,00	1.124,24
446.00026	H-Gestell	247,00	267,01
489.00037	Stahlgitteraufsatz 600 mm für HTK..31	1.256,00	1.357,74
489.00054	Alublechaufsatz 600 mm für HTK..31	1.565,00	1.691,77
489.00081	Stahlgitteraufsatz 1000 mm für HTK..31	1.811,00	1.957,69
489.00521	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ..31, Zusatzhöhe 600 mm	848,00	916,69
489.00522	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ..31, Zusatzhöhe 1000 mm	1.358,00	1.468,00
489.00536	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ..31, Zusatzhöhe 600 mm	1.010,00	1.091,81
489.00537	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ..31, Zusatzhöhe 1000 mm	1.548,00	1.673,39
<b>Chassis</b>			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	57,00	61,62
<b>Hydraulik</b>			
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel für Appbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	330,00	356,73
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	351,00	379,43
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	186,00	201,07
<b>Ladungssicherung</b>			
700.02554	Abdecknetz 350x200 cm	50,00	54,05
<b>Planen</b>			
430.05604	Flachplane bei Bordwandsatz HTK. 31, Farbe nach Wahl	350,00	378,35
430.05873	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell HTK ..31, Farbe nach Wahl	428,00	462,67
<b>Rampen</b>			
720.01235	Aluminiumbohlen mit 2,8t Tragkraft, 2650 mm lang, Alubohlen dürfen NUR in Verbindung mit einer Heckabstützung verwendet werden	828,00	895,07
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	174,00	188,09
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	362,00	391,32
015.00225	Radstoßdämpfer (Modell 3017)	256,00	276,74
015.00300	Radstoßdämpfer (Modell 3015,3015.001,3016)	256,00	276,74
720.01170	Ersatzradhalter	94,00	101,61
<b>Zugvorrichtung</b>			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 3015,3015.001)	187,00	202,15
720.00200	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 3015,3015.001)	114,00	123,23
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3016,3017)	201,00	217,28
720.00202	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 3016,3017)	161,00	174,04
<b>Sonstiges</b>			
231.00198	2 St. Teleskop-Kurbelstützen mit Montageteilen lose	215,00	232,42
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	76,00	82,16
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	109,00	117,83

# SERIE 3000

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Bordwände</b>			
302.00067	Stahl Bordwände schwarz 350 mm HTK..31	241,00	260,52
<b>Hydraulik</b>			
362.00153	Schlepperanschluss HTK 2700.31 ohne Handpumpe (Modell 3015,3015.001)	187,00	202,15
362.00154	Schlepperanschluss HTK 3000/3500.31 ohne E-Pumpe und ohne Nothandpumpe (Modell 3016,3017)	-174,18	-188,29
362.00157	Schlepperanschluss bei Handpumpe HTK .27/31 (Modell 3015)	189,00	204,31
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	189,00	204,31
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.01162	Rädersatz 185 R 14 C	94,00	101,61
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	468,00	505,91
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.01244	Höhenverstellbare Deichsel HTK 2700 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3015,3015.001)	1.790,00	1.934,99
720.01299	Höhenverstellbare Deichsel HTK 3000 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3016)	2.152,00	2.326,31
720.01300	Höhenverstellbare Deichsel HTK 3500.31+.37 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3017)	2.685,00	2.902,49
720.04675	(Modell 3016)		

Planenfarben									
Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
<b>Flachplane</b>									
544,00	588,06		430.02110	430.02111	430.02112	430.02113	430.02114	430.02115	430.02116
<b>Ladehöhe 1600 mm</b>									
1.641,00	1.773,92		430.02386	430.02387	430.05132	430.02389	430.02390	430.02391	430.02392
<b>Ladehöhe 1800 mm</b>									
1.809,00	1.955,53		430.02393	430.02394	430.02395	430.02396	430.02397	430.02398	430.02399

# SERIE 3000

## Rückwärts- und 3-Seitenkipper Dreiseitenkipper

Innenmaß: 3630 x 1855 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3022	HTK 3000.37 Gesamtmaß: 5.026 x 2.022 x 1.251 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 8 Anbinderinge, E- und Handpumpe	3.000	2.100	745	13	9.199,00	9.944,12	
3023	HTK 3500.37 Gesamtmaß: 5.088 x 2.023 x 1.251 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 8 Anbinderinge, E- und Handpumpe	3.500	2.485	760	13	9.889,00	10.690,01	

### Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt

Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt

Handpumpe, optional elektrische Hydraulikpumpe; ab 3000 kg zul. Gesamtgewicht  
Elektro- und Handpumpe

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung

Bordwände aus eloxiertem Aluminium, kpl. abnehmbar

Hintere Klappe pendelbar

Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering

Stützrad

Bohlenschacht als Vorbereitung für Aluböhlen zum einfachen Nachrüsten



# SERIE 3000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
291.01495	Bordwandaufsatz Alu 350 mm für HTK...37	1.034,00	1.117,75
291.02126	Bordwandaufsatz Alu 600mm pendelbar	1.993,00	2.154,43
302.00079	Bordwandaufsatz Stahl schwarz 350 mm für HTK...37	1.149,00	1.242,07
446.00027	H-Gestell	247,00	267,01
489.00069	Alublechaufsatz 600 mm für HTK...37	1.720,00	1.859,32
489.00073	Stahlgitteraufsatz 600 mm für HTK...37	1.292,00	1.396,65
489.00077	Stahlgitteraufsatz 1000 mm für HTK.. 37	1.929,00	2.085,25
489.00523	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ...37, Zusatzhöhe 600 mm	994,00	1.074,51
489.00524	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ...37, Zusatzhöhe 1000 mm	1.516,00	1.638,80
489.00538	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ...37, Zusatzhöhe 600 mm	1.136,00	1.228,02
489.00539	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ...37, Zusatzhöhe 1000 mm	1.752,00	1.893,91
<b>Chassis</b>			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	57,00	61,62
<b>Hydraulik</b>			
350.00155	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe (nur mit SPX Aggregat kompatibel) (Modell 3023)	266,00	287,55
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel für Appbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	330,00	356,73
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	351,00	379,43
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	186,00	201,07
<b>Ladungssicherung</b>			
700.02555	Anhängernetz 420x220 cm	63,00	68,10
<b>Planen</b>			
430.05608	Flachplane bei Bordwandaufsatz HTK.37, Farbe nach Wahl	420,00	454,02
430.05875	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell HTK ...37, Farbe nach Wahl	478,00	516,72
<b>Rampen</b>			
720.01235	Aluminiumbohlen mit 2,8t Tragkraft, 2650 mm lang, Alubohlen dürfen NUR in Verbindung mit einer Heckabstützung verwendet werden	828,00	895,07
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	174,00	188,09
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	362,00	391,32
015.00225	Radstoßdämpfer (Modell 3023)	256,00	276,74
015.00300	Radstoßdämpfer (Modell 3022)	256,00	276,74
720.01170	Ersatzradhalter	94,00	101,61
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	201,00	217,28
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	161,00	174,04
<b>Sonstiges</b>			
231.00198	2 St. Teleskop-Kurbelstützen mit Montageteilen lose	215,00	232,42
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	76,00	82,16
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	109,00	117,83

# SERIE 3000

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Bordwände</b>			
302.00075	Stahl Bordwände schwarz 350 mm für HTK..37	252,00	272,41
<b>Hydraulik</b>			
362.00155	Schlepperanschluss HTK 3000/3500.37 ohne E-Pumpe und ohne Nothandpumpe	-174,18	-188,29
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	189,00	204,31
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.01162	Rädersatz 185 R 14 C	94,00	101,61
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	468,00	505,91
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.01299	Höhenverstellbare Deichsel HTK 3000 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3022)	2.152,00	2.326,31
720.01300	Höhenverstellbare Deichsel HTK 3500.31+.37 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 3023)	2.685,00	2.902,49

Planenfarben									
Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
<b>Flachplane</b>									
646,00	698,33		430.02131	430.02132	430.02133	430.02134	430.02135	430.02136	430.02137
<b>Ladehöhe 1800 mm</b>									
2.087,00	2.256,05		430.02400	430.02401	430.02402	430.02403	430.02404	430.02405	430.02406
<b>Ladehöhe 2000 mm</b>									
2.211,00	2.390,09		430.02407	430.02408	430.02409	430.02410	430.02411	430.02412	430.02413

# SERIE 3000

## Rückwärts- und 3-Seitenkipper Dreiseitenkipper

Innenmaß: 4100 x 2100 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3026	HTK 3500.41 Gesamtmaß: 5.712 x 2.280 x 1.240 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 8 Anbinderinge, E- und Handpumpe	3.500	2.315	760	13	10.930,00	11.815,33	■
3027	HTK 3500.41 Tridem Gesamtmaß: 5.720 x 2.280 x 1.240 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 8 Anbinderinge, E- und Handpumpe	3.500	2.250	750	13	11.621,00	12.562,30	■

### Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt

Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt

Handpumpe, optional elektrische Hydraulikpumpe; ab 3000 kg zul. Gesamtgewicht  
Elektro- und Handpumpe

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung

Bordwände aus eloxiertem Aluminium, kpl. abnehmbar

Hintere Klappe pendelbar

Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering

Stützrad

Bohlenschacht als Vorbereitung für Aluböhlen zum einfachen Nachrüsten



# SERIE 3000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
291.01496	Bordwandaufsatz Alu 350 mm für HTK 3500.41	1.127,00	1.218,29
291.02127	Bordwandaufsatz Alu 600mm, pendelbar HTK ..41..	2.152,00	2.326,31
302.00087	Stahl Bordwandaufsatz schwarz 350 mm für HTK..41	1.459,00	1.577,18
446.00115	H-Gestell für HTK 3500.41	275,00	297,28
489.00045	Stahlgitteraufsatz 1000 mm für HTK 3500.41	2.068,00	2.235,51
489.00046	Stahlgitteraufsatz 600 mm für HTK..41	1.412,00	1.526,37
489.00055	Alublechaufsatz 600 mm für HTK ..41	2.064,00	2.231,18
489.00526	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK 3500.41, Zusatzhöhe 600 mm	1.152,00	1.245,31
489.00541	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ..41, Zusatzhöhe 600 mm	1.294,00	1.398,81
<b>Chassis</b>			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	57,00	61,62
<b>Hydraulik</b>			
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel für Appbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	330,00	356,73
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	351,00	379,43
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	186,00	201,07
<b>Planen</b>			
430.05611	Flachplane bei Bordwandaufsatz HTK.41, Farbe nach Wahl	520,00	562,12
430.05877	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell HTK ..41, Farbe nach Wahl	593,00	641,03
<b>Rampen</b>			
720.01235	Aluminiumbohlen mit 2,8t Tragkraft, 2650 mm lang, Alubohlen dürfen NUR in Verbindung mit einer Heckabstützung verwendet werden	828,00	895,07
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 3026)	174,00	188,09
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	362,00	391,32
015.00225	Radstoßdämpfer (Modell 3026)	256,00	276,74
015.00336	Radstoßdämpfer (Modell 3027)	382,00	412,94
720.01170	Ersatzradhalter	94,00	101,61
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	201,00	217,28
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	161,00	174,04
<b>Sonstiges</b>			
231.00198	2 St. Teleskop-Kurbelstützen mit Montageteilen lose	215,00	232,42
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	76,00	82,16
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	109,00	117,83

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Bordwände</b>			
291.01680	Alu-BW 350 mm geteilt für HTK 3500.41	329,00	355,65
302.00083	Stahl Bordwände schwarz 350 mm für HTK..41	352,00	380,51
<b>Hydraulik</b>			
362.00156	Schlepperanschluss für HTK 3500.41 ohne E-Pumpe und ohne Nothandpumpe	-174,18	-188,29
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	189,00	204,31
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.01162	Rädersatz 185 R 14 C (Modell 3026)	94,00	101,61
720.01220	Rädersatz 185 R 14 C Tridem (Modell 3027)	141,00	152,42
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen (Modell 3026)	468,00	505,91
741.00175	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen (Modell 3027)	702,00	758,86
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.01369	Höhenverstellbare Deichsel für HTK 3500.41 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse)	2.685,00	2.902,49

# SERIE 3000

## Rückwärts- und 3-Seitenkipper Dreiseitenkipper mit Parabelfederung

Innenmaß: 3140 x 1750 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3036	HTK 3500.31 Parabelfeder Gesamtmaß: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm Bohlenschacht vormontiert, 6 Anbinderinge, E- und Handpumpe und Radstoßdämpfer	3.500	2.545	760	13	9.299,00	10.052,22	

### Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt mit Parabelfederung

Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt feuerverzinkt

elektrische Hydraulikpumpe und Nothandpumpe serienmäßig

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung

Bordwände aus eloxiertem Aluminium, kpl. abnehmbar

Hintere Klappe pendelbar

Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering

Stützrad vollautomatisch

Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten



# SERIE 3000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
291.01494	Bordwandaufsatz Alu 350 mm HTK..31	948,00	1.024,79
291.02125	Bordwandaufsatz Alu 600mm pendelbar	1.835,00	1.983,64
302.00071	Stahl Bordwandaufsatz schwarz HTK..31	1.040,00	1.124,24
446.00026	H-Gestell	247,00	267,01
489.00037	Stahlgitteraufsatz 600 mm für HTK..31	1.256,00	1.357,74
489.00054	Alublechaufsatz 600 mm für HTK..31	1.565,00	1.691,77
489.00081	Stahlgitteraufsatz 1000 mm für HTK..31	1.811,00	1.957,69
489.00521	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ..31, Zusatzhöhe 600 mm	848,00	916,69
489.00522	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ..31, Zusatzhöhe 1000 mm	1.358,00	1.468,00
489.00536	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ..31, Zusatzhöhe 600 mm	1.010,00	1.091,81
489.00537	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ..31, Zusatzhöhe 1000 mm	1.548,00	1.673,39
<b>Chassis</b>			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	57,00	61,62
<b>Hydraulik</b>			
350.00155	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe (nur mit SPX Aggregat kompatibel)	266,00	287,55
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel für Appbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	330,00	356,73
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	351,00	379,43
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	186,00	201,07
<b>Ladungssicherung</b>			
700.02555	Anhängernetz 420x220 cm	63,00	68,10
<b>Planen</b>			
430.05604	Flachplane bei Bordwandsatz HTK. 31, Farbe nach Wahl	350,00	378,35
430.05873	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell HTK ..31, Farbe nach Wahl	428,00	462,67
<b>Rampen</b>			
720.01235	Aluminiumbohlen mit 2,8t Tragkraft, 2650 mm lang, Alubohlen dürfen NUR in Verbindung mit einer Heckabstützung verwendet werden	828,00	895,07
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	174,00	188,09
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	362,00	391,32
720.01170	Ersatzradhalter	94,00	101,61
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	201,00	217,28
<b>Sonstiges</b>			
231.00198	2 St. Teleskop-Kurbelstützen mit Montageteilen lose	215,00	232,42
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	76,00	82,16
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	109,00	117,83

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Bordwände</b>			
302.00067	Stahl Bordwände schwarz 350 mm HTK..31	241,00	260,52
<b>Hydraulik</b>			
362.00154	Schlepperanschluss HTK 3000/3500.31 ohne E-Pumpe und ohne Nothandpumpe	-174,18	-188,29
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	189,00	204,31
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.01162	Rädersatz 185 R 14 C	94,00	101,61
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	468,00	505,91
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.01300	Höhenverstellbare Deichsel HTK 3500.31+.37 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse)	2.685,00	2.902,49

# SERIE 3000

Planenfarben			Wei hnlich RAL 9016	Gelb hnlich RAL 1003	Orange hnlich RAL 2011	Rot hnlich RAL 3002	Blau hnlich RAL 5002	Grn hnlich RAL 6026	Grau hnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Flachplane									
544,00	588,06		430.02110	430.02111	430.02112	430.02113	430.02114	430.02115	430.02116
Ladehhe 1600 mm									
1.641,00	1.773,92		430.02386	430.02387	430.02388	430.02389	430.02390	430.02391	430.02392
Ladehhe 1800 mm									
1.809,00	1.955,53		430.02393	430.02394	430.02395	430.02396	430.02397	430.02398	430.02399

# SERIE 3000

## Rückwärts- und 3-Seitenkipper Dreiseitenkipper mit Parabelfederung

Innenmaß: 3630 x 1855 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3037	HTK 3500.37 Parabelfeder Gesamtmaß: 5.088 x 2.023 x 1.251 mm Bohlenschacht vormontiert, 8 Anbinderinge, E- und Handpumpe und Radstoßdämpfer	3.500	2.380	760	13	10.509,00	11.360,23	

### Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt mit Parabelfederung

Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt feuerverzinkt

elektrische Hydraulikpumpe und Nothandpumpe serienmäßig

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung

Bordwände aus eloxiertem Aluminium, kpl. abnehmbar

Hintere Klappe pendelbar

Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering

Stützrad vollautomatisch

Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten



# SERIE 3000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
291.01495	Bordwandaufsatz Alu 350 mm für HTK..37	1.034,00	1.117,75
291.02126	Bordwandaufsatz Alu 600mm pendelbar	1.993,00	2.154,43
302.00079	Bordwandaufsatz Stahl schwarz 350 mm für HTK..37	1.149,00	1.242,07
446.00027	H-Gestell	247,00	267,01
489.00069	Alublechaufsatz 600 mm für HTK..37	1.720,00	1.859,32
489.00073	Stahlgitteraufsatz 600 mm für HTK..37	1.292,00	1.396,65
489.00077	Stahlgitteraufsatz 1000 mm für HTK.. 37	1.929,00	2.085,25
489.00523	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ..37, Zusatzhöhe 600 mm	994,00	1.074,51
489.00524	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK ..37, Zusatzhöhe 1000 mm	1.516,00	1.638,80
489.00538	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ..37, Zusatzhöhe 600 mm	1.136,00	1.228,02
489.00539	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ..37, Zusatzhöhe 1000 mm	1.752,00	1.893,91
<b>Chassis</b>			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	57,00	61,62
<b>Hydraulik</b>			
350.00155	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe (nur mit SPX Aggregat kompatibel)	266,00	287,55
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel für Appbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	330,00	356,73
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	351,00	379,43
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	186,00	201,07
<b>Ladungssicherung</b>			
700.02555	Anhängernetz 420x220 cm	63,00	68,10
<b>Planen</b>			
430.05608	Flachplane bei Bordwandaufsatz HTK.37, Farbe nach Wahl	420,00	454,02
430.05875	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell HTK ..37, Farbe nach Wahl	478,00	516,72
<b>Rampen</b>			
720.01235	Aluminiumbohlen mit 2,8t Tragkraft, 2650 mm lang, Alubohlen dürfen NUR in Verbindung mit einer Heckabstützung verwendet werden	828,00	895,07
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	174,00	188,09
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	362,00	391,32
720.01170	Ersatzradhalter	94,00	101,61
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	201,00	217,28
<b>Sonstiges</b>			
231.00198	2 St. Teleskop-Kurbelstützen mit Montageteilen lose	215,00	232,42
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	76,00	82,16
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	109,00	117,83

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Bordwände</b>			
302.00075	Stahl Bordwände schwarz 350 mm für HTK..37	252,00	272,41
<b>Hydraulik</b>			
362.00155	Schlepperanschluss HTK 3000/3500.37 ohne E-Pumpe und ohne Nothandpumpe	-174,18	-188,29
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	189,00	204,31
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.01162	Rädersatz 185 R 14 C	94,00	101,61
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	468,00	505,91
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.01300	Höhenverstellbare Deichsel HTK 3500.31+.37 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse)	2.685,00	2.902,49

# SERIE 3000

Planenfarben			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Flachplane									
646,00	698,33		430.02131	430.02132	430.02133	430.02134	430.02135	430.02136	430.02137
Ladehöhe 1800 mm									
2.087,00	2.256,05		430.02400	430.02401	430.02402	430.02403	430.02404	430.02405	430.02406
Ladehöhe 2000 mm									
2.211,00	2.390,09		430.02407	430.02408	430.02409	430.02410	430.02411	430.02412	430.02413

# SERIE 3000

## Rückwärts- und 3-Seitenkipper Dreiseitenkipper mit Parabelfederung

Innenmaß: 4100 x 2100 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
3028	HTK 3500.41 Parabelfeder Gesamtmaß: 5.715 x 2.280 x 1.240 mm , Kippwinkel (hinten) 45° , Kippwinkel (seitlich) 45° Bohlenschacht vormontiert, 8 Anbinderinge, E- und Handpumpe und Radstoßdämpfer	3.500	2.240	760	13	11.550,00	12.485,55	

### Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

Fahrgestell und Kippbrücke tauchbad feuerverzinkt mit Parabelfederung

Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt feuerverzinkt

elektrische Hydraulikpumpe und Nothandpumpe serienmäßig

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung

Bordwände aus eloxiertem Aluminium, kpl. abnehmbar

Hintere Klappe pendelbar

Anbinderinge in dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbindering

Stützrad vollautomatisch

Bohlenschacht als Vorbereitung für Aluböhlen zum einfachen Nachrüsten



# SERIE 3000

<b>Losses Zubehör</b>			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
291.01496	Bordwandaufsatz Alu 350 mm für HTK 3500.41	1.127,00	1.218,29
291.02127	Bordwandaufsatz Alu 600mm, pendelbar HTK ..41..	2.152,00	2.326,31
302.00087	Stahl Bordwandaufsatz schwarz 350 mm für HTK..41	1.459,00	1.577,18
446.00115	H-Gestell für HTK 3500.41	275,00	297,28
489.00045	Stahlgitteraufsatz 1000 mm für HTK 3500.41	2.068,00	2.235,51
489.00046	Stahlgitteraufsatz 600 mm für HTK..41	1.412,00	1.526,37
489.00055	Alublechaufsatz 600 mm für HTK ..41	2.064,00	2.231,18
489.00526	Stahlgitteraufsatz Basic kpl. für HTK 3500.41, Zusatzhöhe 600 mm	1.152,00	1.245,31
489.00541	Stahlblechaufsatz kpl. für HTK ..41, Zusatzhöhe 600 mm	1.294,00	1.398,81
<b>Chassis</b>			
720.01352	Wartungstütze HTK + HUK lose	57,00	61,62
<b>Hydraulik</b>			
720.04503	Bluetooth Empfänger für Elektropumpe und Y-Verteilerkabel für Appbetrieb oder Handsender in Verbindung mit der Kabelfernbedienung	330,00	356,73
720.04504	Optionaler Handsender (nur in Verbindung mit 720.04503)	351,00	379,43
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	186,00	201,07
<b>Planen</b>			
430.05611	Flachplane bei Bordwandaufsatz HTK.41, Farbe nach Wahl	520,00	562,12
430.05877	Flachplane bei Gitter/Blechaufsatz mit Rundösen und Gummi-Spannringen Modell HTK ..41, Farbe nach Wahl	593,00	641,03
<b>Rampen</b>			
720.01235	Aluminiumbohlen mit 2,8t Tragkraft, 2650 mm lang, Alubohlen dürfen NUR in Verbindung mit einer Heckabstützung verwendet werden	828,00	895,07
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	174,00	188,09
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	362,00	391,32
720.01170	Ersatzradhalter	94,00	101,61
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	201,00	217,28
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	161,00	174,04
<b>Sonstiges</b>			
231.00198	2 St. Teleskop-Kurbelstützen mit Montageteilen lose	215,00	232,42
720.01286	Werkzeugkasten 550x250x280 mm	109,00	117,83

<b>Montiertes Zubehör</b>			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Bordwände</b>			
291.01680	Alu-BW 350 mm geteilt für HTK 3500.41	329,00	355,65
302.00083	Stahl Bordwände schwarz 350 mm für HTK..41	352,00	380,51
<b>Hydraulik</b>			
362.00156	Schlepperanschluss für HTK 3500.41 ohne E-Pumpe und ohne Nothandpumpe	-174,18	-188,29
362.00158	Schlepperanschluss bei E-Pumpe HTK/HUK	189,00	204,31
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.01162	Rädersatz 185 R 14 C	94,00	101,61
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	468,00	505,91
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.01369	Höhenverstellbare Deichsel für HTK 3500.41 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse)	2.685,00	2.902,49

# SERIE 3000

<b>Allgemeines Zubehör</b>			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Beleuchtung / Elektrik</b>			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	28,00	30,27
<b>Hydraulik</b>			
741.00021	Batterieladegerät 3,6A mit Ladestecker	186,00	201,07
<b>Sonstiges</b>			
060.00029	Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3000 kg (mit AL-KO AE)	28,00	30,27
230.00008	Metall-Absperrschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung bis 3,0 t.	35,00	37,84