

SERIE 5000



SERIE 5000

Koffieranhänger Einachser Plywood, Räder außen, Holzdach

Innenmaß: 2515 x 1320 x 1200 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5291.006	HK 752513-12P FlexZurr Gesamtmaß: 3.626 x 1.757 x 1.761 mm Ungebremst, eine Tür hinten, Öffnungsmaße Tür 1205 x 1143, 3 Paar Zurrpunkte	750	384	490	13	2.885,00	3.118,69	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker

Bodenplatte 15 mm stark

Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung (GFK-Deckschicht bei 5290.002 & 5291.002)

Innenleuchte montiert

Einflügelige Türe hinten bei HKxx2513, Doppelflügeltüre bei HKxx2515 und HKxx3015

Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt

6 Stück Zurringe im Rahmenprofi flexibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00634	Sperrstange für Innenbreite 1305 - 1405 mm, universal	148,00	159,99
Räder / Bereifung			
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13	142,00	153,50
720.02112	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebstützen kpl. mit Montageteilen lose	74,00	79,99
231.00004	Stützrad vollautomatisch kpl.+ Halter	105,00	113,51

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.05199	Dachlüfter 400x400 mm für Plywoodkoffer	286,00	309,17
740.07569	Ausstellfenster 900x600 mm für Plywoodkoffer (nicht möglich wenn Anhänger vorne angeschrägt ist)	1.301,00	1.406,38
Ladungssicherung			
740.00913	Stäbchenzurrsciene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	79,00	85,40
740.00914	Schlitzankerschienen für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	50,00	54,05

SERIE 5000

Kofferranhänger

Einachser Plywood, Räder außen, Holzdach

Innenmaß: 2515 x 1320 x 1527 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5291	HK 752513-15P FlexZurr Gesamtmaß: 3.626 x 1.757 x 2.088 mm Ungebremst, eine Tür hinten, Öffnungsmaße Tür 1205 x 1470, 3 Paar Zurrpunkte	750	365	490	13	3.215,00	3.475,42	■
5291.002	HK 752513-15P FlexZurr GFK Gesamtmaß: 3.626 x 1.757 x 2.088 mm Ungebremst, eine Tür hinten, Öffnungsmaße Tür 1205 x 1470, 3 Paar Zurrpunkte	750	365	490	13	3.359,00	3.631,08	
5290	HK 132513-15P FlexZurr Gesamtmaß: 3.821 x 1.806 x 2.125 mm Eine Tür hinten, Öffnungsmaße Tür 1205 x 1470, 3 Paar Zurrpunkte	1.300	890	535	14	3.752,00	4.055,91	■
5290.002	HK 132513-15P FlexZurr GFK Gesamtmaß: 3.821 x 1.806 x 2.125 mm HK 132513-15P FlexZurr GFK	1.300	890	535	14	3.883,00	4.197,52	
5297	HK 152513-15P FlexZurr Gesamtmaß: 3.821 x 1.806 x 2.125 mm Eine Tür hinten, Öffnungsmaße Tür 1205 x 1470, 3 Paar Zurrpunkte	1.500	1.085	530	13C	4.012,00	4.336,97	■

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker

Bodenplatte 15 mm stark

Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung (GFK-Deckschicht bei 5290.002 & 5291.002)

Innenleuchte montiert

Einflügelige Türe hinten bei HKxx2513, Doppelflügeltüre bei HKxx2515 und HKxx3015

Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt

6 Stück Zurringe im Rahmenprofi flexibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00634	Sperrstange für Innenbreite 1305 - 1405 mm, universal	148,00	159,99
Räder / Bereifung			
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5290,5290.002)	155,00	167,56
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13 (Modell 5291,5291.002)	142,00	153,50
010.00192	Ersatzrad 185/70 R13C 106N (Modell 5297)	180,00	194,58
015.00307	Radstoßdämpfer (Modell 5290,5290.002,5297)	130,00	140,53
720.02112	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebstützen kpl. mit Montageteilen lose	74,00	79,99
231.00004	Stützrad vollautomatisch kpl.+ Halter (Modell 5290,5290.002,5297)	105,00	113,51
231.00250	2 St. Schiebstützen in Kombination mit Verkaufsklappe	74,00	79,99

SERIE 5000

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.04833	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastung max. 300 kg, mit Überfahrspitz (Modell 5290,5291,5297)	332,00	358,89
740.04833.006	Überfahrwand weiß für ..2513 GFK, anstatt Türe hinten, Belastung max. 300 kg, mit Überfahrspitz (Modell 5290.002,5291.002)	415,00	448,62
740.04850	Verkaufsklappe seitlich	1.078,00	1.165,32
740.04871.001	Doppelflügeltüre für HK..2513 (Modell 5290,5291,5297)	426,00	460,51
740.04871.023	Doppelflügeltüre für HK..2513 GFK (Modell 5290.002,5291.002)	518,00	559,96
740.04974	Seitentür 1380 x 600 mit Drehstangenverschluss, links oder rechts möglich, immer vorne angeschlagen	899,00	971,82
740.05199	Dachlüfter 400x400 mm für Plywoodkoffer	286,00	309,17
740.07569	Ausstellfenster 900x600 mm für Plywoodkoffer (nicht möglich wenn Anhänger vorne angeschrägt ist)	1.301,00	1.406,38
Ladungssicherung			
740.00913	Stäbchenzurrtschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	79,00	85,40
740.00914	Schlitzankerschienen für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	50,00	54,05

SERIE 5000

Kofferranhänger Einachser Plywood, Räder außen, Holzdach

Innenmaß: 2515 x 1510 x 1527 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5283	HK 752515-15P Flex Zurr Gesamtmaß: 3.930 x 1.950 x 2.105 mm Ungebremst, Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1400 x 1470, 3 Paar Zurrpunkte	750	360	520	13	3.440,00	3.718,64	
5288	HK 132515-15P FlexZurr Gesamtmaß: 3.998 x 2.000 x 2.125 mm Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1400 x 1470, 3 Paar Zurrpunkte	1.300	850	530	14	4.064,00	4.393,18	
5289	HK 152515-15P FlexZurr Gesamtmaß: 3.998 x 2.000 x 2.125 mm Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1400 x 1470, 3 Paar Zurrpunkte	1.500	1.045	530	13C	4.239,00	4.582,36	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker

Bodenplatte 15 mm stark

Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung (GFK-Deckschicht bei 5290.002 & 5291.002)

Innenleuchte montiert

Einflügelige Türe hinten bei HKxx2513, Doppelflügeltüre bei HKxx2515 und HKxx3015

Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt

6 Stück Zurringe im Rahmenprofi flexibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00624	Sperrstange für Innenbreite 1450 - 1550 mm, universal	148,00	159,99
Räder / Bereifung			
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5288)	155,00	167,56
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13 (Modell 5283)	142,00	153,50
010.00192	Ersatzrad 185/70 R13C 106N (Modell 5289)	180,00	194,58
015.00307	Radstoßdämpfer (Modell 5288,5289)	130,00	140,53
720.02112	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebstützen kpl. mit Montageteilen lose	74,00	79,99
231.00004	Stützrad vollautomatisch kpl.+ Halter (Modell 5288,5289)	105,00	113,51
231.00250	2 St. Schiebstützen in Kombination mit Verkaufsklappe	74,00	79,99

SERIE 5000

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.04850	Verkaufsklappe seitlich	1.078,00	1.165,32
740.04974	Seitentür 1380 x 600 mit Drehstangenverschluss, links oder rechts möglich, immer vorne angeschlagen	899,00	971,82
740.05179	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastung max. 300 kg, mit Überfahrspitz	349,00	377,27
740.05199	Dachlüfter 400x400 mm für Plywoodkoffer	286,00	309,17
740.07569	Ausstellfenster 900x600 mm für Plywoodkoffer (nicht möglich wenn Anhänger vorne angeschrägt ist)	1.301,00	1.406,38
Ladungssicherung			
740.00913	Stäbchenzurrtschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	79,00	85,40
740.00914	Schlitzankerschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	50,00	54,05

SERIE 5000

Kofferranhänger Einachser Plywood, Räder außen, Holzdach

Innenmaß: 3040 x 1510 x 1800 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5292	HK 133015-18P FlexZurr Gesamtmaß: 4.520 x 2.020 x 2.430 mm Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1400 x 1750 mm, 3 Paar Zurrpunkte	1.300	770	550	15	5.090,00	5.502,29	■
5298	HK 153015-18P FlexZurr Gesamtmaß: 4.520 x 2.000 x 2.405 mm Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1400 x 1750 mm, 3 Paar Zurrpunkte	1.500	965	530	13C	5.203,00	5.624,44	■

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker

Bodenplatte 15 mm stark

Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung (GFK-Deckschicht bei 5290.002 & 5291.002)

Innenleuchte montiert

Einflügelige Türe hinten bei HKxx2513, Doppelflügeltüre bei HKxx2515 und HKxx3015

Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt

6 Stück Zurringe im Rahmenprofi flexibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Beleuchtung / Elektrik			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	28,00	30,27
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00624	Sperrstange für Innenbreite 1450 - 1550 mm, universal	148,00	159,99
Räder / Bereifung			
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 5292)	168,00	181,61
010.00192	Ersatzrad 185/70 R13C 106N (Modell 5298)	180,00	194,58
015.00307	Radstoßdämpfer	130,00	140,53
720.02112	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebstützen kpl. mit Montageteilen lose	74,00	79,99
231.00250	2 St. Schiebstützen in Kombination mit Verkaufsklappe	74,00	79,99

SERIE 5000

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.05019	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max. 300 kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss	367,00	396,73
740.05025	Verkaufsklappe seitlich	1.256,00	1.357,74
740.05071	Seitentür 1640x600 mm, mit Drehstangenverschluss, links oder rechts möglich, immer vorne angeschlagen	899,00	971,82
740.05199	Dachlüfter 400x400 mm für Plywoodkoffer	286,00	309,17
740.07569	Ausstellfenster 900x600 mm für Plywoodkoffer (nicht möglich wenn Anhänger vorne angeschragt ist)	1.301,00	1.406,38
Ladungssicherung			
740.00913	Stäbchenzurrtschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	79,00	85,40
740.00914	Schlitzankerschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	50,00	54,05

SERIE 5000

Kofferranhänger

Einachser Plywood, Räder außen, Holzdach, Freizeitanhänger

Innenmaß: 3040 x 1510 x 2000 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5286	HK 133015-20P FlexZurr FZA Gesamtmaß: 4.520 x 2.020 x 2.630 mm Doppelflügeltüre hinten (Öffnungsmasse: 1400 x 1950 mm)	1.300	750	550	15	7.592,00	8.206,95	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker

Bodenplatte 15 mm stark

Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger

Kunststoffbeschichtung

Innenleuchte montiert

Doppelflügeltüre hinten

Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt

Zurringe im Rahmenprofil, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad vollautomatisch

2 Schiebestützen hinten

Seitentüre mit innenliegenden Treibstangenverschluß

Ausstellfenster seitlich 900x600 mm



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00049	Ersatzrad Alufelge silver/black 15 Zoll	410,00	443,21
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	168,00	181,61
015.00307	Radstoßdämpfer	130,00	140,53
720.02112	Ersatzradhalter	79,00	85,40

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.05077	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, max. 300 kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss	367,00	396,73
740.05186	Ausstattung Freizeitanhänger bestehend aus: Unterschrank, Arbeitsplatte, Hängeschrank, Einzelbett klappbar, Matratze und Klapptisch	4.928,00	5.327,17
740.05191	Markise 2650 mm anthrazit	1.588,00	1.716,63
740.05197	PVC Bodenbelag	137,00	148,10
740.05199	Dachlüfter 400x400 mm für Plywoodkoffer	286,00	309,17
740.05201	zusätzlicher Hängeschrank Maße ca. B/H/T 480/520/278mm	454,00	490,77
740.05209	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2000 mm	556,00	601,04
740.05214	Elektropaket Freizeitanhänger	795,00	859,40
740.07569	Ausstellfenster 900x600 mm für Plywoodkoffer (nicht möglich wenn Anhänger vorne angeschrägt ist)	1.301,00	1.406,38
Ladungssicherung			
740.05192	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	79,00	85,40
Räder / Bereifung			
740.05196	Rädersatz Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen 15 Zoll (2000 bis 2700 kg)	222,00	239,98

SERIE 5000

Kofferranhänger

Einachser Plywood, Räder außen, Holzdach, Freizeitanhänger

Innenmaß: 4064 x 1774 x 2000 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5287	HK 134018-20P FlexZurr FZA Gesamtmaß: 5.529 x 2.279 x 2.635 mm Doppelflügeltüre hinten (Öffnungsmasse: 1660 x 1950 mm)	1.300	553	560	15	9.359,00	10.117,08	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker

Bodenplatte 15 mm stark

Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger

Kunststoffbeschichtung

Innenleuchte montiert

Doppelflügeltüre hinten

Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt

Zurringe im Rahmenprofil, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad vollautomatisch

2 Schiebestützen hinten

Seitentüre mit innenliegenden Treibstangenverschluß

Ausstellfenster seitlich 900x600 mm



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00049	Ersatzrad Alufelge silver/black 15 Zoll	410,00	443,21
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	168,00	181,61
015.00307	Radstoßdämpfer	130,00	140,53
720.02112	Ersatzradhalter	79,00	85,40

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.05159	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max. 300 kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss	544,00	588,06
740.05198	PVC Bodenbelag	228,00	246,47
740.05199	Dachlüfter 400x400 mm für Plywoodkoffer	286,00	309,17
740.05214	Elektropaket Freizeitanhänger	795,00	859,40
740.05219	Ausstattungspaket Freizeitanhänger bestehend aus: Unterschrank, Arbeitsplatte, Küchenausstattung, Hängeschrank, Einzelbett klappbar, Matratze Schaumstoff	7.982,00	8.628,54
740.07569	Ausstellfenster 900x600 mm für Plywoodkoffer (nicht möglich wenn Anhänger vorne angeschrägt ist)	1.301,00	1.406,38
740.07579	Markise 3750 mm anthrazit	1.711,00	1.849,59
Ladungssicherung			
740.05192	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	79,00	85,40
Räder / Bereifung			
740.05196	Rädersatz Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen 15 Zoll (2000 bis 2700 kg)	222,00	239,98

SERIE 5000

Kofferranhänger

Tandemachser Plywood, Räder außen, Holzdach

Innenmaß: 3040 x 1510 x 1800 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5293	HK 203015-18P FlexZurr Gesamtmaß: 4.520 x 2.030 x 2.430 mm Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1400 x 1750 mm, 3 Paar Zurrpunkte	2.000	1.385	550	15	5.692,00	6.153,05	■
5294	HK 253015-18P FlexZurr Gesamtmaß: 4.520 x 2.030 x 2.430 mm Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1400 x 1750 mm, 3 Paar Zurrpunkte	2.500	1.885	550	15	5.780,00	6.248,18	■

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
 Bodenplatte 15 mm stark
 Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung
 Innenleuchte montiert
 Doppelflügeltüre hinten
 Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
 Zurringe im Rahmenprofi felxibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
 Automatikstützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Beleuchtung / Elektrik			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	28,00	30,27
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00624	Sperrstange für Innenbreite 1450 - 1550 mm, universal	148,00	159,99
Räder / Bereifung			
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	168,00	181,61
015.00315	Radstoßdämpfer	241,00	260,52
720.02112	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebstützen kpl. mit Montageteilen lose	74,00	79,99
231.00250	2 St. Schiebstützen in Kombination mit Verkaufsklappe	74,00	79,99

SERIE 5000

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.05019	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max. 300 kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss	367,00	396,73
740.05025	Verkaufsklappe seitlich	1.256,00	1.357,74
740.05071	Seitentür 1640x600 mm, mit Drehstangenverschluss, links oder rechts möglich, immer vorne angeschlagen	899,00	971,82
740.05199	Dachlüfter 400x400 mm für Plywoodkoffer	286,00	309,17
740.07569	Ausstellfenster 900x600 mm für Plywoodkoffer (nicht möglich wenn Anhänger vorne angeschragt ist)	1.301,00	1.406,38
Ladungssicherung			
740.00913	Stäbchenzurrtschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	79,00	85,40
740.00914	Schlitzankerschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	50,00	54,05
Räder / Bereifung			
015.00335	Radstoßdämpfer	259,00	279,98

SERIE 5000

Kofferranhänger

Tandemachser Plywood, Räder außen, Holzdach

Innenmaß: 3040 x 1510 x 2000 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5295	HK 203015-20P FlexZurr Gesamtmaß: 4.520 x 2.030 x 2.630 mm Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1400 x 1950 mm, 3 Paar Zurrpunkte	2.000	1.360	550	15	6.498,00	7.024,34	
5296	HK 253015-20P FlexZurr Gesamtmaß: 4.520 x 2.030 x 2.630 mm Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1400 x 1950 mm, 3 Paar Zurrpunkte	2.500	1.860	550	15	6.589,00	7.122,71	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
 Bodenplatte 15 mm stark
 Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung
 Innenleuchte montiert
 Doppelflügeltüre hinten
 Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
 Zurringe im Rahmenprofi felxibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
 Automatikstützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Beleuchtung / Elektrik			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	28,00	30,27
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00624	Sperrstange für Innenbreite 1450 - 1550 mm, universal	148,00	159,99
Räder / Bereifung			
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	168,00	181,61
015.00315	Radstoßdämpfer	241,00	260,52
720.02112	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebstützen kpl. mit Montageteilen lose	74,00	79,99
231.00250	2 St. Schiebstützen in Kombination mit Verkaufsklappe	74,00	79,99

SERIE 5000

Montiertes Zubehör


Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.05077	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, max. 300 kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss	367,00	396,73
740.05082	Verkaufsklappe seitlich	1.256,00	1.357,74
740.05085	Seitentür bei Innenhöhe 2000 mm, 1860x600 mm, mit Drehstangenverschluss, links oder rechts möglich, immer vorn angeschlagen	899,00	971,82
740.05199	Dachlüfter 400x400 mm für Plywoodkoffer	286,00	309,17
740.07569	Ausstellfenster 900x600 mm für Plywoodkoffer (nicht möglich wenn Anhänger vorne angeschragt ist)	1.301,00	1.406,38
Ladungssicherung			
740.00913	Stäbchenzurrsciene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	79,00	85,40
740.00914	Schlitzankerschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	50,00	54,05
Räder / Bereifung			
015.00335	Radstoßdämpfer	259,00	279,98

SERIE 5000

Kofferranhänger

Tandemachser Plywood, Räder außen, Holzdach

Innenmaß: 4064 x 1774 x 2000 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5299	HK 254018-20P FlexZurr Gesamtmaß: 5.546 x 2.292 x 2.634 mm Doppelflügeltüre hinten, Öffnungsmaße Tür 1660 x 1950 mm, 4 Paar Zurrpunkte	2.500	1.610	560	15	8.670,00	9.372,27	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
 Bodenplatte 15 mm stark
 Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung
 Innenleuchte montiert
 Doppelflügeltüre hinten
 Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
 Zurringe im Rahmenprofi felxibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
 Automatikstützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Beleuchtung / Elektrik			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	28,00	30,27
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	148,00	159,99
Räder / Bereifung			
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	168,00	181,61
015.00315	Radstoßdämpfer	241,00	260,52
720.02112	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	74,00	79,99
231.00250	2 St. Schiebestützen in Kombination mit Verkaufsklappe	74,00	79,99

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.05082	Verkaufsklappe seitlich	1.256,00	1.357,74
740.05085	Seitentür bei Innenhöhe 2000 mm, 1860x600 mm, mit Drehstangenverschluss, links oder rechts möglich, immer vorn angeschlagen	899,00	971,82
740.05159	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max. 300 kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss	544,00	588,06
740.05199	Dachlüfter 400x400 mm für Plywoodkoffer	286,00	309,17
740.07569	Ausstellfenster 900x600 mm für Plywoodkoffer (nicht möglich wenn Anhänger vorne angeschragt ist)	1.301,00	1.406,38
Ladungssicherung			
740.00913	Stäbchenzurrsciene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	79,00	85,40
740.00914	Schlitzankerschiene für Plywood 15 mm, je lfd. Meter	50,00	54,05

SERIE 5000

Kofferranhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Räder außen, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 3185 x 1730 x 1885 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5270	HK 203218 - 20 PF30 RA Gesamtmaß: 4.640 x 2.275 x 2.580 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.000	1.170	600	15	9.059,00	9.792,78	
5271	HK 253218 - 20 PF30 RA Gesamtmaß: 4.640 x 2.275 x 2.580 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.670	600	15	9.059,00	9.792,78	
5272	HK 303218 - 20 PF30 RA Gesamtmaß: 4.640 x 2.275 x 2.580 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	2.175	600	14	9.258,00	10.007,90	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
Bodenplatte 18 mm stark
Seitenwände Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
Doppelflügeltüre hinten
Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
Automatikstützrad
LED Innenbeleuchtung
Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	148,00	159,99
Räder / Bereifung			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5272)	174,00	188,09
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 5270,5271)	168,00	181,61
015.00301	Radstoßdämpfer	230,00	248,63
720.02114	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Zugvorrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5270,5271)	187,00	202,15
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5270,5271)	114,00	123,23
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5272)	201,00	217,28
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5272)	161,00	174,04
Sonstiges			
231.00011	2 St. Schiebstützen	74,00	79,99
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	76,00	82,16
720.02254	2 Stk. Teleskopkurbelstützen lose	215,00	232,42

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	401,00	433,48
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	144,00	155,66
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	36,00	38,92

SERIE 5000

740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	52,00	56,21
740.03459	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	400,00	432,40
740.03680	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.188,00	1.284,23
740.03681	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.254,00	1.355,57
740.03700	Verkaufsklappe seitlich über max. Breite und Höhe, lichtet Maß 2980 x 1540mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	2.286,00	2.471,17
740.03701	Verkaufsklappe seitlich über max. Breite und Höhe, lichtet Maß 2980 x 1740mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	2.459,00	2.658,18
740.03724	2x Verkaufsklappen seitlich über max. Breite und Höhe, lichtet Maß 2980 x 1540mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.802,00	4.109,96
740.03725	2x Verkaufsklappen seitlich über max. Breite und Höhe, lichtet Maß 2980 x 1740mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.976,00	4.298,06
740.03750	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	524,00	566,44
740.03751	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	661,00	714,54
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtet Maß 500 x 500mm	474,00	512,39
740.03790	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	524,00	566,44
740.03791	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	694,00	750,21
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtet Maß 600 x 600mm	505,00	545,91
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	490,00	529,69
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	490,00	529,69
740.04213	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	524,00	566,44
740.04214	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	661,00	714,54
740.04256	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark unter Siebdruckboden. Zurrpunkte für Bodenschiene nicht mehr möglich! Die Innenhöhe verringert sich um 30 mm!	1.017,00	1.099,38
740.04347	Überfahrwand dreh- schwenkbar anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 500kg, mit Überfahrspitz und Winkelhebelverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.040,00	1.124,24
740.04348	Überfahrwand dreh- schwenkbar anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 500kg, mit Überfahrspitz und Winkelhebelverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.145,00	1.237,75
Aufbau GFK			
740.07615	Aufbau Kofferinnenhöhe 1855 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtsersparnis ca. 205 kg	1.078,00	1.165,32
740.07633	Aufbau Kofferinnenhöhe 2085 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtsersparnis ca. 225 kg	1.149,00	1.242,07
740.07644	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	677,00	731,84
740.07645	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	821,00	887,50
Aufbau mit Isoboden			
740.07596	Seitentüre 1740 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	1.188,00	1.284,23
740.07597	Seitentüre 1940 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	1.254,00	1.355,57
Kühlung			
740.03601	Kühlaggregat GOVI Arktik 1600N	4.323,00	4.673,16
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00197	Stäbchenzurrchiene je lfd. Meter	88,00	95,13
740.00199	Schlitzankerschienen je lfd. Meter	57,00	61,62
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	79,00	85,40
740.04344	Schlitzankerschienen versenkt je lfd. Meter	79,00	85,40
Lichtdach			

SERIE 5000

740.02763	GFK-Lichtdach (Modell 5271,5272)	417,00	450,78
Räder / Bereifung			
015.00321	Radstoßdämpfer	248,00	268,09
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	110,00	118,91
Zugleinrichtung			
720.01406	Lange Zugdeichsel (Modell 5270,5271)	126,00	136,21
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5270,5271)	1.991,00	2.152,27
720.01409	Lange Zugdeichsel (Modell 5272)	126,00	136,21
720.01410	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5272)	2.649,00	2.863,57
Sonstiges			
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader (Modell 5270,5272)	449,00	485,37
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen	449,00	485,37
720.01340	2 Stk. Teleskopkurbelstützen montiert	266,00	287,55
740.01207	2 Schiebestützen (für Ausführung Überfahrwand)	161,00	174,04
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	956,00	1.033,44

SERIE 5000

Kofferranhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Räder außen, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 3685 x 1730 x 1885 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5274	HK 253718 - 20 PF30 RA Gesamtmaß: 5.140 x 2.275 x 2.580 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.623	600	15	9.735,00	10.523,54	
5275	HK 303718 - 20 PF30 RA Gesamtmaß: 5.140 x 2.275 x 2.580 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	2.108	600	14	9.954,00	10.760,27	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 18 mm stark
- Seitenwände Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
- Automatikstützrad
- LED Innenbeleuchtung
- Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	148,00	159,99
Räder / Bereifung			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5275)	174,00	188,09
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 5274)	168,00	181,61
015.00301	Radstoßdämpfer	230,00	248,63
720.02114	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Zugleinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5274)	187,00	202,15
720.00200	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5274)	114,00	123,23
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5275)	201,00	217,28
720.00202	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5275)	161,00	174,04
Sonstiges			
231.00011	2 St. Schiebstützen	74,00	79,99
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	76,00	82,16
720.02254	2 Stk. Teleskopkurbelstützen lose	215,00	232,42

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	401,00	433,48
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau (Modell 5274)	144,00	155,66
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	36,00	38,92
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	52,00	56,21
740.03461	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	454,00	490,77
740.03684	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.188,00	1.284,23

SERIE 5000



740.03685	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.254,00	1.355,57
740.03702	Verkaufsklappe seitlich über max. Breite und Höhe, lichtet Maß 3480 x 1540mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	2.426,00	2.622,51
740.03703	Verkaufsklappe seitlich über max. Breite und Höhe, lichtet Maß 3480 x 1740mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	2.596,00	2.806,28
740.03726	2x Verkaufsklappen seitlich über max. Breite und Höhe, lichtet Maß 3480 x 1540mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.802,00	4.109,96
740.03727	2x Verkaufsklappen seitlich über max. Breite und Höhe, lichtet Maß 3480 x 1740mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.976,00	4.298,06
740.03750	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	524,00	566,44
740.03751	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	661,00	714,54
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtet Maß 500 x 500mm	474,00	512,39
740.03794	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	490,00	529,69
740.03795	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	661,00	714,54
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtet Maß 600 x 600mm	505,00	545,91
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrrichtung links	490,00	529,69
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrrichtung rechts	490,00	529,69
740.04213	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	524,00	566,44
740.04214	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	661,00	714,54
740.04347	Überfahrwand dreh- schwenkbar anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 500kg, mit Überfahrspitz und Winkelhebelverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.040,00	1.124,24
740.04348	Überfahrwand dreh- schwenkbar anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 500kg, mit Überfahrspitz und Winkelhebelverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.145,00	1.237,75
740.05779	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark unter Siebdruckboden. Zurrpunkte für Bodenschiene nicht mehr möglich! Die Innenhöhe verringert sich um 30 mm!	1.174,00	1.269,09
Aufbau mit Isoboden			
740.07598	Seitentüre 1740 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	1.188,00	1.284,23
740.07599	Seitentüre 1940 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	1.254,00	1.355,57
Kühlung			
740.05755	Kühlaggregat GOVI Arktik 2000N	5.689,00	6.149,81
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00197	Stäbchenzurrchiene je lfd. Meter	88,00	95,13
740.00199	Schlitzankerschienen je lfd. Meter	57,00	61,62
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	79,00	85,40
740.04344	Schlitzankerschienen versenkt je lfd. Meter	79,00	85,40
Lichtdach			
740.02787	GFK-Lichtdach (Modell 5274)	490,00	529,69
Räder / Bereifung			
015.00141	Radstoßdämpfer	268,00	289,71
015.00321	Radstoßdämpfer	248,00	268,09
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	110,00	118,91
Zugleinrichtung			
720.01406	Lange Zugdeichsel (Modell 5274)	126,00	136,21
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5274)	1.991,00	2.152,27
720.01409	Lange Zugdeichsel (Modell 5275)	126,00	136,21
720.01410	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5275)	2.649,00	2.863,57
Sonstiges			

SERIE 5000

700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	449,00	485,37
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen	449,00	485,37
720.01340	2 Stk. Teleskopkurbelstützen montiert	266,00	287,55
740.01207	2 Schiebestützen (für Ausführung Überfahrwand)	161,00	174,04
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	956,00	1.033,44

SERIE 5000

Kofferranhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Räder außen, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 4185 x 1730 x 1885 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5276	HK 254218 - 20 PF30 RA Gesamtmaß: 5.640 x 2.275 x 2.540 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.555	600	15	10.430,00	11.274,83	
5277	HK 304218 - 20 PF30 RA Gesamtmaß: 5.640 x 2.275 x 2.540 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	2.055	600	14	10.616,00	11.475,90	
5278	HK 354218 - 20 PF30 RA Gesamtmaß: 5.640 x 2.275 x 2.580 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.440	635	14	11.887,00	12.849,85	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
Bodenplatte 18 mm stark
Seitenwände Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
Doppelflügeltüre hinten
Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
Automatikstützrad
LED Innenbeleuchtung
Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	148,00	159,99
Räder / Bereifung			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5277,5278)	174,00	188,09
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 5276)	168,00	181,61
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5278)	256,00	276,74
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5276,5277)	230,00	248,63
720.02114	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Zugleinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5276)	187,00	202,15
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5276)	114,00	123,23
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5277,5278)	201,00	217,28
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5277,5278)	161,00	174,04
Sonstiges			
231.00011	2 St. Schiebstützen	74,00	79,99
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 5276,5277)	76,00	82,16
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen	449,00	485,37
720.02254	2 Stk. Teleskopkurbelstützen lose	215,00	232,42

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	401,00	433,48

SERIE 5000

740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	144,00	155,66
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	36,00	38,92
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	52,00	56,21
740.03463	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	524,00	566,44
740.03686	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.188,00	1.284,23
740.03687	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.254,00	1.355,57
740.03704	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 3980 x 1540mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	2.421,00	2.617,10
740.03705	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 3980 x 1740mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5277,5278)	2.596,00	2.806,28
740.03728	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 3980 x 1540mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.802,00	4.109,96
740.03729	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 3980 x 1740mm, Rand unten 235mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.976,00	4.298,06
740.03750	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	524,00	566,44
740.03751	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	661,00	714,54
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtet Maß 500 x 500mm	474,00	512,39
740.03796	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	524,00	566,44
740.03797	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	694,00	750,21
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtet Maß 600 x 600mm	505,00	545,91
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	490,00	529,69
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	490,00	529,69
740.04213	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	524,00	566,44
740.04214	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	661,00	714,54
740.04347	Überfahrwand dreh- schwenkbar anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 500kg, mit Überfahrspitz und Winkelhebelverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.040,00	1.124,24
740.04348	Überfahrwand dreh- schwenkbar anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 500kg, mit Überfahrspitz und Winkelhebelverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.145,00	1.237,75
740.05780	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark unter Siebdruckboden. Zurrpunkte für Bodenschiene nicht mehr möglich! Die Innenhöhe verringert sich um 30 mm!	1.328,00	1.435,57
Aufbau mit Isoboden			
740.07600	Seitentüre 1740 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	1.188,00	1.284,23
740.07601	Seitentüre 1940 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	1.254,00	1.355,57
Kühlung			
740.05936	Kühlaggregat GOVI Arktik 2500N	6.275,00	6.783,28
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00197	Stäbchenzurrchiene je lfd. Meter	88,00	95,13
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	57,00	61,62
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	79,00	85,40
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter	79,00	85,40
Räder / Bereifung			
015.00194	Radstoßdämpfer (Modell 5278)	275,00	297,28
015.00321	Radstoßdämpfer (Modell 5276,5277)	248,00	268,09
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	110,00	118,91
Zugleinrichtung			
720.01406	Lange Zugdeichsel (Modell 5276)	126,00	136,21

SERIE 5000

720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5276)	1.991,00	2.152,27
720.01409	Lange Zugdeichsel (Modell 5277)	126,00	136,21
720.01410	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5277)	2.649,00	2.863,57
720.01412	Lange Zugdeichsel (Modell 5278)	185,00	199,99
720.02109	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5278)	2.926,00	3.163,01
Sonstiges			
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	449,00	485,37
720.01340	2 Stk. Teleskopkurbelstützen montiert	266,00	287,55
740.01207	2 Schiebestützen (für Ausführung Überfahrwand)	161,00	174,04
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	956,00	1.033,44

SERIE 5000

Kofferranhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Hochlader, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 3185 x 1730 x 1885 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5401	HKN 203218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 1.810 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.000	1.167	620	10	10.054,00	10.868,37	
5402	HK 253218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 1.810 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.667	785	14	9.683,00	10.467,32	
5403	HKN 253218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 1.810 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.667	620	10	10.054,00	10.868,37	
5404	HK 303218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 1.810 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	2.167	785	14	9.989,00	10.798,11	
5405	HKN 303218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 1.810 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	2.167	620	10	10.292,00	11.125,65	
5406	HK 353218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.675 x 1.810 x 2.730 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.605	770	14	10.973,00	11.861,81	
5407	HKN 353218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.675 x 1.810 x 2.635 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.615	650	13	11.313,00	12.229,35	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte

Bodenplatte 18 mm stark

Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Doppelflügeltüre hinten

Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl

Automatikstützrad

Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



SERIE 5000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	148,00	159,99
Räder / Bereifung			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 5401,5403,5405)	168,00	181,61
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 5407)	162,00	175,12
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5402)	155,00	167,56
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5404,5406)	174,00	188,09
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5406,5407)	256,00	276,74
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5402,5404)	230,00	248,63
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 5401,5403,5405)	241,00	260,52
720.02114	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5401,5402,5403)	187,00	202,15
720.00200	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5401,5402,5403)	114,00	123,23
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5404,5405,5406,5407)	201,00	217,28
720.00202	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5404,5405,5406,5407)	161,00	174,04
Sonstiges			
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagmaterial (Modell 5402,5404,5406)	215,00	232,42
231.00262	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagmaterial (Modell 5401,5403,5405,5407)	215,00	232,42
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 5401,5402,5403,5404,5405)	76,00	82,16

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	401,00	433,48
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	144,00	155,66
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	36,00	38,92
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	52,00	56,21
740.03459	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	400,00	432,40
740.03680	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.188,00	1.284,23
740.03681	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.254,00	1.355,57
740.03706	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten	2.286,00	2.471,17
740.03707	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten	2.459,00	2.658,18
740.03730	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.802,00	4.109,96
740.03731	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.976,00	4.298,06
740.03750	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	524,00	566,44
740.03751	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	661,00	714,54
740.03760	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5402,5404,5406)	524,00	566,44
740.03761	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5402,5404,5406)	661,00	714,54

SERIE 5000

740.03770	Doppelflügeltüre seitlich über max. Breite und Höhe, liches Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.012,00	3.255,97
740.03771	Doppelflügeltüre seitlich über max. Breite und Höhe, liches Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.096,00	3.346,78
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, liches Maß 500 x 500mm	474,00	512,39
740.03790	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	524,00	566,44
740.03791	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	694,00	750,21
740.03819	Türe mit Rand unten, liches Maß 600 x 600mm	505,00	545,91
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	490,00	529,69
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	490,00	529,69
740.04213	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5401,5403,5405,5407)	524,00	566,44
740.04214	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5401,5403,5405,5407)	661,00	714,54
740.04256	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark unter Siebdruckboden. Zurrpunkte für Bodenschiene nicht mehr möglich! Die Innenhöhe verringert sich um 30 mm!	1.017,00	1.099,38
Aufbau GFK			
740.07615	Aufbau Kofferinnenhöhe 1855 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtersparnis ca. 205 kg	1.078,00	1.165,32
740.07633	Aufbau Kofferinnenhöhe 2085 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtersparnis ca. 225 kg	1.149,00	1.242,07
740.07644	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	677,00	731,84
740.07645	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	821,00	887,50
Aufbau mit Isoboden			
740.07596	Seitentüre 1740 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	1.188,00	1.284,23
740.07597	Seitentüre 1940 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	1.254,00	1.355,57
740.07602	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, liches Maß 2980 x 1740mm, ohne Rand unten, für Isolierboden	2.286,00	2.471,17
740.07603	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, liches Maß 2980 x 1940mm, ohne Rand unten, für Isolierboden	2.459,00	2.658,18
740.07604	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, liches Maß 2980 x 1740mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm, für Isolierboden	3.802,00	4.109,96
740.07605	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, liches Maß 2980 x 1940mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm, für Isolierboden	3.976,00	4.298,06
740.07611	Doppelflügeltüre seitlich über max. Breite und Höhe, liches Maß 2980 x 1740mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	3.012,00	3.255,97
740.07612	Doppelflügeltüre seitlich über max. Breite und Höhe, liches Maß 2980 x 1940mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm bei Isolierboden	3.096,00	3.346,78
Kühlung			
740.03601	Kühlaggregat GOVI Arktik 1600N (Modell 5401,5402,5403,5404,5406,5407)	4.323,00	4.673,16
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00197	Stäbchenzurrchiene je lfd. Meter	88,00	95,13
740.00199	Schlitzankerschienen je lfd. Meter	57,00	61,62
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	79,00	85,40
740.04344	Schlitzankerschienen versenkt je lfd. Meter	79,00	85,40
Lichtdach			
740.02763	GFK-Lichtdach	417,00	450,78
Rampen			
720.01854	Aluminiumbohlen 2,8t, Länge 2650mm, unter der Ladefläche	1.304,00	1.409,62
Räder / Bereifung			

SERIE 5000

015.00142	Radstoßdämpfer (Modell 5401,5403,5405)	275,00	297,28
015.00194	Radstoßdämpfer (Modell 5406,5407)	275,00	297,28
015.00321	Radstoßdämpfer (Modell 5402,5404)	248,00	268,09
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	110,00	118,91
Zugleinrichtung			
720.01423	Lange Zugdeichsel (Modell 5401,5402,5403)	126,00	136,21
720.01424	Höhenverstellbare Deichsel HTK 2000 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 5401,5402,5403)	1.990,00	2.151,19
720.01426	lange Zugdeichsel (Modell 5404,5405)	126,00	136,21
720.01427	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Modell 5404,5405,5406,5407)	2.649,00	2.863,57
Sonstiges			
231.00177	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5402,5404,5406)	252,00	272,41
231.00263	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5401,5403,5405,5407)	268,00	289,71
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	449,00	485,37
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen (Modell 5401,5403,5405,5407)	449,00	485,37

SERIE 5000

Kofferranhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Hochlader, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 3185 x 2030 x 1885 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5409	HKN 203221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.000	1.130	620	10	10.481,00	11.329,96	
5410	HK 253221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 2.110 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.620	785	14	10.191,00	11.016,47	
5411	HKN 253221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.630	620	10	10.481,00	11.329,96	
5412	HK 303221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 2.110 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	2.113	785	14	10.599,00	11.457,52	
5413	HKN 303221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.625 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	2.113	620	10	10.735,00	11.604,54	
5414	HK 353221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.675 x 2.110 x 2.730 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.550	770	14	11.364,00	12.284,48	
5415	HKN 353221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 4.675 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 3 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.560	650	13	11.701,00	12.648,78	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 18 mm stark
- Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
- Automatikstützrad
- Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



SERIE 5000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrrpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00628	Sperrstange für Innenbreite 2015 - 2115 mm, universal	84,00	90,80
Räder / Bereifung			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 5409,5411,5413)	168,00	181,61
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 5415)	162,00	175,12
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5410)	155,00	167,56
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5412,5414)	174,00	188,09
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5414,5415)	256,00	276,74
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5410,5412)	230,00	248,63
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 5409,5411,5413)	241,00	260,52
720.02114	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5409,5410,5411)	187,00	202,15
720.00200	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5409,5410,5411)	114,00	123,23
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5412,5413,5414,5415)	201,00	217,28
720.00202	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5412,5413,5414,5415)	161,00	174,04
Sonstiges			
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5410,5412,5414)	215,00	232,42
231.00262	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5409,5411,5413,5415)	215,00	232,42
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 5409,5410,5411,5412,5413)	76,00	82,16

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	401,00	433,48
740.02283	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	387,00	418,35
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	144,00	155,66
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	36,00	38,92
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	52,00	56,21
740.03680	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.188,00	1.284,23
740.03681	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.254,00	1.355,57
740.03706	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten	2.286,00	2.471,17
740.03707	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten	2.459,00	2.658,18
740.03730	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.802,00	4.109,96
740.03731	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.976,00	4.298,06
740.03752	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	694,00	750,21
740.03753	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	798,00	862,64
740.03762	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5410,5412,5415)	524,00	566,44
740.03763	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5410,5412,5415)	661,00	714,54

SERIE 5000

740.03770	Doppelflügeltüre seitlich über max. Breite und Höhe, liches Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.012,00	3.255,97
740.03771	Doppelflügeltüre seitlich über max. Breite und Höhe, liches Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.096,00	3.346,78
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, liches Maß 500 x 500mm	474,00	512,39
740.03792	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	694,00	750,21
740.03793	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	870,00	940,47
740.03819	Türe mit Rand unten, liches Maß 600 x 600mm	505,00	545,91
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	490,00	529,69
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	490,00	529,69
740.04215	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5409,5411,5413,5414)	524,00	566,44
740.04216	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5409,5411,5413,5414)	661,00	714,54
740.05781	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark unter Siebdruckboden. Zurrpunkte für Bodenschiene nicht mehr möglich! Die Innenhöhe verringert sich um 30 mm!	1.188,00	1.284,23
Aufbau mit Isoboden			
740.07596	Seitentüre 1740 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	1.188,00	1.284,23
740.07597	Seitentüre 1940 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	1.254,00	1.355,57
740.07602	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, liches Maß 2980 x 1740mm, ohne Rand unten, für Isolierboden	2.286,00	2.471,17
740.07603	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, liches Maß 2980 x 1940mm, ohne Rand unten, für Isolierboden	2.459,00	2.658,18
740.07604	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, liches Maß 2980 x 1740mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm, für Isolierboden	3.802,00	4.109,96
740.07605	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, liches Maß 2980 x 1940mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm, für Isolierboden	3.976,00	4.298,06
740.07611	Doppelflügeltüre seitlich über max. Breite und Höhe, liches Maß 2980 x 1740mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	3.012,00	3.255,97
740.07612	Doppelflügeltüre seitlich über max. Breite und Höhe, liches Maß 2980 x 1940mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm bei Isolierboden	3.096,00	3.346,78
Kühlung			
740.03601	Kühlaggregat GOVI Arktik 1600N	4.323,00	4.673,16
Ladungssicherung			
740.00197	Stäbchenzurrchiene je lfd. Meter (Modell 5409,5410,5411,5413,5414,5415)	88,00	95,13
740.00199	Schlitzankerschienen je lfd. Meter	57,00	61,62
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	79,00	85,40
740.04344	Schlitzankerschienen versenkt je lfd. Meter (Modell 5410,5411,5412,5413,5414,5415)	79,00	85,40
Rampen			
720.01857	Aluminiumbohlen 2,8t, Länge 2650mm, unter der Ladefläche	1.304,00	1.409,62
Räder / Bereifung			
015.00194	Radstoßdämpfer (Modell 5414,5415)	275,00	297,28
015.00321	Radstoßdämpfer (Modell 5412)	248,00	268,09
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	110,00	118,91
720.02369	Rädersatz 13 Zoll anstatt 10 Zoll (Modell 5409,5411)		
Zugrichtung			
720.01431	lange Zugdeichsel (Modell 5409,5410,5411)	126,00	136,21
720.01432	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5409,5410,5411)	1.990,00	2.151,19
720.01434	lange Zugdeichsel (Modell 5412,5413)	126,00	136,21
720.01436	lange Zugdeichsel (Modell 5414,5415)	126,00	136,21

SERIE 5000

720.01437	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5412,5413,5414,5415)	2.649,00	2.863,57
Sonstiges			
231.00177	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5410,5412,5414)	252,00	272,41
231.00263	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5409,5411,5413,5415)	268,00	289,71
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	449,00	485,37
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen (Modell 5409,5411,5413,5415)	449,00	485,37

SERIE 5000

Kofferranhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Hochlader, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 4185 x 1730 x 1885 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5416	HK 254218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.635 x 1.810 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.585	785	14	11.887,00	12.849,85	
5417	HKN 254218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.635 x 1.810 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.595	620	10	12.145,00	13.128,75	
5418	HK 304218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.635 x 1.810 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	2.085	785	14	12.155,00	13.139,56	
5419	HKN 304218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.635 x 1.810 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	2.095	620	10	12.434,00	13.441,15	
5420	HK 354218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.675 x 1.810 x 2.730 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.495	770	14	12.806,00	13.843,29	
5421	HKN 354218 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.675 x 1.810 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.510	650	13	13.144,00	14.208,66	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte

Bodenplatte 18 mm stark

Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Doppelflügeltüre hinten

Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl

Automatikstützrad

Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



SERIE 5000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal (Modell 5417,5418,5419,5420,5421)	148,00	159,99
Räder / Bereifung			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 5417,5419)	168,00	181,61
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 5421)	162,00	175,12
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5416)	155,00	167,56
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5418,5420)	174,00	188,09
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5420,5421)	256,00	276,74
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5416,5418)	230,00	248,63
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 5417,5419)	241,00	260,52
720.02114	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Zugleinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5416,5417)	187,00	202,15
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5416,5417)	114,00	123,23
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5418,5419,5420,5421)	201,00	217,28
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5418,5419,5420,5421)	161,00	174,04
Sonstiges			
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5416,5418,5420)	215,00	232,42
231.00262	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 5417,5419,5421)	215,00	232,42
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 5416,5417,5418,5419)	76,00	82,16

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	401,00	433,48
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	144,00	155,66
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	36,00	38,92
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	52,00	56,21
740.03463	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	524,00	566,44
740.03686	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.188,00	1.284,23
740.03687	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.254,00	1.355,57
740.03710	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 3980 x 1770mm, ohne Rand unten	2.596,00	2.806,28
740.03711	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 3980 x 1970mm, ohne Rand unten	2.700,00	2.918,70
740.03734	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 3980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	4.323,00	4.673,16
740.03735	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 3980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	4.668,00	5.046,11
740.03750	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	524,00	566,44
740.03751	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	661,00	714,54
740.03760	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5416,5418,5420)	524,00	566,44
740.03761	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5416,5418,5420)	661,00	714,54

SERIE 5000

740.03774	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), liches Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.012,00	3.255,97
740.03775	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), liches Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.096,00	3.346,78
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, liches Maß 500 x 500mm	474,00	512,39
740.03796	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	524,00	566,44
740.03797	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	694,00	750,21
740.03819	Türe mit Rand unten, liches Maß 600 x 600mm	505,00	545,91
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	490,00	529,69
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	490,00	529,69
740.04213	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5417,5419,5421)	524,00	566,44
740.04214	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5417,5419,5421)	661,00	714,54
740.05780	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark unter Siebdruckboden. Zurrpunkte für Bodenschiene nicht mehr möglich! Die Innenhöhe verringert sich um 30 mm!	1.328,00	1.435,57
Aufbau mit Isoboden			
740.07600	Seitentüre 1740 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	1.188,00	1.284,23
740.07601	Seitentüre 1940 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	1.254,00	1.355,57
740.07606	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, liches Maß 3980 x 1740mm, ohne Rand unten, für Isolierboden	2.596,00	2.806,28
740.07607	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, liches Maß 3980 x 1940mm, ohne Rand unten, für Isolierboden	2.598,00	2.808,44
740.07608	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, liches Maß 3980 x 1740mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm, für Isolierboden	4.323,00	4.673,16
740.07609	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, liches Maß 3980 x 1940mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm, für Isolierboden	4.668,00	5.046,11
740.07613	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), liches Maß 2980 x 1740mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	3.012,00	3.255,97
740.07614	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), liches Maß 2980 x 1940mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	3.096,00	3.346,78
Kühlung			
740.05936	Kühlaggregat GOVI Arktik 2500N	6.275,00	6.783,28
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00197	Stäbchenzurrchiene je lfd. Meter	88,00	95,13
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	57,00	61,62
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	79,00	85,40
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter	79,00	85,40
Rampen			
720.01886	Aluminiumbohlen 2,8t, Länge 2650mm, unter der Ladefläche	1.304,00	1.409,62
Räder / Bereifung			
015.00194	Radstoßdämpfer (Modell 5420,5421)	275,00	297,28
015.00321	Radstoßdämpfer (Modell 5416,5418)	248,00	268,09
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	110,00	118,91
Zugleinrichtung			
720.01423	Lange Zugdeichsel (Modell 5416,5417)	126,00	136,21
720.01424	Höhenverstellbare Deichsel HTK 2000 (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse) (Modell 5416,5417)	1.990,00	2.151,19
720.01426	lange Zugdeichsel (Modell 5418,5419)	126,00	136,21
720.01427	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Modell 5418,5419,5420,5421)	2.649,00	2.863,57
Sonstiges			

SERIE 5000

231.00177	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5416,5418,5420)	252,00	272,41
231.00263	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5417,5419,5421)	268,00	289,71
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	449,00	485,37
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen (Modell 5417,5419,5421)	449,00	485,37

SERIE 5000

Kofferranhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Hochlader, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 4185 x 2030 x 1885 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5422	HK 254221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.635 x 2.110 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.465	785	14	12.681,00	13.708,16	
5423	HKN 254221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.635 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.499	620	10	12.964,00	14.014,08	
5424	HK 304221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.635 x 2.110 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.965	785	14	13.078,00	14.137,32	
5425	HKN 304221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.635 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.975	620	10	13.291,00	14.367,57	
5426	HK 354221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.675 x 2.110 x 2.730 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.220	770	14	13.631,00	14.735,11	
5427	HKN 354221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 5.675 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 4 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.390	650	13	13.974,00	15.105,89	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte

Bodenplatte 18 mm stark

Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Doppelflügeltüre hinten

Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl

Automatikstützrad

Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



SERIE 5000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00628	Sperrstange für Innenbreite 2015 - 2115 mm, universal	84,00	90,80
Räder / Bereifung			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 5423,5425)	168,00	181,61
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 5427)	162,00	175,12
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5422)	155,00	167,56
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5424,5426)	174,00	188,09
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5426,5427)	256,00	276,74
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5422,5424)	230,00	248,63
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 5423,5425)	241,00	260,52
720.02114	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5422,5423)	187,00	202,15
720.00200	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5422,5423)	114,00	123,23
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5425,5426,5427,5424)	201,00	217,28
720.00202	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5424,5425,5426,5427)	161,00	174,04
Sonstiges			
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagmaterial (Modell 5422,5424,5426)	215,00	232,42
231.00262	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagmaterial (Modell 5423,5425,5427)	215,00	232,42
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 5422,5423,5424,5425)	76,00	82,16

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	401,00	433,48
740.01886	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	600,00	648,60
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	144,00	155,66
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	36,00	38,92
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	52,00	56,21
740.03686	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.188,00	1.284,23
740.03687	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.254,00	1.355,57
740.03710	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 3980 x 1770mm, ohne Rand unten	2.596,00	2.806,28
740.03711	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 3980 x 1970mm, ohne Rand unten	2.700,00	2.918,70
740.03734	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 3980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	4.323,00	4.673,16
740.03735	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, lichtet Maß 3980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	4.668,00	5.046,11
740.03752	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	694,00	750,21
740.03753	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	798,00	862,64
740.03762	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5422,5424,5426)	524,00	566,44
740.03763	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5422,5424,5426)	661,00	714,54

SERIE 5000

740.03774	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), liches Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.012,00	3.255,97
740.03775	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), liches Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.096,00	3.346,78
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, liches Maß 500 x 500mm	474,00	512,39
740.03798	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	694,00	750,21
740.03799	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	870,00	940,47
740.03819	Türe mit Rand unten, liches Maß 600 x 600mm	505,00	545,91
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	490,00	529,69
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	490,00	529,69
740.04215	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5423,5425,5427)	524,00	566,44
740.04216	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5423,5425,5427)	661,00	714,54
740.05782	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark unter Siebdruckboden. Zurrpunkte für Bodenschiene nicht mehr möglich! Die Innenhöhe verringert sich um 30 mm!	1.549,00	1.674,47
Aufbau GFK			
740.07619	Aufbau Kofferinnenhöhe 1885 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtersparnis ca. 275 kg	1.426,00	1.541,51
740.07637	Aufbau Kofferinnenhöhe 2085 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtersparnis ca. 300 kg	1.516,00	1.638,80
740.07646	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	861,00	930,74
740.07647	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	983,00	1.062,62
Aufbau mit Isoboden			
740.07600	Seitentüre 1740 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	1.188,00	1.284,23
740.07601	Seitentüre 1940 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	1.254,00	1.355,57
740.07606	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, liches Maß 3980 x 1740mm, ohne Rand unten, für Isolierboden	2.596,00	2.806,28
740.07607	Verkaufsklappe seitlich über max. Höhe und Breite, liches Maß 3980 x 1940mm, ohne Rand unten, für Isolierboden	2.598,00	2.808,44
740.07608	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, liches Maß 3980 x 1740mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm, für Isolierboden	4.323,00	4.673,16
740.07609	2x Verkaufsklappen seitlich re./li. über max. Höhe und Breite, liches Maß 3980 x 1940mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm, für Isolierboden	4.668,00	5.046,11
740.07613	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), liches Maß 2980 x 1740mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	3.012,00	3.255,97
740.07614	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), liches Maß 2980 x 1940mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	3.096,00	3.346,78
Kühlung			
740.05936	Kühlaggregat GOVI Arktik 2500N	6.275,00	6.783,28
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00197	Stäbchenzurrchiene je lfd. Meter	88,00	95,13
740.00199	Schlitzankerschienen je lfd. Meter	57,00	61,62
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	79,00	85,40
740.04344	Schlitzankerschienen versenkt je lfd. Meter	79,00	85,40
Rampen			
720.01889	Aluminiumbohlen 2,8t, Länge 2650mm, unter der Ladefläche	1.304,00	1.409,62
Räder / Bereifung			
015.00194	Radstoßdämpfer (Modell 5426,5427)	275,00	297,28

SERIE 5000

015.00321	Radstoßdämpfer (Modell 5424)	248,00	268,09
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	110,00	118,91
720.02369	Rädersatz 13 Zoll anstatt 10 Zoll (Modell 5423)		
Zugleinrichtung			
720.01431	lange Zugdeichsel (Modell 5422,5423)	126,00	136,21
720.01432	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5422,5423)	1.990,00	2.151,19
720.01434	lange Zugdeichsel (Modell 5424,5425)	126,00	136,21
720.01436	lange Zugdeichsel (Modell 5426,5427)	126,00	136,21
720.01437	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5424,5425,5426,5427)	2.649,00	2.863,57
Sonstiges			
231.00177	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5422,5424,5426)	252,00	272,41
231.00263	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5423,5425,5427)	268,00	289,71
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	449,00	485,37
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen (Modell 5423,5425,5427)	449,00	485,37

SERIE 5000

Koffieranhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Hochlader, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 5185 x 2030 x 1885 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5428	HK 25 52 21 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.635 x 2.110 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.365	785	14	13.928,00	15.056,17	
5429	HKN 255221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.635 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.306	620	10	14.222,00	15.373,98	
5430	HK 305221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.635 x 2.110 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.865	785	14	14.487,00	15.660,45	
5431	HKN 305221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.635 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.875	620	10	14.785,00	15.982,59	
5432	HK 355221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.675 x 2.110 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.180	770	14	15.395,00	16.642,00	
5433	HKN 355221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.675 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.190	650	13	15.735,00	17.009,54	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte

Bodenplatte 18 mm stark

Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Doppelflügeltüre hinten

Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl

Automatikstützrad

Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



SERIE 5000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00628	Sperrstange für Innenbreite 2015 - 2115 mm, universal	84,00	90,80
Räder / Bereifung			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 5429,5431)	168,00	181,61
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 5433)	162,00	175,12
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5428)	155,00	167,56
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5430,5432)	174,00	188,09
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5432,5433)	256,00	276,74
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5428,5430)	230,00	248,63
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 5429,5431)	241,00	260,52
720.02114	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5428,5429)	187,00	202,15
720.00200	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5428,5429)	114,00	123,23
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5430,5431,5432,5433)	201,00	217,28
720.00202	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5430,5431,5432,5433)	161,00	174,04
Sonstiges			
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagmaterial (Modell 5428,5430,5432)	215,00	232,42
231.00262	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagmaterial (Modell 5429,5431,5433)	215,00	232,42
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 5428,5429,5430,5431)	76,00	82,16

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	401,00	433,48
740.02288	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	596,00	644,28
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	144,00	155,66
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	36,00	38,92
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	52,00	56,21
740.03690	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.188,00	1.284,23
740.03691	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.254,00	1.355,57
740.03714	Verkaufsklappe seitlich (max. 4000mm möglich) lichtetes Maß 3980 x 1770mm ohne Rand unten	2.700,00	2.918,70
740.03715	Verkaufsklappe seitlich (max. 4000mm möglich) lichtetes Maß 3980 x 1970mm ohne Rand unten	2.766,00	2.990,05
740.03738	2x Verkaufsklappen seitlich (max. 4000mm möglich) lichtetes Maß 3980 x 1770mm ohne Rand unten	4.496,00	4.860,18
740.03739	2x Verkaufsklappen seitlich (max. 4000mm möglich) lichtetes Maß 3980 x 1970mm ohne Rand unten	4.841,00	5.233,12
740.03752	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	694,00	750,21
740.03753	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	798,00	862,64
740.03762	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5428,5430,5432)	524,00	566,44
740.03763	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5428,5430,5432)	661,00	714,54

SERIE 5000

740.03778	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), liches Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.219,00	3.479,74
740.03779	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), liches Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.285,00	3.551,09
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, liches Maß 500 x 500mm	474,00	512,39
740.03800	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	694,00	750,21
740.03801	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	870,00	940,47
740.03819	Türe mit Rand unten, liches Maß 600 x 600mm	505,00	545,91
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	490,00	529,69
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	490,00	529,69
740.04215	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5429,5431,5433)	524,00	566,44
740.04216	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5429,5431,5433)	661,00	714,54
Aufbau GFK			
740.07620	Aufbau Kofferinnenhöhe 1855 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtersparnis ca. 325 kg	1.677,00	1.812,84
740.07638	Aufbau Kofferinnenhöhe 2085 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtersparnis ca. 350 kg	1.785,00	1.929,59
740.07646	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	861,00	930,74
740.07647	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	983,00	1.062,62
Ladungssicherung			
720.01491	Zurpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter	88,00	95,13
740.00199	Schlitzankerschienen je lfd. Meter	57,00	61,62
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	79,00	85,40
740.04344	Schlitzankerschienen versenkt je lfd. Meter	79,00	85,40
Lichtdach			
740.02856	GFK-Lichtdach (Modell 5432)	1.214,00	1.312,33
Rampen			
720.01921	Aluminiumbohlen 2,8t, Länge 2650mm, unter der Ladefläche	1.304,00	1.409,62
Räder / Bereifung			
015.00194	Radstoßdämpfer (Modell 5432,5433)	275,00	297,28
015.00321	Radstoßdämpfer (Modell 5430)	248,00	268,09
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	110,00	118,91
720.02369	Rädersatz 13 Zoll anstatt 10 Zoll (Modell 5429)		
Zugeinrichtung			
720.01431	lange Zugdeichsel (Modell 5428,5429)	126,00	136,21
720.01432	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5428,5429)	1.990,00	2.151,19
720.01434	lange Zugdeichsel (Modell 5430,5431)	126,00	136,21
720.01436	lange Zugdeichsel (Modell 5432,5433)	126,00	136,21
720.01437	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5430,5431,5432,5433)	2.649,00	2.863,57
Sonstiges			
231.00177	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5428,5430,5432)	252,00	272,41
231.00263	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5429,5431,5433)	268,00	289,71
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	449,00	485,37
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen (Modell 5429,5431,5433)	449,00	485,37

SERIE 5000

Kofferranhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Hochlader, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 5185 x 2430 x 1885 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5434	HK 255225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.915 x 2.510 x 2.740 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.125	785	14	14.977,00	16.190,14	
5435	HKN 255225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.915 x 2.510 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.135	620	10	15.284,00	16.522,00	
5436	HK 305225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.915 x 2.510 x 2.740 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.625	785	14	15.384,00	16.630,10	
5437	HKN 305225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.915 x 2.510 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.635	620	10	15.693,00	16.964,13	
5438	HK 355225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.885 x 2.510 x 2.740 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.010	770	14	16.781,00	18.140,26	
5439	HKN 355225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 6.885 x 2.510 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 5 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.010	650	13	17.119,00	18.505,64	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte

Bodenplatte 18 mm stark

Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Doppelflügeltüre hinten

Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl

Automatikstützrad

Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



SERIE 5000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00620	Sperrstange für Zurrstange, Innenbreite 2410 - 2510 mm, universal	100,00	108,10
Räder / Bereifung			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 5435,5437)	168,00	181,61
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 5439)	162,00	175,12
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5434)	155,00	167,56
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5436,5438)	174,00	188,09
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5438,5439)	256,00	276,74
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5434,5436)	230,00	248,63
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 5435,5437)	241,00	260,52
720.02114	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5434,5435)	187,00	202,15
720.00200	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5434,5435)	114,00	123,23
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5436,5437,5438,5439)	201,00	217,28
720.00202	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5436,5437,5438,5439)	161,00	174,04
Sonstiges			
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagmaterial (Modell 5434,5436,5438)	215,00	232,42
231.00262	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagmaterial (Modell 5435,5437,5439)	215,00	232,42
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 5434,5435,5436,5437)	76,00	82,16

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	401,00	433,48
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	144,00	155,66
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	36,00	38,92
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	52,00	56,21
740.03525	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	626,00	676,71
740.03692	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit innenliegendem Treibstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.599,00	1.728,52
740.03693	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit innenliegendem Treibstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.668,00	1.803,11
740.03716	Verkaufsklappe seitlich (max. 4000mm möglich) lichtetes Maß 3980 x 1770mm mit innenliegendem Teibstangenverschluss ohne Rand unten	2.736,00	2.957,62
740.03717	Verkaufsklappe seitlich (max. 4000mm möglich) lichtetes Maß 3980 x 1970mm mit innenliegendem Teibstangenverschluss ohne Rand unten	2.803,00	3.030,04
740.03737	2x Verkaufsklappen seitlich (max. 4000mm möglich) lichtetes Maß 3980 x 1770mm mit innenliegendem Teibstangenverschluss ohne Rand unten	4.668,00	5.046,11
740.03740	2x Verkaufsklappen seitlich (max. 4000mm möglich) lichtetes Maß 3980 x 1970mm mit innenliegendem Teibstangenverschluss ohne Rand unten	4.841,00	5.233,12
740.03754	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	798,00	862,64
740.03755	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	870,00	940,47
740.03764	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5434,5436,5438)	524,00	566,44
740.03765	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5434,5436,5438)	661,00	714,54
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtetes Maß 500 x 500mm	474,00	512,39

SERIE 5000

740.03802	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	767,00	829,13
740.03803	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	938,00	1.013,98
740.03819	Türe mit Rand unten, liches Maß 600 x 600mm	505,00	545,91
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	490,00	529,69
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	490,00	529,69
740.04201	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), liches Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.802,00	4.109,96
740.04202	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), liches Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.976,00	4.298,06
740.04217	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5435,5437,5439)	524,00	566,44
740.04218	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5435,5437,5439)	661,00	714,54
Aufbau GFK			
740.07622	Aufbau Kofferinnenhöhe 1855 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtersparnis ca. 355 kg	1.818,00	1.965,26
740.07640	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm mit GFK-Deckschicht - Gewichtersparnis ca. 385 kg	1.927,00	2.083,09
740.07648	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	999,00	1.079,92
740.07649	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	1.090,00	1.178,29
Ladungssicherung			
720.01491	Zurpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter	88,00	95,13
740.00199	Schlitzankerschienen je lfd. Meter	57,00	61,62
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	79,00	85,40
740.04344	Schlitzankerschienen versenkt je lfd. Meter	79,00	85,40
Rampen			
720.01925	Aluminiumbohlen 2,8t, Länge 2650mm, unter der Ladefläche	1.304,00	1.409,62
Räder / Bereifung			
015.00194	Radstoßdämpfer (Modell 5438,5439)	275,00	297,28
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	110,00	118,91
Zugleinrichtung			
720.01444	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5434,5435)	1.990,00	2.151,19
720.01447	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5436,5437,5438,5439)	2.649,00	2.863,57
Sonstiges			
231.00177	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5434,5436,5438)	252,00	272,41
231.00263	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5435,5437,5439)	268,00	289,71
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	449,00	485,37
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen (Modell 5435,5437,5439)	449,00	485,37

SERIE 5000

Koffieranhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Hochlader, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 6185 x 2030 x 1885 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5440	HK 256221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.635 x 2.110 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.100	785	14	15.217,00	16.449,58	
5441	HKN 256221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.635 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	1.110	620	10	15.541,00	16.799,82	
5442	HK 306221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.635 x 2.110 x 2.735 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.600	785	14	15.403,00	16.650,64	
5443	HKN 306221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.635 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.610	620	10	16.084,00	17.386,80	
5444	HK 356221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.675 x 2.110 x 2.730 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.010	770	14	16.507,00	17.844,07	
5445	HKN 356221 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.675 x 2.110 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	2.020	650	13	16.984,00	18.359,70	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte

Bodenplatte 18 mm stark

Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Doppelflügeltüre hinten

Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl

Automatikstützrad

Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



SERIE 5000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00628	Sperrstange für Innenbreite 2015 - 2115 mm, universal	84,00	90,80
Räder / Bereifung			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 5441,5443)	168,00	181,61
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 5445)	162,00	175,12
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5440)	155,00	167,56
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5442,5444)	174,00	188,09
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5444,5445)	256,00	276,74
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5440,5442)	230,00	248,63
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 5441,5443)	241,00	260,52
720.02114	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5440,5441)	187,00	202,15
720.00200	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5440,5441)	114,00	123,23
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5442,5443,5444)	201,00	217,28
720.00202	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5442,5443,5444,5445)	161,00	174,04
Sonstiges			
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagmaterial (Modell 5440,5442,5444)	215,00	232,42
231.00262	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagmaterial (Modell 5441,5443,5445)	215,00	232,42
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 5440,5441,5442,5443)	76,00	82,16

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	401,00	433,48
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	144,00	155,66
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	36,00	38,92
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	52,00	56,21
740.03488	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	694,00	750,21
740.03694	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5440,5441,5442,5444,5445)	1.188,00	1.284,23
740.03695	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.254,00	1.355,57
740.03718	Verkaufsklappe seitlich (max. 4000mm möglich) lichtetes Maß 3980 x 1770mm ohne Rand unten	2.766,00	2.990,05
740.03719	Verkaufsklappe seitlich (max. 4000mm möglich) lichtetes Maß 3980 x 1970mm ohne Rand unten	2.890,00	3.124,09
740.03741	2x Verkaufsklappen seitlich (max. 4000mm möglich) lichtetes Maß 3980 x 1770mm ohne Rand unten	4.841,00	5.233,12
740.03742	2x Verkaufsklappen seitlich (max. 4000mm möglich) lichtetes Maß 3980 x 1970mm ohne Rand unten	5.014,00	5.420,13
740.03752	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	694,00	750,21
740.03753	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	798,00	862,64
740.03762	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5440,5442,5444)	524,00	566,44
740.03763	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5440,5442,5444)	661,00	714,54

SERIE 5000

740.03782	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), liches Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.285,00	3.551,09
740.03783	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), liches Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.389,00	3.663,51
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, liches Maß 500 x 500mm	474,00	512,39
740.03804	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	694,00	750,21
740.03805	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	870,00	940,47
740.03819	Türe mit Rand unten, liches Maß 600 x 600mm	505,00	545,91
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	490,00	529,69
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	490,00	529,69
740.04215	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5441,5443,5445)	524,00	566,44
740.04216	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5441,5443,5445)	661,00	714,54
Aufbau GFK			
740.07621	Aufbau Kofferinnenhöhe 1855 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtersparnis ca. 375 kg	1.935,00	2.091,74
740.07639	Aufbau Kofferinnenhöhe 2085 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtersparnis ca. 405 kg	2.055,00	2.221,46
740.07646	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	861,00	930,74
740.07647	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	983,00	1.062,62
Ladungssicherung			
720.01491	Zurpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter	88,00	95,13
740.00199	Schlitzankerschienen je lfd. Meter	57,00	61,62
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	79,00	85,40
740.04344	Schlitzankerschienen versenkt je lfd. Meter	79,00	85,40
Rampen			
720.01953	Aluminiumbohlen 2,8t, Länge 2650mm, unter der Ladefläche	1.304,00	1.409,62
Räder / Bereifung			
015.00194	Radstoßdämpfer (Modell 5444,5445)	275,00	297,28
015.00321	Radstoßdämpfer (Modell 5442)	248,00	268,09
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	110,00	118,91
720.02369	Rädersatz 13 Zoll anstatt 10 Zoll (Modell 5441)		
Zugleinrichtung			
720.01431	lange Zugdeichsel (Modell 5440,5441)	126,00	136,21
720.01432	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5440,5441)	1.990,00	2.151,19
720.01434	lange Zugdeichsel (Modell 5442,5443)	126,00	136,21
720.01436	lange Zugdeichsel (Modell 5444,5445)	126,00	136,21
720.01437	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5442,5443,5444,5445)	2.649,00	2.863,57
Sonstiges			
231.00177	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5440,5442,5444)	252,00	272,41
231.00263	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5441,5443,5445)	268,00	289,71
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	449,00	485,37
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen (Modell 5441,5443,5445)	449,00	485,37

SERIE 5000

Kofferranhänger

Tandemachser Sandwich PurFerro, Hochlader, Wandstärke 30 mm

Innenmaß: 6185 x 2430 x 1885 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5446	HK 256225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.915 x 2.510 x 2.740 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	945	785	14	16.134,00	17.440,85	
5447	HKN 256225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.915 x 2.510 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	2.500	955	620	10	16.389,00	17.716,51	
5448	HK 306225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.915 x 2.510 x 2.740 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.445	785	14	16.301,00	17.621,38	
5449	HKN 306225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.915 x 2.510 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.000	1.455	620	10	16.643,00	17.991,08	
5450	HK 356225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.885 x 2.510 x 2.730 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	1.825	770	14	16.984,00	18.359,70	
5451	HKN 356225 - 20 PF30 Gesamtmaß: 7.885 x 2.510 x 2.600 mm Achtung: Die Durchgangshöhe am Heckportal reduziert sich um 22 mm, die Durchgangsbreite um 44 mm LED Innenbeleuchtung und 6 Paar Zurrpunkten 800 daN	3.500	1.875	650	13	17.405,00	18.814,81	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte

Bodenplatte 18 mm stark

Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Doppelflügeltüre hinten

Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl

Automatikstützrad

Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



SERIE 5000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
740.00620	Sperrstange für Zurrstange, Innenbreite 2410 - 2510 mm, universal	100,00	108,10
Räder / Bereifung			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 5447,5449)	168,00	181,61
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 5451)	162,00	175,12
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5446)	155,00	167,56
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5448,5450)	174,00	188,09
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5450,5451)	256,00	276,74
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5446,5448)	230,00	248,63
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 5447,5449)	241,00	260,52
720.02114	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Zugeinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5446,5447)	187,00	202,15
720.00200	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5446,5447)	114,00	123,23
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5448,5449,5450,5451)	201,00	217,28
720.00202	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5448,5449,5450,5451)	161,00	174,04
Sonstiges			
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagmaterial (Modell 5446,5448,5450)	215,00	232,42
231.00262	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagmaterial (Modell 5447,5449,5451)	215,00	232,42
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 5446,5447,5448,5449)	76,00	82,16

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	401,00	433,48
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	144,00	155,66
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	36,00	38,92
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	52,00	56,21
740.03529	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	798,00	862,64
740.03696	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit innenliegendem Treibstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.599,00	1.728,52
740.03697	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit innenliegendem Treibstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.668,00	1.803,11
740.03720	Verkaufsklappe seitlich (max. 4000mm möglich) lichtet Maß 3980 x 1770mm mit innenliegendem Teibstangenverschluss ohne Rand unten	2.819,00	3.047,34
740.03721	Verkaufsklappe seitlich (max. 4000mm möglich) lichtet Maß 3980 x 1970mm mit innenliegendem Teibstangenverschluss ohne Rand unten	2.941,00	3.179,22
740.03743	2x Verkaufsklappen seitlich (max. 4000mm möglich) lichtet Maß 3980 x 1770mm mit innenliegendem Teibstangenverschluss ohne Rand unten	5.014,00	5.420,13
740.03744	2x Verkaufsklappen seitlich (max. 4000mm möglich) lichtet Maß 3980 x 1970mm mit innenliegendem Teibstangenverschluss ohne Rand unten	5.187,00	5.607,15
740.03754	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten	798,00	862,64
740.03755	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten	870,00	940,47
740.03764	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5446,5448,5450)	524,00	566,44
740.03765	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5446,5448,5450)	661,00	714,54
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtet Maß 500 x 500mm	474,00	512,39

SERIE 5000

740.03806	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	798,00	862,64
740.03807	Aufpreis vorne abgeschrägt 45° 500x500mm bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	972,00	1.050,73
740.03819	Türe mit Rand unten, liches Maß 600 x 600mm	505,00	545,91
740.03988	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung links	490,00	529,69
740.03989	Schiebefenster 900 x 400 mm in Fahrtrichtung rechts	490,00	529,69
740.04203	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), liches Maß 2980 x 1770mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	3.285,00	3.551,09
740.04204	Doppelflügeltüre seitlich (max. 3000mm möglich), liches Maß 2980 x 1970mm, ohne Rand unten bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	3.389,00	3.663,51
740.04217	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm (Modell 5447,5449,5451)	524,00	566,44
740.04218	Überfahrwand weiß anstatt Türe hinten, Belastbarkeit max 1000kg, mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm (Modell 5447,5449,5451)	661,00	714,54
Aufbau GFK			
740.07623	Aufbau Kofferinnenhöhe 1855 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtspersparnis ca. 410 kg	2.091,00	2.260,37
740.07641	Aufbau Kofferinnenhöhe 2085 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtspersparnis ca. 440 kg	2.218,00	2.397,66
740.07648	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 1885 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	999,00	1.079,92
740.07649	Verkaufsklappe hinten anstelle Türen bei Kofferinnenhöhe 2085 mm ohne Rand unten, für GFK-Aufbau	1.090,00	1.178,29
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrrpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter	88,00	95,13
740.00199	Schlitzankerschienen je lfd. Meter	57,00	61,62
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	79,00	85,40
740.04344	Schlitzankerschienen versenkt je lfd. Meter	79,00	85,40
Rampen			
720.01957	Aluminiumbohlen 2,8t, Länge 2650mm, unter der Ladefläche	1.304,00	1.409,62
Räder / Bereifung			
015.00194	Radstoßdämpfer (Modell 5450,5451)	275,00	297,28
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert (Modell 5446,5447,5448,5449,5451)	110,00	118,91
Zugleinrichtung			
720.01444	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5446,5447)	1.990,00	2.151,19
720.01447	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 5448,5449,5450,5451)	2.649,00	2.863,57
Sonstiges			
231.00177	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5446,5448,5450)	252,00	272,41
231.00263	2 Teleskopkurbelstützen montiert (Modell 5447,5449,5451)	268,00	289,71
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	449,00	485,37
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen (Modell 5447,5449,5451)	449,00	485,37

SERIE 5000

Kofferanhänger Poly-Alu-Kofferanhänger Einachser

Innenmaß: 3280 x 1770 x 1800 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5801	HKPA 153217 Gesamtmaß: 4.550 x 2.265 x 2.350 mm , Auffahrwinkel 18°	1.500	910	510	13	8.681,00	9.384,16	

Serienausstattung

- Längsträgerfahrgestell feuerverzinkt
- Aerodynamischer Polybug und Polyhaube in black metallic
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Türe seitlich vorne rechts mit Dreipunktverriegelung, absperrrbar
- Innenbeleuchtung
- 13-poliger Stecker und Rückfahrcheinwerfer
- Bodenplatte 18 mm stark mit Airlineschienen rechts und links
- Alu-Überfahrwand hinten (1000 kg Traglast) mit Gasfederunterstützung, absperrrbar
- 6 Zurringe für Airlineschiene längenverstellbar am Boden zur Ladungssicherung, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft
- Stützrad vollautomatisch mit Rangiergriff
- Schiebestützen rechts und links



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
670.00118	Zurrgurt für Zurrpunkt	29,00	31,35
670.00119	Zurrgurt für Stäbchenzurrchiene	22,00	23,78
670.00120	Zurrgurt für Airlineschiene	24,00	25,94
700.00904	Beschlag für Schlitzankerschienen mit Ring	26,00	28,11
704.00042	Vorderradständer SteadyStand	164,00	177,28
704.00043	Vorderradständer SteadyStand Multi	230,00	248,63
704.00044	Zurrgurt-Set Deluxe Duo	77,00	83,24
704.00046	Sicherungsgurt TyreFix für Motorrad	105,00	113,51
704.00047	Sicherungsgurt Buckle-Up	64,00	69,18
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	148,00	159,99
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	362,00	391,32
015.00307	Radstoßdämpfer	130,00	140,53
760.00507	Ersatzradhalter	73,00	78,91

SERIE 5000

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.04670	Doppelflügeltüren statt Überfahrwand	168,00	181,61
740.07510	Heckklappe dreh-schwenkbar	426,00	460,51
Ladungssicherung			
704.00020	Beschlag für Airlineschiene mit Ring	9,84	10,64
720.02730	Airlineschiene mittig im Boden versenkt	200,00	216,20
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter	88,00	95,13
740.00199	Schlitzankerschienen je lfd. Meter	57,00	61,62
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	79,00	85,40
Polyhauben / Voll-Polydach			
740.04124	Polyhaube und Bug (bitte wählen Sie Ihre Wunschfarbe anhand unserer Farbkarte aus)	168,00	181,61
Räder / Bereifung			
741.00170	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	266,00	287,55
760.00508	Ersatzradhalter	103,00	111,34
720.02863	Riffelblechboden bei Ausführung mit zwei Airlineschienen	946,00	1.022,63
720.02864	Riffelblechboden bei Ausführung mit drei Airlineschienen	992,00	1.072,35

SERIE 5000

Kofferanhänger Poly-Alu-Kofferanhänger Tandem

Innenmaß: 3280 x 1770 x 1800 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5806	HKPA 263217 Gesamtmaß: 4.550 x 2.295 x 2.350 mm , Auffahrwinkel 18°	2.600	1.900	510	13	9.136,00	9.876,02	

Serienausstattung

- Längsträgerfahrgestell feuerverzinkt
- Aerodynamischer Polybug und Polyhaube in black metallic
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Türe seitlich vorne rechts mit Dreipunktverriegelung, absperbar
- Innenbeleuchtung
- 13-poliger Stecker und Rückfahrcheinwerfer
- Bodenplatte 18 mm stark mit Airlineschienen rechts und links
- 6 Zurringe für Airlineschiene längenverstellbar am Boden zur Ladungssicherung, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft
- Alu-Überfahrwand hinten (1000 kg Traglast) mit Gasfederunterstützung, absperbar
- Stützrad vollautomatisch mit Rangiergriff



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
670.00118	Zurrgurt für Zurrpunkt	29,00	31,35
670.00119	Zurrgurt für Stäbchenzurrchiene	22,00	23,78
670.00120	Zurrgurt für Airlineschiene	24,00	25,94
704.00020	Beschlag für Airlineschiene mit Ring	9,84	10,64
704.00042	Vorderradständer SteadyStand	164,00	177,28
704.00043	Vorderradständer SteadyStand Multi	230,00	248,63
704.00044	Zurrgurt-Set Deluxe Duo	77,00	83,24
704.00046	Sicherungsgurt TyreFix für Motorrad	105,00	113,51
704.00047	Sicherungsgurt Buckle-Up	64,00	69,18
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	148,00	159,99
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
010.00211	Ersatzrad Alufelge silver/black 13 Zoll	362,00	391,32
015.00315	Radstoßdämpfer	241,00	260,52
760.00507	Ersatzradhalter	73,00	78,91
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	74,00	79,99

SERIE 5000

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.04670	Doppelflügeltüren statt Überfahrwand	168,00	181,61
740.07510	Heckklappe dreh-schwenkbar	426,00	460,51
Ladungssicherung			
720.02730	Airlineschiene mittig im Boden versenkt	200,00	216,20
740.00197	Stäbchenzurrtschiene je lfd. Meter	88,00	95,13
740.00199	Schlitzankerschienen je lfd. Meter	57,00	61,62
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	79,00	85,40
Polyhauben / Voll-Polydach			
740.04124	Polyhaube und Bug (bitte wählen Sie Ihre Wunschfarbe anhand unserer Farbkarte aus)	168,00	181,61
Räder / Bereifung			
015.00335	Radstoßdämpfer	259,00	279,98
741.00171	Rädersatz 13 Zoll Alufelgen silver/black statt Stahlfelgen	468,00	505,91
760.00508	Ersatzradhalter	103,00	111,34
720.02863	Riffelblechboden bei Ausführung mit zwei Airlineschienen	946,00	1.022,63
720.02864	Riffelblechboden bei Ausführung mit drei Airlineschienen	992,00	1.072,35

SERIE 5000

Kofferranhänger Einachser Plywood, Räder außen, absenkbar

Innenmaß: 2500 x 1565 x 1800 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5253	HKT 152515-18P Gesamtmaß: 4.085 x 2.250 x 2.240 mm , Auffahrwinkel 6°	1.500	948	420	13	8.958,00	9.683,60	
5254	HKT 182515-18P Gesamtmaß: 4.085 x 2.250 x 2.240 mm , Auffahrwinkel 6°	1.800	1.240	420	13	9.115,00	9.853,32	

Serienausstattung

Geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell
Ladefläche hydraulisch absenkbar mit Handpumpe
Mechanische Sicherheitsverriegelung der Schwenkachse im Fahrbetrieb
Humbaur Multifunktionsbeleuchtung
Holzboden 15 mm stark
4 Paar integrierte Zurringe (Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft)
Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz 14 mm stark mit GFK-Beschichtung
Innenleuchte montiert
Heckklappe nach oben zu öffnen
Innenliegende Auffahrklappe
Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
704.00042	Vorderradständer SteadyStand	164,00	177,28
704.00043	Vorderradständer SteadyStand Multi	230,00	248,63
704.00044	Zurring-Set Deluxe Duo	77,00	83,24
704.00046	Sicherungsgurt TyreFix für Motorrad	105,00	113,51
704.00047	Sicherungsgurt Buckle-Up	64,00	69,18
720.00864	Motorradwippe lose inkl. Befestigungsmaterial	201,00	217,28
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
015.00195	Radstoßdämpfer	130,00	140,53
720.02112	Ersatzradhalter	79,00	85,40

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
720.00985	Aluboden anstatt Holzboden	428,00	462,67
Hydraulik			
362.00143.005	Elektropumpe spritzwassergeschützt in einer Blechkiste auf der Deichsel (Achtung: Stützrad wird dann seitlich montiert!)	1.610,00	1.740,41
Räder / Bereifung			
015.00196	Radstoßdämpfer	145,00	156,75
Sonstiges			
720.00862	Werkzeugkasten auf Deichsel montiert (Außenmaß ca. 698 x 314 x 253 mm)	168,00	181,61

SERIE 5000

Kofferranhänger Einachser Plywood, Räder außen, absenkbar

Innenmaß: 3100 x 1765 x 1800 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5259	HKT 153117-18P Gesamtmaß: 4.610 x 2.450 x 2.240 mm , Auffahrwinkel 4°	1.500	859	420	13	9.595,00	10.372,20	
5260	HKT 183117-18P Gesamtmaß: 4.610 x 2.450 x 2.240 mm , Auffahrwinkel 4°	1.800	1.139	420	13	9.754,00	10.544,07	

Serienausstattung

Geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell
Ladefläche hydraulisch absenkbar mit Handpumpe
Mechanische Sicherheitsverriegelung der Schwenkachse im Fahrbetrieb
Humbaur Multifunktionsbeleuchtung
Holzboden 15 mm stark
4 Paar integrierte Zurringe (Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft)
Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz 14 mm stark mit GFK-Beschichtung
Innenleuchte montiert
Heckklappe nach oben zu öffnen
Innenliegende Auffahrklappe
Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
704.00042	Vorderradständer SteadyStand	164,00	177,28
704.00043	Vorderradständer SteadyStand Multi	230,00	248,63
704.00044	Zurring-Set Deluxe Duo	77,00	83,24
704.00046	Sicherungsgurt TyreFix für Motorrad	105,00	113,51
704.00047	Sicherungsgurt Buckle-Up	64,00	69,18
720.00864	Motorradwippe lose inkl. Befestigungsmaterial	201,00	217,28
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
015.00195	Radstoßdämpfer	130,00	140,53
720.02112	Ersatzradhalter	79,00	85,40

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
720.01005	Aluboden statt Holzboden	577,00	623,74
Hydraulik			
362.00143.005	Elektropumpe spritzwassergeschützt in einer Blechkiste auf der Deichsel (Achtung: Stützrad wird dann seitlich montiert!)	1.610,00	1.740,41
Räder / Bereifung			
015.00196	Radstoßdämpfer	145,00	156,75

SERIE 5000

Kofferranhänger Hebebühnen-Anhänger mit Kofferaufbau

Innenmaß: 4180 x 2135 x 2085 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
2911	Hebebühnenanh. HK 354222 RZD Gesamtmaß: 6.245 x 2.210 x 3.085 mm Stirnwand vorne, TÜV Einzelabnahme notwendig!	3.500	2.010	900	14	17.608,00	19.034,25	
2911.001	Hebebühnenanh. HK 354222 RZD Gesamtmaß: 6.245 x 2.210 x 3.085 mm mit Türen vorne, TÜV Einzelabnahme notwendig!	3.500	1.940	900	14	19.454,00	21.029,77	
2913	Hebebühnenanh. HK 354222 V-Deichsel Gesamtmaß: 6.000 x 2.210 x 3.085 mm Stirnwand vorne, TÜV Einzelabnahme notwendig!	3.500	2.010	900	14	16.326,00	17.648,41	
2913.001	Hebebühnenanh. HK 354222 V-Deichsel Gesamtmaß: 6.000 x 2.210 x 3.085 mm mit Türen vorne, TÜV Einzelabnahme notwendig!	3.500	1.950	900	14	17.805,00	19.247,21	

Serienausstattung

geschweißter Rahmen

13-poliger Stecker mit 2 poligem Abgang für Erhaltungsladung

Schwerlaststützrad

Kofferaufbau aus 30 mm starken Sandwichpaneelen

Vorbereitung für Hebebühne

LED Innenbeleuchtung

Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl

Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	174,00	188,09
015.00193	Radstoßdämpfer	256,00	276,74
00 00 03	Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis (TÜV-Einzelabnahme)	327,00	353,49

SERIE 5000

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
715.13005	1 Stück Dachlüfter für Sandwichkoffer	401,00	433,48
720.02266	Rückladen Rillenprofil 520 x 2040 mm (Modell 2911.001,2913.001)	1.040,00	1.124,24
720.02267	Rückladen Rillenprofil 670 x 2040 mm (Modell 2911.001,2913.001)	1.214,00	1.312,33
720.02268	Rückladen Rillenprofil 820 x 2040 mm (Modell 2911.001,2913.001)	1.558,00	1.684,20
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	36,00	38,92
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	52,00	56,21
740.04011	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2285 mm (Modell 2911,2913)	524,00	566,44
740.04011.001	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2285 mm (Modell 2911.001,2913.001)	694,00	750,21
740.05790	Heckoberklappe bei Innenhöhe 2085 mm und Ladebordwand 1600	1.040,00	1.124,24
740.05791	Heckoberklappe bei Innenhöhe 2085 mm und Ladebordwand 1800	1.077,00	1.164,24
740.05792	Heckoberklappe bei Innenhöhe 2285 mm und Ladebordwand 1600	1.129,00	1.220,45
740.05793	Heckoberklappe bei Innenhöhe 2285 mm und Ladebordwand 1800	1.165,00	1.259,37
Ladebordwand			
720.02257	Ladebordwand HK 1800x2170 Dhollandia 750kg	13.061,00	14.118,94
720.02277	Ladebordwand HK 1800x2170 Dhollandia 1000kg	13.233,00	14.304,87
720.02278	Ladebordwand HK 1600x2170 Dhollandia 750kg	12.887,00	13.930,85
720.02279	Ladebordwand HK 1600x2170 Dhollandia 1000kg	13.061,00	14.118,94
Ladungssicherung			
720.01491	Zurpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00197	Stäbchenzurrschiene je lfd. Meter	88,00	95,13
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	57,00	61,62
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	79,00	85,40
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter	79,00	85,40
Räder / Bereifung			
015.00194	Radstoßdämpfer	275,00	297,28
550.00115	Ersatzradhalter montiert	103,00	111,34
Sonstiges			
700.00621	Abstützbock auf Deichsel montiert+ Stützen (Modell 2911.001)	392,00	423,75
720.02306	Funkfernbedienung (Modell 2911.001)	827,00	893,99

SERIE 5000

Allgemeines Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
480.00008	Alu-Riffelblech (pro qm)	168,00	181,61
740.00919	Lüftungsschieber 410 x 110 mm montiert für HK	333,00	359,97
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	36,00	38,92
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	52,00	56,21
Ladungssicherung			
704.00020	Beschlag für Airlineschiene mit Ring	9,84	10,64
720.00203	4 St. Anbinderinge versenkt in Holzboden, Zugkraft je 0,4 t. Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden	223,00	241,06
720.00204	6 St. Anbinderinge versenkt in Holzboden, Zugkraft je 0,4 t. Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden	329,00	355,65
720.00205	4 St. Anbinderinge versenkt in Holzboden montiert, Zugkraft je 0,2 t. Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden	215,00	232,42
720.00206	4 Klappringe, Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden	106,00	114,59
Sonstiges			
060.00029	Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3000 kg (mit AL-KO AE)	28,00	30,27
060.00294	Steckschloß	77,00	83,24
230.00008	Metall-Absperrschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung bis 3,0 t.	35,00	37,84