

SERIE 5300



SERIE 5300

Cool Trailer (bis 6°C) HGK Deluxe Einachser

Innenmaß: 2630 x 1470 x 1970 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5350.100	HGK 132716 - 21 PF 60 Deluxe Gesamtmaß: 4.135 x 2.050 x 2.680 mm	1.300	510	590	15	11.174,00	12.079,09	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte

Isolierte Bodenplatte 65 mm stark mit Antirutschbeschichtung

Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 60 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Doppelflüglige Kühlraumtüren mit Notöffnung von innen, abschließbar

Scharniere aus Edelstahl

Kühlaggregat

Seitlich und vorne innen Scheuerschutz ca. 150 mm hoch aus Alublech

4 Teleskopkurbelstützen schwenkbar

Stützrad vollautomatisch



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	178,00	192,42
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	47,00	50,81
Ladungssicherung			
740.00624	Sperrstange für Innenbreite 1450 - 1550 mm, universal	148,00	159,99
Räder / Bereifung			
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	168,00	181,61
015.00311	Radstoßdämpfer	125,00	135,13
Zugleinrichtung			
720.00197	DIN-Zugöse HV-Deichsel, 1300 kg - 1600 kg	186,00	201,07
720.00198	Kugelkopfkupplung HV-Deichsel, 1300 kg - 1600 kg	83,00	89,72
Sonstiges			
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	76,00	82,16

SERIE 5300

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.04700	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2265 mm	350,00	378,35
740.06956	Seitentüre 1800x 650mm mit Rand unten und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1970mm	1.662,00	1.796,62
Kühlung			
740.03670	Aufpreis für Govi 2000 P	3.666,00	3.962,95
Ladungssicherung			
740.00197	Stäbchenzurrtschiene je lfd. Meter	88,00	95,13
Zugleinrichtung			
720.01390	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive)	1.733,00	1.873,37
720.01393	Lange Zugdeichsel	126,00	136,21
Sonstiges			
740.03662	4 Stützen stabil mit 6 kt-Anschluß	956,00	1.033,44
740.03834	Stromerzeuger auf der Deichsel montiert inkl. Softcover. Achtung: Nur mit langer Deichsel möglich! Aggregat nicht für Fahrtkühlung geeignet	3.460,00	3.740,26

SERIE 5300

Cool Trailer (bis 6°C) HGK Deluxe Tandem

Innenmaß: 3130 x 1670 x 1970 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5351.100	HGK 253218 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 4.650 x 2.275 x 2.680 mm	2.500	1.463	590	15	13.188,00	14.256,23	
5352.100	HGK 303218 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 4.650 x 2.275 x 2.680 mm	3.000	1.993	600	14	14.083,00	15.223,72	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte

Isolierte Bodenplatte 65 mm stark mit Antirutschbeschichtung

Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 60 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Doppelflüglige Kühlraumtüren mit Notöffnung von innen, abschließbar

Scharniere aus Edelstahl

Kühlaggregat

Seitlich und vorne innen Scheuerschutz ca. 150 mm hoch aus Alublech

4 Teleskopkurbelstützen schwenkbar

Stützrad vollautomatisch



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	178,00	192,42
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	47,00	50,81
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal (Modell 5351.100)	148,00	159,99
Räder / Bereifung			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5352.100)	174,00	188,09
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 5351.100)	168,00	181,61
015.00301	Radstoßdämpfer	230,00	248,63
Zugleinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5351.100)	187,00	202,15
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5351.100)	114,00	123,23
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5352.100)	201,00	217,28
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5352.100)	161,00	174,04
720.01406	Lange Zugdeichsel (Modell 5351.100)	126,00	136,21
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5351.100)	1.991,00	2.152,27
Sonstiges			
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	76,00	82,16

SERIE 5300

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.04701	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2265 mm	400,00	432,40
740.06956	Seitentüre 1800x 650mm mit Rand unten und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1970mm	1.662,00	1.796,62
Kühlung			
740.03670	Aufpreis für Govi 2000 P	3.666,00	3.962,95
Ladungssicherung			
740.00197	Stäbchenzurrtschiene je lfd. Meter	88,00	95,13
Räder / Bereifung			
015.00321	Radstoßdämpfer (Modell 5352.100)	248,00	268,09
Zugeinrichtung			
720.01409	Lange Zugdeichsel (Modell 5352.100)	126,00	136,21
720.01410	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5352.100)	2.649,00	2.863,57
Sonstiges			
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	956,00	1.033,44
740.03820	Kältevorhang TK/HGK	678,00	732,92
740.03834	Stromerzeuger auf der Deichsel montiert inkl. Softcover. Achtung: Nur mit langer Deichsel möglich! Aggregat nicht für Fahrtrkühlung geeignet	3.460,00	3.740,26

SERIE 5300

Cool Trailer (bis 6°C) HGK Deluxe Tandem

Innenmaß: 3630 x 1670 x 1970 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5353.100	HGK 253718 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 5.150 x 2.275 x 2.680 mm	2.500	1.385	590	15	16.217,00	17.530,58	
5354.100	HGK 303718 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 5.150 x 2.275 x 2.680 mm	3.000	1.885	600	14	16.387,00	17.714,35	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte

Isolierte Bodenplatte 65 mm stark mit Antirutschbeschichtung

Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 60 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Doppelflüglige Kühlraumtüren mit Notöffnung von innen, abschließbar

Scharniere aus Edelstahl

Kühlaggregat

Seitlich und vorne innen Scheuerschutz ca. 150 mm hoch aus Alublech

4 Teleskopkurbelstützen schwenkbar

Stützrad vollautomatisch



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	178,00	192,42
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	47,00	50,81
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal	148,00	159,99
Räder / Bereifung			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5354.100)	174,00	188,09
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 5353.100)	168,00	181,61
015.00301	Radstoßdämpfer	230,00	248,63
Zugleinrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5353.100)	187,00	202,15
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5353.100)	114,00	123,23
Sonstiges			
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	76,00	82,16

SERIE 5300

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.04702	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2265 mm	454,00	490,77
740.06956	Seitentüre 1800x 650mm mit Rand unten und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1970mm	1.662,00	1.796,62
Kühlung			
740.04473	Aufpreis für Govi 2000 P	1.662,00	1.796,62
Ladungssicherung			
740.00197	Stäbchenzurrtschiene je lfd. Meter	88,00	95,13
Zugleinrichtung			
720.01406	Lange Zugdeichsel (Modell 5353.100)	126,00	136,21
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5353.100)	1.991,00	2.152,27
720.01409	Lange Zugdeichsel (Modell 5354.100)	126,00	136,21
720.01410	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5354.100)	2.649,00	2.863,57
Sonstiges			
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	956,00	1.033,44
740.03820	Kältevorhang TK/HGK	678,00	732,92
740.03834	Stromerzeuger auf der Deichsel montiert inkl. Softcover. Achtung: Nur mit langer Deichsel möglich! Aggregat nicht für Fahrtrkühlung geeignet	3.460,00	3.740,26

SERIE 5300

Cool Trailer (bis 6°C) HGK Deluxe Tandem

Innenmaß: 4130 x 1670 x 1970 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5355.100	HGK 254218 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 5.650 x 2.275 x 2.680 mm	2.500	1.329	590	15	17.195,00	18.587,80	
5356.100	HGK 304218 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 5.650 x 2.275 x 2.680 mm	3.000	1.829	590	14	17.364,00	18.770,48	
5357.100	HGK 354218 - 21 PF60 Deluxe Gesamtmaß: 5.650 x 2.275 x 2.700 mm	3.500	2.229	630	14	18.385,00	19.874,19	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte
- Isolierte Bodenplatte 65 mm stark mit Antirutschbeschichtung
- Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 60 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflüglige Kühlraumtüren mit Notöffnung von innen, abschließbar
- Scharniere aus Edelstahl
- Kühlaggregat
- Seitlich und vorne innen Scheuerschutz ca. 150 mm hoch aus Alublech
- 4 Teleskopkurbelstützen schwenkbar
- Stützrad vollautomatisch



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	178,00	192,42
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	47,00	50,81
Ladungssicherung			
740.00632	Sperrstange für Innenbreite 1725 - 1825 mm, universal (Modell 5355.100,5357.100)	148,00	159,99
Räder / Bereifung			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5356.100,5357.100)	174,00	188,09
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 5355.100)	168,00	181,61
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 5357.100)	256,00	276,74
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 5355.100,5356.100)	230,00	248,63
Zugvorrichtung			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 5355.100)	187,00	202,15
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 5355.100)	114,00	123,23
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5356.100,5357.100)	201,00	217,28
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 5356.100,5357.100)	161,00	174,04
Sonstiges			
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	76,00	82,16

SERIE 5300

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.04703	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2265 mm	559,00	604,28
740.06956	Seitentüre 1800x 650mm mit Rand unten und Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1970mm	1.662,00	1.796,62
Kühlung			
740.03809	Aufpreis für Govi 2500 N	1.385,00	1.497,19
740.04473	Aufpreis für Govi 2000 P	1.662,00	1.796,62
Ladungssicherung			
740.00197	Stäbchenzurrtschiene je lfd. Meter	88,00	95,13
Zugleinrichtung			
720.01406	Lange Zugdeichsel (Modell 5355.100)	126,00	136,21
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5355.100)	1.991,00	2.152,27
720.01409	Lange Zugdeichsel (Modell 5356.100)	126,00	136,21
720.01410	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5356.100)	2.649,00	2.863,57
720.01412	Lange Zugdeichsel (Modell 5357.100)	185,00	199,99
720.02109	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive) (Modell 5357.100)	2.926,00	3.163,01
Sonstiges			
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	956,00	1.033,44
740.03820	Kältevorhang TK/HGK	678,00	732,92
740.03834	Stromerzeuger auf der Deichsel montiert inkl. Softcover. Achtung: Nur mit langer Deichsel möglich! Aggregat nicht für Fahrtkühlung geeignet	3.460,00	3.740,26

SERIE 5300

Cool Trailer (bis 6°C)

Sandwichkoffer PurFerro Einachser inkl. Kühlaggregat

Innenmaß: 2515 x 1330 x 1685 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5264-KA	HK 132614 - 18 PF30 Basic Gesamtmaß: 3.920 x 1.845 x 2.300 mm	1.300	746	535	14	8.462,00	9.147,42	■
5265-KA	HK 152614 - 18 PF30 Basic Gesamtmaß: 3.920 x 1.845 x 2.330 mm	1.500	969	565	14	9.048,00	9.780,89	

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker

Bodenplatte 15 mm stark

Sandwichaufbau aus PurFerro, 30 mm stark

Einflügelige Türe hinten

Drehstangenverschluss und Scharniere aus Edelstahl

Stützrad

Kühlaggregat



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlusskabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	178,00	192,42
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	47,00	50,81
Ladungssicherung			
740.00634	Sperrstange für Innenbreite 1305 - 1405 mm, universal	148,00	159,99
Räder / Bereifung			
010.00017	Ersatzrad Stahl 185/65 R14 (2600 kg) (Modell 5264-KA)	155,00	167,56
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 5265-KA)	174,00	188,09
015.00306	Radstoßdämpfer	130,00	140,53
720.02114	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Sonstiges			
231.00011	2 St. Schiebestützen	74,00	79,99

SERIE 5300

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	36,00	38,92
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	52,00	56,21
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtetes Maß 500 x 500mm	474,00	512,39
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtetes Maß 600 x 600mm	505,00	545,91
740.04525	Aufpreis Kofferinnenhöhe 1885 mm	350,00	378,35
740.05783	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark unter Siebdruckboden. Zurrpunkte für Bodenschiene nicht mehr möglich! Die Innenhöhe verringert sich um 30 mm!	633,00	684,27
740.05860	Aufpreis Doppelfügeltüren hinten bei Kofferinnenhöhe 1685 mm	370,00	399,97
740.05861	Aufpreis Doppelfügeltüren hinten bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	400,00	432,40
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00197	Stäbchenzurrchiene je lfd. Meter	88,00	95,13
740.00199	Schlitzankerschiene je lfd. Meter	57,00	61,62
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	79,00	85,40
740.04344	Schlitzankerschiene versenkt je lfd. Meter	79,00	85,40
Räder / Bereifung			
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	110,00	118,91
Sonstiges			
740.01207	2 Schiebestützen (für Ausführung Überfahrwand)	161,00	174,04

SERIE 5300

Cool Trailer (bis 6°C)

Sandwichkoffer PurFerro Tandem inkl. Kühlaggregat

Innenmaß: 3185 x 1730 x 1885 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
5271-KA	HK 253218 - 20 PF 30 Basic	2.500	1.600	600	15	10.442,00	11.287,80	■
Gesamtmaß: 4.640 x 2.275 x 2.580 mm								

Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker

Bodenplatte 18 mm stark

Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Drehstangenverschluss und Scharniere aus Edelstahl

Stützrad

Kühlaggregat



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Beleuchtung / Elektrik			
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	178,00	192,42
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	47,00	50,81
Räder / Bereifung			
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg)	168,00	181,61
015.00301	Radstoßdämpfer	230,00	248,63
720.02114	Ersatzradhalter	79,00	85,40
Sonstiges			
231.00011	2 St. Schiebstützen	74,00	79,99
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	76,00	82,16
720.02254	2 Stk. Teleskopkurbelstützen lose	215,00	232,42

SERIE 5300

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	144,00	155,66
740.03254	Scheuerleiste 150mm für Sandwich, je lfd. Meter	36,00	38,92
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	52,00	56,21
740.03459	Aufpreis Kofferinnenhöhe 2085 mm	400,00	432,40
740.03680	Seitentüre 1770 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm	1.188,00	1.284,23
740.03681	Seitentüre 1970 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm	1.254,00	1.355,57
740.03787	Klappe mit Rand unten, nach oben zu öffnen, lichtetes Maß 500 x 500mm	474,00	512,39
740.03819	Türe mit Rand unten, lichtetes Maß 600 x 600mm	505,00	545,91
740.04256	Isolierte Bodenplatte 30 mm stark unter Siebdruckboden. Zurrpunkte für Bodenschiene nicht mehr möglich! Die Innenhöhe verringert sich um 30 mm!	1.017,00	1.099,38
Aufbau GFK			
740.07633	Aufbau Kofferinnenhöhe 2085 mm mit GFK-Deckschicht und Scheuerleisten 150 mm vo./li./re. - Gewichtsparsnis ca. 225 kg	1.149,00	1.242,07
Aufbau mit Isoboden			
740.07596	Seitentüre 1740 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 1885 mm und Isolierboden	1.188,00	1.284,23
740.07597	Seitentüre 1940 x 650mm ohne Rand unten mit Drehstangenverschluss bei Kofferinnenhöhe 2085 mm und Isolierboden	1.254,00	1.355,57
Ladungssicherung			
720.01491	Zurrpunkte zusätzlich, je Paar	84,00	90,80
740.00199	Schlitzankerschienen je lfd. Meter	57,00	61,62
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	79,00	85,40
740.04344	Schlitzankerschienen versenkt je lfd. Meter	79,00	85,40
Räder / Bereifung			
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	110,00	118,91
Zugrichtung			
720.01406	Lange Zugdeichsel	126,00	136,21
720.01407	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inclusive)	1.991,00	2.152,27
Sonstiges			
700.02395	Omni-Step Trittstufe, HK / Überlader	449,00	485,37
700.02860	Omni-Step Trittstufe, HKN Räder / aussen	449,00	485,37
720.01340	2 Stk. Teleskopkurbelstützen montiert	266,00	287,55
740.01207	2 Schiebstützen (für Ausführung Überfahrwand)	161,00	174,04
740.03664	4 Stützen stabil mit 6-kt Anschluß	956,00	1.033,44

SERIE 5300

Allgemeines Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.03252	3. Bremsleuchte LED Kofferaufbau	144,00	155,66
740.03255	Scheuerleiste 300mm für Sandwich, je lfd. Meter	52,00	56,21
Beleuchtung / Elektrik			
385.00037	Türkontaktschalter für Innenbeleuchtung	284,00	307,00
385.00058	Anschlußkabel Kühlaggregat 2,5 m, CEE-Kupplung auf Schuko-Stecker Schweiz	178,00	192,42
385.00158	Adapterleit. 2,5m für Kühlaggregat	47,00	50,81
Ladungssicherung			
740.00199	Schlitzankerschienen je lfd. Meter	57,00	61,62
740.01101	Airlineschiene aufgesetzt je lfd. Meter	79,00	85,40
Sonstiges			
060.00029	Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3000 kg (mit AL-KO AE)	28,00	30,27
230.00008	Metall-Absperrschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung bis 3,0 t.	35,00	37,84