

SERIE 8000



SERIE 8000

Universaltransporter Allcomfort Tandem

Innenmaß: 4200 x 2180 x 200 mm

| Bestellnummer | MODELL | Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Ladehöhe in mm | Bereifung in Zoll | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit |
|---------------|---|---------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------|
| 8028 | MTKA 304222 Gesamtmaß: 5.750 x 2.305 x 1.690 mm , Auffahrwinkel 10° Allcomfort Tandem | 3.000 | 2.130 | 650 | 13 | 8.965,00 | 9.691,17 | ■ |
| 8029 | MTKA 354222 Gesamtmaß: 5.750 x 2.305 x 1.690 mm , Auffahrwinkel 10° Allcomfort Tandem | 3.500 | 2.580 | 650 | 13 | 9.526,00 | 10.297,61 | ■ |

Serienausstattung

Geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell

Geschweißte, feuerverzinkte Kippbrücke

Kippbrücke mit doppelwirkender Hydraulik

Bordwände aus Aluminium

Holzboden 18 mm

6 Paar Zurrpunkte bei Länge 4200 mit je 400 kg Zurrkraft im Außenrahmen, Dekra geprüft

8 Paar Zurrpunkte bei Länge 4700 mit je 400 kg Zurrkraft im Außenrahmen, Dekra geprüft

Überfahrwand ca. 900 mm hoch mit Speziallochprägungen und Gasfedern



Loses Zubehör

| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
|--------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Planen | | | |
| 430.05407 | Plane und Spriegel 1800 mm Farbe nach Wahl | 1.768,00 | 1.911,21 |
| 430.05410 | Plane und Spriegel 2000 mm Farbe nach Wahl | 1.925,00 | 2.080,93 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 010.00015 | Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 8029) | 162,00 | 175,12 |
| 015.00193 | Radstoßdämpfer (Modell 8029) | 256,00 | 276,74 |
| 015.00301 | Radstoßdämpfer (Modell 8028) | 230,00 | 248,63 |
| Sonstiges | | | |
| 700.01151 | Seilwindenbock mit Seilwinde, einsteckbar und in Längsrichtung verstellbar | 419,00 | 452,94 |
| 340.06909 | 2 Stück Auslegestangen für Heckklappe lose | 129,00 | 139,45 |


Montiertes Zubehör

| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
|--------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Aufbau | | | |
| 720.01137 | Aluboden anstatt Holzboden | 426,00 | 460,51 |
| Bordwände | | | |
| 291.01156 | Alubordwände 350 mm hoch | 419,00 | 452,94 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 015.00321 | Radstoßdämpfer (Modell 8028) | 248,00 | 268,09 |
| 720.01398 | Ersatzradhalter MTK montiert | 177,00 | 191,34 |
| Sonstiges | | | |
| 700.02496 | Seilwinde 5-fach quer verstellbar | 733,00 | 792,37 |
| 720.01048 | Elektrische Seilwinde, verstellbar (nur in Verbindung mit doppeltwirkendem Zylinder) | 2.289,00 | 2.474,41 |

SERIE 8000

Universaltransporter Allcomfort Tandem

Innenmaß: 4700 x 2180 x 200 mm

| Bestellnummer | MODELL | Gesamtgewicht in kg | Nutzlast in kg | Ladehöhe in mm | Bereifung in Zoll | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. | Lieferzeit |
|---------------|--|---------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------------|---|
| 8031 | MTKA 354722 Gesamtmaß: 6.250 x 2.305 x 1.690 mm , Auffahrwinkel 9° Allcomfort Tandem | 3.500 | 2.535 | 650 | 13 | 10.027,00 | 10.839,19 |  |

Serienausstattung

Geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell

Geschweißte, feuerverzinkte Kippbrücke

Kippbrücke mit doppelwirkender Hydraulik

Bordwände aus Aluminium

Holzboden 18 mm

6 Paar Zurrpunkte bei Länge 4200 mit je 400 kg Zurrkraft im Außenrahmen, Dekra geprüft

8 Paar Zurrpunkte bei Länge 4700 mit je 400 kg Zurrkraft im Außenrahmen, Dekra geprüft

Überfahrwand ca. 900 mm hoch mit Speziallochprägungen und Gasfedern



Loses Zubehör

| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
|--------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Ladungssicherung | | | |
| 700.02263 | Radstopper MTK lang (nach VDI 2700 nur in Verbindung mit Holz- oder Aluboden ohne Standschienen) | 169,00 | 182,69 |
| Planen | | | |
| 430.05408 | Plane und Spriegel 1800 mm Farbe nach Wahl | 2.087,00 | 2.256,05 |
| 430.05411 | Plane und Spriegel 2000 mm Farbe nach Wahl | 2.251,00 | 2.433,33 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 010.00015 | Ersatzrad 195/50 R13 C | 162,00 | 175,12 |
| 015.00193 | Radstoßdämpfer | 256,00 | 276,74 |
| Sonstiges | | | |
| 700.01151 | Seilwindenbock mit Seilwinde, einsteckbar und in Längsrichtung verstellbar | 419,00 | 452,94 |
| 340.06909 | 2 Stück Auslegestangen für Heckklappe lose | 129,00 | 139,45 |

Montiertes Zubehör

| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
|--------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Aufbau | | | |
| 720.01138 | Aluboden anstatt Holzboden | 565,00 | 610,77 |
| Bordwände | | | |
| 291.01157 | Alubordwände 350 mm hoch | 441,00 | 476,72 |
| Räder / Bereifung | | | |
| 720.01398 | Ersatzradhalter MTK montiert | 177,00 | 191,34 |
| Sonstiges | | | |
| 700.02496 | Seilwinde 5-fach quer verstellbar | 733,00 | 792,37 |
| 720.01048 | Elektrische Seilwinde, verstellbar (nur in Verbindung mit doppeltwirkendem Zylinder) | 2.289,00 | 2.474,41 |

SERIE 8000

| Allgemeines Zubehör | | | |
|----------------------------|---|--------------|--------------------------|
| Bestellnummer | Bezeichnung | Preis in Sfr | Preis in Sfr inkl. MwSt. |
| Ladungssicherung | | | |
| 720.00204 | 6 St. Anbinderinge versenkt in Holzboden, Zugkraft je 0,4 t. Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden | 329,00 | 355,65 |
| 720.00205 | 4 St. Anbinderinge versenkt in Holzboden montiert, Zugkraft je 0,2 t. Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden | 215,00 | 232,42 |
| 720.00206 | 4 Klappringe, Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden | 106,00 | 114,59 |
| Sonstiges | | | |
| 230.00008 | Metall-Absperrschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung bis 3,0 t. | 35,00 | 37,84 |