

SERIE 4000



SERIE 4000

Auto- und Motorrad-Transporter Motorradtransporter für 3 Motorräder

Innenmaß: 2095 x 1365 x 70 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
4012	HM 752113 Gesamtmaß: 3.142 x 1.765 x 980 mm , Auffahrwinkel 15°	750	575	515	13	1.146,00	1.238,83	■
4013	HM 102113 Gesamtmaß: 3.195 x 1.765 x 990 mm , Auffahrwinkel 15°	1.000	789	535	13	1.600,00	1.729,60	■

Serienausstattung

V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

10 verzinkte Zurrösen zur Ladungssicherung

3 Standschienen mit Bügel montiert

1 Auffahrschiene im Bohlenschacht integriert

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
010.00011	Ersatzrad 155/80 R13 (Modell 4013)	100,00	108,10
010.00093	Ersatzrad 145/80 R13 (Modell 4012)	142,00	153,50
015.00305	Radstoßdämpfer (Modell 4013)	130,00	140,53
Sonstiges			
720.02335	Werkzeugkasten	109,00	117,83
760.00260	Schiebestützen lose	68,00	73,51

SERIE 4000

Auto- und Motorrad-Transporter Kleinfahrzeug-, Motorradtransporter, max. 3 Motorräder

Innenmaß: 3115 x 1765 x 150 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
4080	KFT 153117 Alu Gesamtmaß: 4.445 x 2.260 x 930 mm	1.500	1.196	570	14	3.200,00	3.459,20	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel im Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 15 mm stark
- Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil
- 10 Zurrbügel in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrschutz integriert
- Stützrad vollautomatisch



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
704.00042	Vorderradständer SteadyStand	164,00	177,28
704.00043	Vorderradständer SteadyStand Multi	230,00	248,63
704.00044	Zurrgurt-Set Deluxe Duo	77,00	83,24
704.00046	Sicherungsgurt TyreFix für Motorrad	105,00	113,51
704.00047	Sicherungsgurt Buckle-Up	64,00	69,18
720.00864	Motorradwippe lose inkl. Befestigungsmaterial	201,00	217,28
Planen			
430.00528	Plane & Spriegel grau, Ladehöhe 1600 mm	1.525,00	1.648,53
430.00704	Plane & Spriegel grau, Ladehöhe 1800 mm	1.704,00	1.842,02
Räder / Bereifung			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	174,00	188,09
015.00306	Radstoßdämpfer	130,00	140,53
Sonstiges			
231.00001	2 St. Schiebestützen kpl. mit Montageteilen lose	74,00	79,99

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
720.01117	Paket Motorradtransport beinhaltet: Bohlenschacht montiert, 2 x Motorradwippe lose, 2 x Anbindebügel lose, 1 x Motorradauffahrschiene	676,00	730,76
720.01118	Paket Fahrzeugtransport beinhaltet: Bohlenschacht montiert, 2 x Aluminium Auffahrrampen und 2 x Schiebestützen montiert	575,00	621,58
Bordwände			
291.01262	Aufpreis Bordwände 350 mm (3-seitig)	241,00	260,52
Sonstiges			
720.01116	Heckklappe hinten 350 mm	341,00	368,62
720.02419	Werkzeugkasten auf Deichsel montiert (Außenmaß ca. 698 x 314 x 253 mm)	168,00	181,61

SERIE 4000

Auto- und Motorrad-Transporter Fahrzeugtransporter kippar Tandem

Innenmaß: 4000 x 2140 x 50 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
4205	FTK 20 40 22 Gesamtmaß: 5.515 x 2.190 x 900 mm , Auffahrwinkel 10°	2.000	1.440	610	10	4.792,00	5.180,15	■
4207	FTK 27 40 22 Gesamtmaß: 5.515 x 2.190 x 900 mm , Auffahrwinkel 10°	2.700	2.140	610	10	4.792,00	5.180,15	■

Serienausstattung

Fahrgestell geschraubt und verzinkt

Verzinkte Kippbrücke

Kippbrücke über Stoßdämpfer mechanisch kippar

Stahl-Auffahrschienen

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrcheinwerfer

Stützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Beleuchtung / Elektrik			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	28,00	30,27
Ladungssicherung			
700.03638	Satz Radvorleger kurz nach VDI 2700 (schräg)	216,00	233,50
Räder / Bereifung			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll	168,00	181,61
015.00304	Radstoßdämpfer	241,00	260,52
720.00931	Ersatzradhalter FTK lose	135,00	145,94
Sonstiges			
700.01151	Seilwindenbock mit Seilwinde, einsteckbar und in Längsrichtung verstellbar	419,00	452,94

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Hydraulik			
720.00910	Hydraulik mit doppeltwirkendem Zylinder zum Kippen der Ladefläche	857,00	926,42
Räder / Bereifung			
720.00911	Ersatzrad mit Halter (Modell 4207)	434,00	469,15

SERIE 4000

Auto- und Motorrad-Transporter Humbaur Kraftfahrzeugtransporter senkbar

Innenmaß: 2500 x 1565 x 150 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
4088	HKT 752515 S Gesamtmaß: 4.050 x 2.250 x 660 mm , Auffahrwinkel 6°	750	450	420	13	4.055,00	4.383,46	
4089	HKT 132515 S Gesamtmaß: 4.085 x 2.250 x 660 mm , Auffahrwinkel 6°	1.350	1.018	420	13	4.606,00	4.979,09	
4090	HKT 152515 S Gesamtmaß: 4.085 x 2.250 x 660 mm , Auffahrwinkel 6°	1.500	1.168	420	13	4.882,00	5.277,44	
4091	HKT 182515 S Gesamtmaß: 4.085 x 2.250 x 660 mm , Auffahrwinkel 6°	1.800	1.470	420	13	5.175,00	5.594,18	

Serienausstattung

geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell

Ladefläche hydraulisch absenkbar

mechanische Sicherheitsverriegelung der Schwenkachse im Fahrbetrieb

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung

mit Überfahrspitz hinten

Nummernschildhalter hinten, zum Beladen wegschwenkbar

Holzboden 15 mm stark

Seitenwände aus Aluminium 150 mm hoch mit 4 Paar integrierten Zurringen (Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft)

Einsteckmöglichkeiten an allen Ecken für z.B. Planengestell



SERIE 4000

Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
291.01123.002	Bordwandaufsatz Seiten- und Stirnwand 350 mm hoch Heckwand 500 mm hoch	770,00	832,37
291.01123.010	Bordwandaufsatz Seiten- und Stirnwand 500 mm hoch Heckwand 650 mm hoch	1.316,00	1.422,60
Beleuchtung / Elektrik			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	28,00	30,27
Bordwände			
720.01703	Heckwand 150 mm abnehmbar	205,00	221,61
Ladungssicherung			
704.00042	Vorderradständer SteadyStand	164,00	177,28
704.00043	Vorderradständer SteadyStand Multi	230,00	248,63
704.00044	Zurrgurtt-Set Deluxe Duo	77,00	83,24
704.00046	Sicherungsgurt TyreFix für Motorrad	105,00	113,51
704.00047	Sicherungsgurt Buckle-Up	64,00	69,18
720.00864	Motorradwippe lose inkl. Befestigungsmaterial	201,00	217,28
Planen			
430.05308	Plane & Spriegel grau, Ladehöhe 1600 mm, Spitz	1.256,00	1.357,74
430.05309	Plane & Spriegel blau, Ladehöhe 1600 mm, Spitz	1.256,00	1.357,74
430.05310	Plane & Spriegel grau, Ladehöhe 1800 mm, Spitz	1.435,00	1.551,24
430.05311	Plane & Spriegel blau, Ladehöhe 1800 mm, Spitz	1.435,00	1.551,24
430.05320	Plane & Spriegel grau, Ladehöhe 1600 mm, Klappe	1.256,00	1.357,74
430.05321	Plane & Spriegel blau, Ladehöhe 1600 mm, Klappe	1.256,00	1.357,74
430.05322	Plane & Spriegel grau, Ladehöhe 1800 mm, Klappe	1.435,00	1.551,24
430.05323	Plane & Spriegel blau, Ladehöhe 1800 mm, Klappe	1.435,00	1.551,24
430.05332	Plane & Spriegel für Bordwandhöhe 350 mm, Farbe nach Wahl, Ladehöhe 1600 mm, Spitz	1.078,00	1.165,32
430.05335	Plane & Spriegel für Bordwandhöhe 350 mm, Farbe nach Wahl, Ladehöhe 1800 mm, Spitz	1.256,00	1.357,74
430.05338	Plane & Spriegel für Bordwandhöhe 350 mm, Farbe nach Wahl, Ladehöhe 1600 mm, Klappe	1.078,00	1.165,32
430.05341	Plane & Spriegel für Bordwandhöhe 350 mm, Farbe nach Wahl, Ladehöhe 1800 mm, Klappe	1.435,00	1.551,24
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
015.00237	Radstoßdämpfer	130,00	140,53
Sonstiges			
060.00031	Steckschloss für alle ungebremsten Anhänger	17,00	18,38
Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
720.00985	Aluboden anstatt Holzboden	428,00	462,67
Bordwände			
291.01123	Aufpreis Bordwände 350 mm (3-seitig)	187,00	202,15
Hydraulik			
362.00143.005	Elektropumpe spritzwassergeschützt in einer Blechkiste auf der Deichsel (Achtung: Stützrad wird dann seitlich montiert!)	1.610,00	1.740,41
Räder / Bereifung			
720.00491	Ersatzradhalter auf Deichsel (Modell 4088,4090)	157,00	169,72
Sonstiges			
231.00159	Stützrad automatisch (Modell 4088)	93,00	100,53
700.02126	Heckklappe HKT anstatt Überfahrspitz 375 mm hoch	506,00	546,99
720.00862	Werkzeugkasten auf Deichsel montiert (Außenmaß ca. 698 x 314 x 253 mm)	168,00	181,61

SERIE 4000

Auto- und Motorrad-Transporter Humbaur Kraftfahrzeugtransporter senkbar

Innenmaß: 3100 x 1765 x 150 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
4095	HKT 133117 S Gesamtmaß: 4.610 x 2.450 x 670 mm , Auffahrwinkel 4°	1.350	985	420	13	4.935,00	5.334,74	
4096	HKT 153117 S Gesamtmaß: 4.610 x 2.450 x 670 mm , Auffahrwinkel 4°	1.500	1.135	420	13	5.100,00	5.513,10	
4097	HKT 183117 S Gesamtmaß: 4.610 x 2.450 x 670 mm , Auffahrwinkel 4°	1.800	1.415	420	13	5.263,00	5.689,30	■

Serienausstattung

geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell

Ladefläche hydraulisch absenkbar

mechanische Sicherheitsverriegelung der Schwenkachse im Fahrbetrieb

Humbaur Multifunktionsbeleuchtung

mit Überfahrspitz hinten

Nummernschildhalter hinten, zum Beladen wegschwenkbar

Holzboden 15 mm stark

Seitenwände aus Aluminium 150 mm hoch mit 4 Paar integrierten Zurringen (Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft)

Einsteckmöglichkeiten an allen Ecken für z.B. Planengestell



SERIE 4000



Loses Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
291.01125.001	Bordwandaufsatz Seiten- und Stirnwand 350 mm hoch Heckwand 500 mm hoch	919,00	993,44
291.01125.006	Bordwandaufsatz Seiten- und Stirnwand 500 mm hoch Heckwand 650 mm hoch	1.556,00	1.682,04
Beleuchtung / Elektrik			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	28,00	30,27
Bordwände			
291.01125	Aufpreis Bordwände 350 mm (3-seitig)	241,00	260,52
Ladungssicherung			
704.00042	Vorderradständer SteadyStand	164,00	177,28
704.00043	Vorderradständer SteadyStand Multi	230,00	248,63
704.00044	Zurrgurtt-Set Deluxe Duo	77,00	83,24
704.00046	Sicherungsgurt TyreFix für Motorrad	105,00	113,51
704.00047	Sicherungsgurt Buckle-Up	64,00	69,18
720.00864	Motorradwippe lose inkl. Befestigungsmaterial	201,00	217,28
Planen			
430.05316	Plane & Spiegel grau, Ladehöhe 1600 mm, Spitz	1.525,00	1.648,53
430.05317	Plane & Spiegel blau, Ladehöhe 1600 mm, Spitz	1.525,00	1.648,53
430.05318	Plane & Spiegel grau, Ladehöhe 1800 mm, Spitz	1.704,00	1.842,02
430.05319	Plane & Spiegel blau, Ladehöhe 1800 mm, Spitz	1.704,00	1.842,02
430.05328	Plane & Spiegel grau, Ladehöhe 1600 mm, Klappe	1.525,00	1.648,53
430.05329	Plane & Spiegel blau, Ladehöhe 1600 mm, Klappe	1.525,00	1.648,53
430.05330	Plane & Spiegel grau, Ladehöhe 1800 mm, Klappe	1.704,00	1.842,02
430.05331	Plane & Spiegel blau, Ladehöhe 1800 mm, Klappe	1.704,00	1.842,02
430.05334	Plane & Spiegel für Bordwandhöhe 350 mm, Farbe nach Wahl, Ladehöhe 1600 mm, Spitz	1.348,00	1.457,19
430.05337	Plane & Spiegel für Bordwandhöhe 350 mm, Farbe nach Wahl, Ladehöhe 1800 mm, Spitz	1.525,00	1.648,53
430.05340	Plane & Spiegel für Bordwandhöhe 350 mm, Farbe nach Wahl, Ladehöhe 1600 mm, Klappe	1.348,00	1.457,19
430.05343	Plane & Spiegel für Bordwandhöhe 350 mm, Farbe nach Wahl, Ladehöhe 1800 mm, Klappe	1.561,00	1.687,44
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
015.00237	Radstoßdämpfer	130,00	140,53
720.00491.001	Ersatzradhalter HKT lose	146,00	157,83
Sonstiges			
060.00031	Steckschloss für alle ungebremsten Anhänger	17,00	18,38

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
720.01005	Aluboden statt Holzboden	577,00	623,74
Hydraulik			
362.00143.005	Elektropumpe spritzwassergeschützt in einer Blechkiste auf der Deichsel (Achtung: Stützrad wird dann seitlich montiert!)	1.610,00	1.740,41
Räder / Bereifung			
720.00491	Ersatzradhalter auf Deichsel	157,00	169,72
Sonstiges			
700.02132	Heckklappe HKT anstatt Überfahrspitz 375 mm hoch	598,00	646,44
720.00862	Werkzeugkasten auf Deichsel montiert (Außenmaß ca. 698 x 314 x 253 mm)	168,00	181,61

SERIE 4000

Auto- und Motorrad-Transporter Universal Fahrzeugtransporter, Hochlader

Innenmaß: 4000 x 2030 x 0 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
4057	Universal 3000 Holz Gesamtmaß: 5.374 x 2.034 x 830 mm , Auffahrwinkel 13° Holzboden	3.000	2.310	600	10	5.339,00	5.771,46	
4059	Universal 3000 Alu Gesamtmaß: 5.374 x 2.034 x 830 mm , Auffahrwinkel 13° Aluboden	3.000	2.320	600	10	5.960,00	6.442,76	
4058	Universal 3500 Holz Gesamtmaß: 5.405 x 2.050 x 890 mm , Auffahrwinkel 15° Holzboden	3.500	2.670	670	13	6.275,00	6.783,28	
4060	Universal 3500 Alu Gesamtmaß: 5.405 x 2.050 x 890 mm , Auffahrwinkel 15° Aluboden	3.500	2.720	670	13	6.983,00	7.548,62	

Serienausstattung

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Bodenplatte 18 mm stark
- 2 tauchbad feuerverzinkte Auffahrbohlen aus Gitterrost unter der Ladefläche eingeschoben
- 2 Stützfüße serienmäßig bei den 3500 kg Modellen
- 7 Verzurringe pro Seite im Außenrahmenprofil
- Lochprägung im Außenrahmenprofil
- Seilwinde mit Seil und 3-fach tiefenverstellbarer Halterung
- Automatik-Stützrad



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
210.01372	H-Gestell 800mm hoch	198,00	214,04
291.00763	Bordwandaufsatz 350 mm	1.331,00	1.438,81
Bordwände			
291.00768	Bordwände 350mm hoch lose	1.079,00	1.166,40
Ladungssicherung			
670.00087	PKW-Zurring, 50 mm Gurtbreite, 2500 mm (Modell 4058,4059,4060)	55,00	59,46
700.01150	Radstopper Universal 3000/3500	241,00	260,52
Planen			
430.04517	Plane & Spriegel, LH 1800 mm, Farbe nach Wahl	2.026,00	2.190,11
430.04519	Plane & Spriegel, LH 2000 mm, Farbe nach Wahl	2.159,00	2.333,88
Räder / Bereifung			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 4057,4059)	168,00	181,61
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 4058,4060)	162,00	175,12
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 4058,4060)	256,00	276,74
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 4057,4059)	241,00	260,52
720.00816	Ersatzradhalter kpl. Universal 3000/3500	126,00	136,21
Sonstiges			
700.01156	Stützfüße Universal 3000 (Modell 4057,4059)	185,00	199,99
720.00815	Werkzeugbox 550x250x280 mm lose (nicht in Verbindung mit HV-Deichsel)	109,00	117,83
720.01731	Abdeckblech für Bodenschlitze Universal	256,00	276,74

SERIE 4000

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Bordwände			
291.00760	Bordwände 350 mm hoch montiert	1.128,00	1.219,37
Räder / Bereifung			
720.00807	Ersatzradhalter unter der Ladefläche	142,00	153,50

SERIE 4000

Auto- und Motorrad-Transporter MTK Fahrzeugtransporter Tandem kippbar

Innenmaß: 4200 x 2180 x 0 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
4114	MTK 304222 Gesamtmaß: 5.700 x 2.180 x 900 mm , Auffahrwinkel 11°	3.000	2.280	650	13	7.734,00	8.360,45	
4115	MTK 354222 Gesamtmaß: 5.700 x 2.180 x 900 mm , Auffahrwinkel 11°	3.500	2.720	650	13	8.304,00	8.976,62	

Serienausstattung

- Geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell
- Geschweißte, feuerverzinkte Kippbrücke
- Kippbrücke über Gasdruckdämpfer mechanisch kippbar
- Stahllauffahrschienen unter der Ladefläche ausziehbar
- In Längsrichtung verstellbare Seilwinde
- Standfläche mit Lochprägungen für sicherer Stand
- 6 Paar Zurrpunkte bei Länge 3600 und 4200 mit je 400 kg Zurrkraft im Außenrahmen
- 8 Paar Zurrpunkte bei Länge 4700 mit je 400 kg Zurrkraft im Außenrahmen



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
700.02263	Radstopper MTK lang (nach VDI 2700 nur in Verbindung mit Holz- oder Aluboden ohne Standschienen)	169,00	182,69
700.03638	Satz Radvorleger kurz nach VDI 2700 (schräg)	216,00	233,50
Planen			
430.05387	Plane & Spriegel 1800mm (nur in Verbindung mit Bordwände350mm)	1.768,00	1.911,21
430.05390	Plane & Spriegel 2000mm (nur in Verbindung mit Bordwände350mm)	1.925,00	2.080,93
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 4115)	256,00	276,74
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 4114)	230,00	248,63

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
720.00954	Holzboden, Entfall der Standschienen	211,00	228,09
720.00957	Aluboden, Entfall der Standschienen	228,00	246,47
720.00963	Holzboden zwischen Standschienen	330,00	356,73
720.01263	Aluboden zwischen den Standschienen	679,00	734,00
Bordwände			
291.01078	Alu-Bordwände 350 mm (Modell 4115)	1.425,00	1.540,43
Hydraulik			
720.01046	Doppeltwirkender Zylinder zum Kippen der Ladefläche	671,00	725,35
Räder / Bereifung			
720.01398	Ersatzradhalter MTK montiert	177,00	191,34
Sonstiges			
720.01047	Seilwinde 5-fach quer verstellbar(nur in Verbindung mit doppeltwirkendem Zylinder)	340,00	367,54
720.01048	Elektrische Seilwinde, verstellbar (nur in Verbindung mit doppeltwirkendem Zylinder)	2.289,00	2.474,41

SERIE 4000

Auto- und Motorrad-Transporter MTK Fahrzeugtransporter Tandem kippbar

Innenmaß: 4700 x 2180 x 0 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
4117	MTK 304722 Gesamtmaß: 6.200 x 2.180 x 900 mm , Auffahrwinkel 11°	3.000	2.240	650	13	8.234,00	8.900,95	
4118	MTK 354722 Gesamtmaß: 6.200 x 2.180 x 900 mm , Auffahrwinkel 11°	3.500	2.680	650	13	8.863,00	9.580,90	

Serienausstattung

- Geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell
- Geschweißte, feuerverzinkte Kippbrücke
- Kippbrücke über Gasdruckdämpfer mechanisch kippbar
- Stahllauffahrschienen unter der Ladefläche ausziehbar
- In Längsrichtung verstellbare Seilwinde
- Standfläche mit Lochprägungen für sicherer Stand
- 6 Paar Zurrpunkte bei Länge 3600 und 4200 mit je 400 kg Zurrkraft im Außenrahmen
- 8 Paar Zurrpunkte bei Länge 4700 mit je 400 kg Zurrkraft im Außenrahmen



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Ladungssicherung			
700.02263	Radstopper MTK lang (nach VDI 2700 nur in Verbindung mit Holz- oder Aluboden ohne Standschienen)	169,00	182,69
700.03638	Satz Radvorleger kurz nach VDI 2700 (schräg)	216,00	233,50
Planen			
430.05388	Plane & Spriegel 1800mm (nur in Verbindung mit Bordwände350mm)	2.087,00	2.256,05
430.05391	Plane & Spriegel 2000mm (nur in Verbindung mit Bordwände350mm)	2.251,00	2.433,33
Rampen			
720.02550	Auffahrschienen ca. 345 mm länger als Serie, Auffahrwinkel 9 Grad	595,00	643,20
Räder / Bereifung			
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C	162,00	175,12
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 4118)	256,00	276,74
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 4117)	230,00	248,63

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
720.00955	Holzboden, Entfall der Standschienen	317,00	342,68
720.00958	Aluboden, Entfall der Standschienen	340,00	367,54
720.00964	Holzboden zwischen Standschienen	362,00	391,32
720.01264	Aluboden zwischen den Standschienen	807,00	872,37
Bordwände			
291.01079	Alu-Bordwände 350 mm (auch bei Aktion möglich)	1.473,00	1.592,31
Hydraulik			
720.01046	Doppeltwirkender Zylinder zum Kippen der Ladefläche	671,00	725,35
Räder / Bereifung			
720.01398	Ersatzradhalter MTK montiert	177,00	191,34
Sonstiges			
720.01047	Seilwinde 5-fach quer verstellbar(nur in Verbindung mit doppeltwirkendem Zylinder)	340,00	367,54
720.01048	Elektrische Seilwinde, verstellbar (nur in Verbindung mit doppeltwirkendem Zylinder)	2.289,00	2.474,41

SERIE 4000

Auto- und Motorrad-Transporter MTKB Tandem Fahrzeugtransportkoffer kippbar

Innenmaß: 5726 x 2334 x 2086 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
4119	MTKB 35 57 24-22 Gesamtmaß: 7.531 x 2.481 x 2.818 mm , Auffahrwinkel 6°	3.500	2.000	650	13	27.798,00	30.049,64	

Serienausstattung

Geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell
 Geschweißte, feuerverzinkte Kippbrücke
 Kippbrücke über doppelwirkende Hydraulik kippbar
 30 mm GFK-Sandwichaufbau
 45° Schräge vorne (ca. 1000 x 1000 mm)
 Aluminium-Überfahrklappe mit Gasdruckfedern
 18 mm rutschfester Siebdruckboden
 6 Paar Zurrpunkte bei Länge 4700 mit je 400 kg Zurrkraft im Außenrahmen
 Seitenklappe links & rechts ohne Rand unten
 Position ca. 1300 mm von vorne (innen)
 Öffnungsbreite ca. 3980 mm und Öffnungshöhe ca.1970 mm
 Mit 2 Gasdruckdämpfern nach oben zu öffnen
 Mit Drehstangenverschluss verriegelt
 Elektrische Seilwinde mit 3,6 t Zugkraft, quer verschiebbar inkl. Kabel- & Funkfernbedienung
 inkl. Radstoßdämpfer



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Räder / Bereifung			
720.02114	Ersatzradhalter	79,00	85,40

Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
740.04653	Doppelflügeltüren rechts & links und Zugangstüren vorne & hinten	5.544,00	5.993,06
740.04654	Doppelflügeltüren rechts & links und Zugangstüre vorne	2.939,00	3.177,06
Beleuchtung / Elektrik			
740.01433	LED-Stripes links und rechts unter dem Dach (4m)	220,00	237,82
740.07275	LED Beleuchtung	454,00	490,77
Innenausstattung			
740.04190	Standschienen anstelle Holzboden	2.286,00	2.471,17
Räder / Bereifung			
720.02115	Ersatzradhalter an Stirnwand montiert	110,00	118,91
00 00 03	Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis (TÜV-Einzelabnahme)	327,00	353,49

SERIE 4000

Allgemeines Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
Aufbau			
480.00008	Alu-Riffelblech (pro qm)	168,00	181,61
Ladungssicherung			
720.00203	4 St. Anbinderinge versenkt in Holzboden, Zugkraft je 0,4 t. Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden	223,00	241,06
720.00204	6 St. Anbinderinge versenkt in Holzboden, Zugkraft je 0,4 t. Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden	329,00	355,65
720.00205	4 St. Anbinderinge versenkt in Holzboden montiert, Zugkraft je 0,2 t. Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden	215,00	232,42
720.00206	4 Klappringe, Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden	106,00	114,59
Sonstiges			
230.00008	Metall-Absperrschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung bis 3,0 t.	35,00	37,84